

Professionele mortels
voor een optimaal resultaat



Professionele mortels
voor een optimaal resultaat



Technische gegevens

Mortelkwaliteit	M15 volgens EN 998-2
Laagdikte	2 tot 6 mm
Maximale korrel	1 mm
Aanmaakwater	ca. 2,0 tot 2,25 liter/15 kg
Verwerkingstemperatuur	$\geq +5^{\circ}\text{C}$ tot $+25^{\circ}\text{C}$
Verwerkingstijd	ca. 2 uur
Druksterkte (28 dagen)	ca. 25 N/mm ²
Hechtsterkte (28 dagen)	$> 1,0$ N/mm ² (afh. van de steensoort)

Leveringsvorm

Sakrete Stenenlijm wordt geleverd in handige afsluitbare emmers van 15 kg. Een emmer Sakrete Stenenlijm is, afhankelijk van de voegdikte, voldoende voor ca. 15 m². De standaardkleur is cementgrijs.

Meer weten

Kijk op www.sakrete.nl of informeer bij uw bouwmaterialenleverancier.

Overige Sakrete producten voor de tuin

- ✓ Sakrete Snelbeton SBM voor het snel vastzetten van palen, pergola's e.d.
- ✓ Sakrete Constructiebeton BM voor constructieve toepassingen
- ✓ Sakrete 4 in 1 mortel metselen en stucadoren van tuinmuren, vloeren en tegelen
- ✓ Sakrete Stabilisatiemortel voor zandbedstabilisatie van terrassen, paden en opritten
- ✓ Sakrete Drainagemortel
- ✓ Sakrete Bestratingsvoegmortel ZPF
- ✓ Sakrete Portlandcement CEM II, 32,5 R



Sakrete is een internationaal A-merk. Producent en licentiehouder voor Nederland:
Remix Droge Mortel BV – Postbus 3 – 9530 AA Borger
Tel. 0599 - 287 360 – E-mail: info@remix.nl – www.remix.nl

Sakrete Stenenlijm SL

Sneller en gemakkelijker dan metselen

Steeds meer muurtjes en andere constructies in de tuin worden niet meer gemetseld maar gestapeld en verlijmd. Dit is niet alleen erg decoratief en functioneel maar ook nog goedkoop, gemakkelijk en snel te maken. Sakrete heeft hiervoor een speciale stenenlijm ontwikkeld.

Hiermee zijn vrijwel alle steensoorten eenvoudig te verlijmen. Met een laagdikte van 2 tot 6 millimeter komt de voeg nauwelijks in het zicht. Door terugliggend te verlijmen valt de voeg door schaduwwerking optisch zelfs bijna geheel weg waardoor de nuancering, kleur en structuur van de steen optimaal tot hun recht komen. Het resultaat is prachtig en ook nog gemakkelijk te verwezenlijken.



Professionele mortels voor een optimaal resultaat



Toepassingen o.a.

- ✓ Tuinmuren
- ✓ Stapelmuren
- ✓ Tuinornamenten
- ✓ Tuinzuilen
- ✓ Borderranden
- ✓ Vijverranden
- ✓ Bloembakken
- ✓ Vastzetten van o.a. afdekplaten



Eigenschappen

- ✓ Kant-en-klaar, alleen water toevoegen
- ✓ Zeer gemakkelijk te verwerken
- ✓ Voor binnen en buiten
- ✓ Weer- en vorstbestendig
- ✓ Hoge lijmkracht op steenachtige materialen
- ✓ Hydraulisch afbindend
- ✓ Onbrandbaar

Eenvoudig en gemakkelijk te verwerken

Het verwerken van Sakrete Stenenlijm SL vergt geen speciale metselkennis. Het is gewoon een kwestie van stapelen en tussen de lagen wat Stenenlijm aanbrengen en deze uitstrijken met een lijmkam. Op deze wijze kunnen vrijwel alle steensoorten snel en eenvoudig “muurvast” worden verlijmd. Sakrete Stenenlijm SL is een kant-en-klare droge mortel op cementbasis conform NEN-EN 998-2. Aan de droge mortel hoeft enkel water te worden toegevoegd. Het is een soepele, goed verwerkbare lijm met hoge kleefkracht die geschikt is voor binnen- en buitengebruik en weer- en vorstbestendig is. Ideaal voor gebruik in de tuin.

