



zandcement dekvloeren
verhouding 1:4

0,4 - 0,8 vloerenzand
of 0,2 - 0,4 metselzand

kwaliteit minimaal
CEM II 32,5 R

1% van het cement
gewicht is 125 ml



bij nat zand minder
water (niet de versneller!)

1 schep cement is +/- 4 kilo en 1 schep zand is +/- 6,5 kilo
Zie [YouTube](#) voor een filmpje met de toepassing.

⚠ aangemaakte mortel
niet in mixer achterlaten