

De mooiste vitrages en overgordijnen vind je bij Hornbach



In 7 stappen naar het mooiste gordijn

- 1 Stof uitzoeken**
- 2 Plooi kiezen**
- 3 Maat opnemen**
(breedte en hoogte)
- 4 Verdeling kiezen**
(links, rechts of beide)
- 5 Prijs controleren**
(deze staat vermeld achterop de kapstaal)
- 6 Voering kiezen**
(optioneel, naar wens)
- 7 Order plaatsen**
(vraag het een medewerker)

Geheel op maat gemaakt!

Nu ook vouwgordijnen



Extra informatie

- Alle informatie over de stof is te vinden achterop de kapstaal
- Raadpleeg dit boek voor de meetinstructies

Extra inspiratie nodig of de meetinstructies?

Scan de QR code of kijk op
www.hornbach.nl/maatwerk-gordijnen

Er is altijd iets te doen.



Stof uitzoeken

Stof-naam	Transpa-rantie*							Zoom	Type stof	Kan gevoerd worden	Gordijn Breedte in cm	Gordijn hoogte in cm	Samenstelling	Krimp tolerantie hoogte**	Licht echtheid	Was advies	Ook als vouw gordijn
Elise		✓	×	×	×	×	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-275	100%rPET	0,0%	5	1	×
Alina		✓	✓	×	×	✓	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-275	54%rPET/46%PES	0,0%	5	1	×
Joris		✓	×	×	×	✓	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-275	34%PES/66%rPET	1,0%	5	1	✓
Liv		×	×	×	×	×	×	Enkel	Banen	✓	50-500	50-300	100% PES	1-2%	5	1	×
Yannick		✓	×	×	×	×	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-275	50%rPET/50%PET	1,0%	5	2	×
Felix		✓	×	×	✓	×	2105107	Enkel	Banen	✓	50-500	50-300	61%rPET/39%PES	1,0%	4	1	×
Juna		✓	×	×	×	×	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-275	51%rPET/49%PES	1,0%	5	3	×
Maan		✓	×	×	×	✓	2105107	Enkel	Banen	✓	50-500	50-300	60%PES/40%rPET	0,0%	5	1	×
Lucas		×	×	×	×	×	×	Enkel	Banen	✓	50-500	50-300	100% PES	0,6%	3-4	2	×
Amber		✓	×	×	×	×	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-275	52%rPET/48%PES	0,0%	5	2	×
Mika		✓	✓	×	×	×	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-290	55%PES/45%rPET	1,0%	5	1	×
Sep		✓	×	×	×	×	2105107	Koord	Kamerhoog	✓	50-500	50-275	49%PES/51%rPET	1,0%	5	1	×
Isabella		✓	×	×	×	×	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-275	51%rPET/49%PES	1,0%	5	1	×
Liza		✓	✓	×	×	×	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-285	68%PES/32%rPET	0,0%	5	1	×
Haver		✓	×	×	×	×	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-285	51%rPET/49%PES	1,0%	4	1	×
Olivier		✓	×	×	×	×	2105107	Koord	Kamerhoog	✓	50-500	50-285	57%rPET/45%PES	1,0%	5	1	×
Twin		✓	×	×	×	×	2105107	Enkel	Kamerhoog	✓	50-500	50-265	51%rPET/49%PES	1,0%	5	1	×
Isa		✓	×	×	×	×	2105107	Dubbel	Kamerhoog	×	50-500	50-300	50%PES/50%rPET	0,0%	5	1	×
Mees		✓	×	×	×	×	2105107	Koord	Kamerhoog	×	50-500	50-300	70%PES/30%rPET	0,0%	5	1	✓
Jasper		×	×	×	×	×	×	Koord	Kamerhoog	×	50-500	50-280	100% PES	0,0%	2	2	×
Nora		✓	×	×	×	×	2105107	Koord	Kamerhoog	×	50-500	50-300	75%PES/25%rPET	0,0%	6	2	×
Milan		✓	×	×	×	×	2105107	Koord	Kamerhoog	×	50-500	50-283	85%rPET/15%PES	1,0%	5	1	×

* Verduisterende stoffen zijn niet altijd 100% black-out! Lichtere kleuren kunnen semi verduisterend of lichtdoorlatend zijn.

** Krimp informatie: De luchtvochtigheid en temperatuur in een ruimte kan van invloed zijn op de krimp en rek van een gordijnstof.

Legenda

	Verduisterend		Recycled		Vlamvertragend
	Licht-doorlatend		Geluidsdempend		Dubbelisolierend
	Transparant		Luchtzuiverend		Oekotex nr

Wasinstructies

					1
					2
					3

Mate van verduistering

Kies de juiste optie voor jouw ruimte



Verduisterende stof

Minimale lichtinval, voor verduistering van de ruimte.

Verduisterende stoffen

- Ideaal voor verduistering van de ruimte
 - Minimale lichtinval maar niet altijd 100% black-out!
 - Lichtere kleuren kunnen semi-verduisterend of lichtdoorlatend zijn
 - Perfect geschikt voor slaapkamers
 - Vervaardigd uit dikkere stoffen die weinig tot geen licht doorlaten
 - Extra verduistering mogelijk door extra voering toe te voegen
- TIP: Houd de zaklamp van je telefoon achter de stof.
Zie je **geen** licht? Dan is de stof volledig verduisterd.
Zie je **wel** licht? Hoe meer licht, hoe minder de stof verduistert.



Inbetween stof

Waarborgt privacy maar laat nog wel licht door

Lichtdoorlatend / inbetween

- Gericht op het waarborgen van privacy, in plaats van volledige verduistering.
- Laat nog een deel van het daglicht binnen, wat zorgt voor een prettige sfeer.
- Geschikt voor leefruimtes zoals woonkamers of eetkamers.
- Gemaakt van dunner materiaal, wat zorgt voor een lichtere uitstraling.
- Kan, indien gewenst, volledig verduisterend worden gemaakt door een extra voering toe te voegen.



Transparante stof

Minder privacy maar wel een natuurlijke lichtinval

Transparant / vitrage

- Perfect voor een natuurlijke lichtinval.
- Gemaakt van doorzichtige stoffen die een luchtige uitstraling geven.
- Zorgt voor minder privacy, omdat er van buiten naar binnen gekeken kan worden.
- Ideaal voor ruimtes waar licht en openheid belangrijk zijn.

Met deze informatie kun je de juiste keuze maken die past bij jouw specifieke wensen en de functie van de ruimte.

Type stof

Kamerhoge stof of banenstof?

Het verschil tussen **kamerhoge stof** en **banenstof** bij het maken van gordijnen zit in de breedte van de stof en de manier waarop deze verwerkt wordt.



Kamerhoge stof

Geén verticale naden. Perfect te combineren met de wave plooi.

Kamerhoge stof

Breedte

Kamerhoge stoffen hebben een extra brede rolbreedte, meestal tussen de 280 cm en 310 cm. Dit betekent dat de stof over de volle breedte van een kamer wordt verwerkt, zonder dat naden nodig zijn.

Voordelen

- Geen zichtbare naden, wat zorgt voor een strakke en moderne uitstraling.
- Veelal aan onderzijde voorzien van een verzwakingskoord afwerking waardoor het gordijn soepel valt.

Aanbevolen voor:

Vooral voor strakke en moderne interieurs of grote ramen.



Banen stof

Uitermate geschikt voor kleinere ramen.

Banenstof

Breedte

Banenstoffen hebben een standaard rolbreedte, meestal tussen 140 cm en 160 cm. Er worden meerdere banen aan elkaar genaaid om de gewenste breedte van het gordijn te bereiken.

Voordelen

- Geschikt voor gordijnen met een specifieke breedte en een traditionele uitstraling.

Nadelen

- De naden worden zo veel mogelijk in de plooi geplaatst, maar kunnen zichtbaar zijn, vooral bij lichte stoffen.

Aanbevolen voor:

Traditionele gordijnen en kleinere ramen.

Samenvattend

- Kies kamerhoge stof als je naden wilt vermijden en een strakke uitstraling zoekt.
- Kies banenstof als naden geen probleem zijn.

Beide opties zijn prachtig, passend bij je persoonlijke voorkeur en woonstijl.

2

Plooi kiezen

De juiste confectievorm voor jouw gordijn

Bij het kiezen van een gordijn speelt niet alleen de stof een rol, maar ook de confectievorm. De manier waarop de stof wordt geplooid of opgehangen, beïnvloedt zowel de uitstraling als de functionaliteit van het gordijn. Hieronder vind je een overzicht van onze confectievormen en voor welke type stoffen deze geschikt zijn.

Enkele plooi

Uitstraling:

Strak en minimalistisch, ideaal voor een rustige uitstraling.

Aanbevolen bij:

Middelzware tot dikkere stoffen zoals lichtdoorlatende of deels verduisterende gordijnstoffen.

Pluspunt:

Minder stofgebruik.



Een enkele plooi is een klassieke, eenvoudige confectievorm waarbij de stof in één plooi wordt verwerkt.

Dubbele plooi

Uitstraling:

Volumineus en elegant, perfect voor een chique uitstraling.

Aanbevolen bij:

Dunne tot middelzware stoffen, zoals verduisterende stoffen of stoffen met een voering.

Pluspunt:

De plooien blijven mooi in vorm, zelfs bij intensief gebruik. De meest toegepaste plooi bij gordijnen.



Bij een dubbele plooi, ook wel vlinderplooi genoemd, wordt de stof dubbel gevouwen, wat een voller en luxueuzer effect geeft.

Wave plooi

Uitstraling:

Strak en symmetrisch, ideaal voor een moderne of minimalistische inrichting.

Aanbevolen bij:

Dunne en soepele stoffen, zoals transparante of lichtdoorlatende materialen. Mooi bij hoge ramen. Confectievorm bijzonder geschikt is voor stoffen die kamerhoog zijn. Deze optie is minder geschikt

voor breedtestoffen, omdat de verticale naad bij deze strakke confectieoptie doorgaans meer opvalt.

Pluspunt:

De gordijnen vallen soepel en gelijkmatig, zonder strakke plooien.



De wave plooi zorgt voor een moderne, golvende look doordat de stof met speciale runners wordt bevestigd. Zie onze Prof rail.

Zeilringen

Uitstraling:

Modern en casual, ideaal voor een eigentijdse of industriële look.

Aanbevolen bij:

Alle stofdiktes, maar vooral populair bij middelzware stoffen zoals deels verduisterende materialen.

Pluspunt:

Gemakkelijk te openen en sluiten, met een speelse en robuuste uitstraling.



Bij gordijnen met zeilringen worden ronde metalen ringen in de stof verwerkt, mogelijk in zwart of mat chroom, die direct over een gordijnroede worden geschoven.

Samenvattend

- De keuze voor een confectievorm hangt af van de gewenste uitstraling, functionaliteit en de eigenschappen van de stof.

Met de juiste combinatie van stof en confectievorm maak je jouw interieur helemaal af!

Meetinstructies voor je gordijn op maat


Goed om te weten

- Monteer eerst de rail of roede voordat je begint met meten. Is dit niet mogelijk? Bepaal dan de gewenste breedte en hoogte aan de hand van onderstaande richtlijnen.
- Gebruik goed materiaal; een metalen rolmaat of een vaste meetlat die lang genoeg is om in één keer te meten.
- Meet altijd meerdere keren om meetfouten te voorkomen en gebruik de kleinste maat.
- Controleer of er obstakels zijn, zoals een vensterbank, raamhendel of radiator. Het gordijn moet vrij kunnen hangen.
- Is de vloer nog niet gelegd? Houd dan rekening met de dikte van de nog te plaatsen vloer (en eventuele ondervloer) zodat dat de vloer uiteindelijk hoger komt te liggen.
- Een plooigordijn is in meerdere standen verstelbaar aan de achterkant van de plooi. Zo kun je het gordijn thuis altijd op precies de gewenste hoogte hangen. Het hoofdje (verstelbaar haakje) is standaard ingesteld op 2cm.

De breedte van een gordijn bepalen


De breedte van een gordijn is afhankelijk van de situatie en de gewenste uitvoering. Volg deze richtlijnen:

Rail of roede aanwezig



- Meet de breedte van de rail of roede, inclusief eventuele bochten.


Geen rail of roede aanwezig



- Meet de breedte van het raam en tel aan beide zijden minimaal 20 cm extra op.
- Heeft de toekomstige rail een bocht naar de muur? Tel per bocht de afstand tussen de muur en de rail erbij op.

Tip: Houd bij het kiezen van de rail rekening met de gekozen breedte van het gordijn.

Van muur tot muur



- Meet de volledige breedte van links naar rechts

Verdeling beide (overlap bij stel)

Bij de keuze voor een gelijk of ongelijk stel adviseren we om 5cm bij de totale breedte op te tellen. Dit zorgt ervoor dat er geen kier ontstaat bij het dichtschuiven. Een stel zijn twee gordijndelen die naar elkaar toe schuiven.

Gemeten breedte			+	Overlap	=	Bestelbreedte
Rail/roede	Geen rail/roede 20cm + raam + 20cm (+ cm per bocht)	Muur tot muur		Bij stel		Bestelbreedte
..... cm	 cm	 cm		+ 5cm		 cm

De hoogte van een gordijn is afhankelijk van de situatie en de gewenste uitvoering. Volg deze richtlijnen.

Bepaal de ophanghoogte

Rail of roede aanwezig: Meet vanaf de bovenkant van de gordijnrail of van de roede

Geen rail of roede aanwezig: Meet dan vanaf het plafond

Ringengordijn: Wij adviseren om bij een ringengordijn eerst de roede op te hangen om de exacte hoogte van het gordijn goed te kunnen bepalen.

Bepaal de eindhoogte

Kies waar het gordijn moet eindigen: tot op de vensterbank; tot boven de verwarming of tot op de vloer.


Bestel je vitrages én overgordijnen?

Zorg dan dat de vitrage 1cm korter is dan het overgordijn. Dat voorkomt dat de vitrage onder het gordijn uitkomt.

Bepaal de bestelhoogte


Met de afstand tussen de ophanghoogte en de gekozen eindhoogte.

Plooi gordijn




- Trek 1 cm af voor het vrijhangen.

Wave gordijn



- Trek 1 cm af voor het vrijhangen en de trek de hoogte van de rail af. Bijvoorbeeld: bij een rail van 2 cm trek je in totaal 3 cm af.

Ringengordijn



- Trek 1 cm af voor het vrijhangen en voer 2 cm toe voor het 'hoofdje' (deel van het gordijn dat boven de roede uitsteekt).

Algemeen:

- Meet zowel aan de linkerkant als de rechterkant en gebruik de kleinste maat. Het plafond, de vloer of het raamkozijn zijn niet altijd waterpas.
- Als je deze meetinstructie voor enkele en dubbele plooï volgt, bedekt het gordijn de rails. Wil je dat de rail wel zichtbaar is. Trek dan ook de hoogte van de rail van de gemeten hoogtemaat af.
- Geef maat in hele centimeters.

Type gordijn	Hoogtemaat: Ophang hoogte tot eindhoogte	-	Aftrekmaat	-	Hoogte rail	=	Bestelhoogte
Plooi gordijn	 cm		- 1 cm		n.v.t.		 cm
Wave gordijn	 cm		- 1 cm		- cm		 cm
Ring gordijn	 cm		n.v.t.		n.v.t.		 cm

Bijvoorbeeld



Licht-
doorlatend

Twin


Meetinstructies
en extra informatie
in het boek of
scan de QR code.




Hoe bestelt u uw gordijn op maat?

- 1 Stof uitzoeken
- 2 Plooi kiezen: enkele plooi, dubbele plooi, waveplooi of zeilringen
- 3 Maat opnemen: breedte en hoogte in cm (zie meetinstructies)
- 4 Verdeling kiezen: twee delen (links en rechts) of aan één stuk
- 5 Prijs controleren: zie onderstaande tabel
- 6 Optioneel voering kiezen: voor extra verduistering is deze stof te voeren
- 7 Order plaatsen: vraag het een medewerker

Mogelijke plooien




Enkele plooi
voor gordijnrail of -roede



Dubbele plooi
voor gordijnrail of -roede



Wave plooi
voor gordijnrail



Zeilringen
voor gordijnroede

Prijstabel (EUR)

Neem de gewenste breedte van uw gordijn. Bij tussenliggende maat de opvolgende prijs nemen. Alle hoogtes dezelfde prijs.

Breedte (cm)	50	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Enkele plooi	49	91	108	124	141	157	174	191	207	224	240	257	274	290	307	324	340	357	373	390	407	423
Dubbele plooi	62	116	137	159	180	202	223	245	266	288	309	331	352	374	395	417	438	460	481	503	524	546
Wave plooi	81	152	181	209	238	266	295	323	352	380	409	437	465	494	522	551	579	608	636	665	693	722
Zeilringen	82	153	181	210	238	267	295	324	352	381	409	438	467	495	524	552	581	609	638	666	695	723

Deze stof is te voeren met stof ELISE. Tel de onderstaande meerprijs op bij de prijs uit de tabel.

Breedte (cm)	50	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Meerprijs voering	37	74	89	104	119	134	148	163	178	193	208	222	237	252	267	282	296	311	326	341	356	370

Eigenschappen

Materiaal	51%rPET/49%PES
Zoom	Enkel
Krimptolerantie hoogte	1,0%
Levertijd werkdagen	20

Breedte in cm	50-500
Hoogte in cm	50-265
Wasinstructie	



STANDARD
100
2105107
Centexbel

Bijvoorbeeld

Bestelformulier gordijnen

Zie meetinstructies in het boek of scan de QR code



1 Stof uitzoeken

Naam stof

Kleurnummer

Kleur omschrijving

2 Plooi kiezen

☐ Enkele plooi

☐ Dubbele plooi

☐ Wave plooi

☐ Zeilring Zwart

☐ Zeilring Mat chroom

3 Maat van het gordijn

(ZIE MEETINSTRUCTIES IN HET BOEK OF SCAN DE QR CODE)

Breedte in hele cm

Hoogte in hele cm

4 Verdeling kiezen

☐ Uit één stuk

☐ In 2 gelijke delen

☐ In 2 ongelijke delen

↳ Breedte deel links in cm

5 Prijs volgens de tabel

(LET OP: KIES DE JUISTE PLOOI EN BREEDTE!)

Prijs

€

6 Voering naar keuze

☐ Geen voering

☐ Wel voeren

Naam stof

Elise

Kleurnummer

Kleur omschrijving

Prijs voering €

7 Bestelling doorgeven aan medewerker

Totaal prijs €

(gordijn + eventuele voering)

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Datum

Handtekening

Order informatie

Bestelnummer

HB Bestelnummer







Extra info

Kies de juiste rails/roede en gordijntype

Welke gordijnrails of roede voor welk type stof?

Type	Stofnaam	 Premium gordijnrails	 Prof gordijnrails	 Flat gordijnrails	 Plus & Plus uitschuif gordijnrails	 Roede Let op: ringen met oog nodig
		(Geschikt voor wave gordijn)				
Gevoerde en verduisterende gordijnen	Elise (voeringstof)	+	++	+	+	++
	Joris	+	++	+	+	++
	Liv	+	++	+	+	++
	Yannick	+	++	+	+	++
	Maan	+	++	+	+	++
	Felix	+	++	+	+	++
	Alina	+	++	+	+	++
	Juna	+	++	+	+	++
Midden tot zware stoffen	Amber	+	++	++	++	++
	Olivier	+	++	++	++	++
	Lucas	+	++	++	++	++
	Liza	+	++	++	++	++
	Sep	+	++	++	++	++
	Mika	+	++	++	++	++
	Haver	+	++	++	++	++
Soepele en transparante stoffen	Milan	++	++	++	++	++
	Nora	++	++	++	++	++
	Isa	++	++	++	++	++
	Mees	++	++	++	++	++
	Jasper	++	++	++	++	++
	Isabella	++	++	++	++	++
	Twin	++	++	++	++	++

Welke stof voor welk gordijn type?

	Enkele plooi	Dubbele plooi	Wave plooi (let op: minder verduistering)	Zeilringen (let op: minder verduistering)
				
Gevoerde en verduisterende gordijnen	++	+	+ / -	+ / -
Midden tot zware stoffen	++	++	++	++
Soepele en transparante stoffen	++	++	++	++

Legenda

++ Aanbevolen

+ Mogelijk

- Niet aanbevolen, i.v.m. zwaarte stof

+ / - Mogelijk, niet meer verduisterend