



BUILDIFY

Kast
op maat



Garantie voorwaarden

We zijn overtuigd van een goede kwaliteit van onze producten, welke garant staan voor een lange levensduur. Wij zetten duurzame materialen in, die uitvoerig getest worden en vervolgens worden verwerkt in het eindproduct. Als producent van exclusieve kasten bieden wij onze klanten optimale service en uitgebreide herstelgarantie, welke hieronder worden toegelicht.

Wij geven 20 jaar garantie op onze Schuifdeurkasten. Voor accessoires geldt een garantie van 5 jaar. De aanvullende informatie is beschreven in de volgende voorwaarden.



Hoe lang heeft u garantie?

U heeft garantie op;

- Schuifdeuren (Panelen | omlijsting | folie | wielen)
- Kooflijsten
- Plinten
- Interieur (staanders | legplanken | verbinder)
- Ladefronten
- Ombouwpanelen

U heeft een aangepaste garantie van 5 jaar op accessoires;

- Softclose mechanismen
- Garderobestang
- Handgrepen
- Ladegeleiders
- Verlichting

Voor de hiervoor vermelde garanties zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

De hiervoor vermelde garanties zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:

- bij schade veroorzaakt door plaatsing in de buitenlucht of in een vochtige omgeving, zoals in een badkamer.
- bij schade te wijten aan abnormaal, onjuist of onoordeelkundig gebruik.
- bij schade die voortvloeit uit een op eigen wijze uitgevoerde aanpassing van het product door externe monteur of door de koper, welke afwijkend is van de door ons product voorgeschreven montagewijze.
- bij schade die voortvloeit uit een verkeerde plaatsing of onjuiste montage.
De montagehandleiding zal te allen tijden geraadpleegd moeten worden voor een correcte montage en gebruik van ons product.
- bij schade veroorzaakt door een onjuiste wijze van reinigen of met onjuiste schoonmaakmiddelen reinigen van plaatmateriaal, wielen, softclose mechanismen, ladegeleiders en aluminium omlijsting.
- bij schade met als gevolg kerven of krassen op plaat- en constructiemateriaal.
- bij verkleuring van plaat- en constructiemateriaal veroorzaakt door zonlicht of andere vorm van lichtblootstelling.
- bij schade veroorzaakt door stoten of ongelukken.



Onderhoudsvorschriften

Panelen

De panelen hebben door hun sterke, hygiënische en dichte oppervlaktes geen speciaal onderhoud nodig. De oppervlaktes zijn gemakkelijk te reinigen. Dat geldt ook voor de oppervlaktes met een structuur.

Licht, recente vervuiling

Reinig met een schone microvezeldoek of met een licht bevochtigde spons (geen schuurspons). Na het reinigen met een zachte spons, altijd met een microvezeldoek droogwrijven. Strepen ontstaan dikwijls door te reinigen met organische oplosmiddelen, koud water en meermaals gebruikte doeken of zeemlappen. Zorg dat u bij structuur panelen met de richting van de structuur mee reinigt. Om vlekken of strepen bij het reinigen te vermijden is het raadzaam nogmaals met een doek met warm water over het oppervlak te gaan en daarna droog te wrijven met een microvezeldoek.

Normale vervuiling – langere inwerktijd

Reinig met warm water, een schone microvezeldoek of een zachte spons (geen schuurspons). Gebruik schoonmaakproducten zonder schurende bestanddelen. Reinig de plaat vervolgens met water en verwijder het resterende reinigingsmiddel om strepen te voorkomen. Reinig bij structuur panelen met de richting van de structuur mee. Wrijf het oppervlak daarna droog met een schone microvezeldoek.

Nooit doen

Maak in geen geval gebruik van de volgende reinigingsproducten:

- schurende middelen (schuurpoeder, schuursponsen, staalwol)
- polijstmiddelen, wasmiddelen, meubelreinigers, bleekmiddelen, organische oplosmiddelen
- reinigingsmiddelen met sterke zuren en sterke zure zouten
- stoomreinigers

Glas

Breng met een licht bevochtigde spons lauwarm water aan op het glas. Droog het glas met een schone microvezeldoek.

In geval van vlekken

Gebruik warm water in combinatie met groene zeep. Hierbij geldt hoe warmer hoe beter. Nawassen met lauwarm water en een uitgeknepen spons (geen schuurspons). Droog het glas met een schone microvezeldoek.

Nooit doen

Schuursponsjes, schuurmiddelen (zoals CIF), Glassex of andere producten waar wasbenzine in zit, schrapmesjes of andere materialen die het glas of paneel kunnen beschadigen.



BUILDIFY

Kast
op maat

Folie

Reinig de foliedeuren met een vochtige microvezeldoek en wrijf het oppervlak daarna droog met een schone microvezeldoek.

Reinig de deuren niet met polijstmiddelen, wasmiddelen, meubelreinigers, bleekmiddelen of organische oplosmiddelen.

Toepassing van de garantievoorwaarden

Indien wij vaststellen dat het beroep op de garantie terecht is, zijn wij gerechtigd - te onzer keuze - om:

- a. een vervangend product ter plaatsing te leveren, dat identiek is aan het te vervangen product, of,
- b. het geconstateerde gebrek aan het product te herstellen, door een alternatief product ter plaatsing te leveren waarbij koper aanvaardt dat verschillen mogelijk zijn, en voorts dat de mogelijkheden van vervanging afhankelijk zijn van het ten tijde van het inroepen van de garantie door ons gevoerde assortiment, of, indien a en/of b onmogelijk is,
- c. een gedeelte van de aankoopprijs te restitueren, waarbij de hoogte van de restitutie beperkt is tot de aankoopwaarde, verminderd met $1/20$ van de aankoopwaarde van het product indien daarvoor een garantietermijn geldt van 20 jaar en met $1/5$ van de aankoopwaarde van het product indien daarvoor een garantietermijn geldt van 5 jaar.