

KÜPPER®

made in Germany

AL MEER DAN 150 JAAR

5 Years
Warranty

**NIEUWE
KLEUR**

vanaf juni
2025

MET EEN SYSTEEM VOOR DE EIGEN WERKPLAATS

Een systeem met doordachte
details en accessoires

**3 jaar
nabestelgarantie**




Op oude kleurencombinaties
(levertijd 4-6 weken)



Werkbanken &
Accessoires



Hangkasten



Gatenpanelen
en accessoires



Hoge kasten
& Kledingkasten



Bankschroeven



SINDS MEER DAN 150 JAAR

AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER

De beste kwaliteit tegen een betaalbare prijs - dat garandeert Friedrich Küpper GmbH al meer dan 150 jaar! Van bankschroef tot complete werkplaatsinrichting voor thuis of voor professioneel gebruik - met de grootste zorg vervaardigd voor een maximale gebruikswaarde. En systeem. Gegarandeerd.

Goed Duits vakmanschap - we weten dat we dit moeten koesteren en we dragen ons steentje bij. Het kwaliteitskeurmerk "Made in Germany" is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Op onze locatie in Berlingen (Eifel) wordt onze werkplaatsuitrusting met de hoogste precisie geproduceerd en verpakt dankzij ultramoderne machines. Door regelmatige kwaliteitscontroles kunnen wij als fabrikant met een zuiver geweten een garantie van maar liefst 5 jaar geven!

Elke dag werkt een sterk team van gekwalificeerde en betrokken mensen om u tevreden te stellen met service en betrouwbaarheid. In detail, met oog voor het grote geheel en natuurlijk met hart en geest. Voor ons zijn dit niet zomaar lege zinnen, maar een vanzelfsprekendheid.



BEDRIJFSLEIDING VAN DE VIJFDE GENERATIE
Peggy Küpper-Kies en Matthias Kies



PRODUCTIETEAM BERLINGEN



PUNTLASSEN

Puntlaspestolen worden gebruikt om bepaalde componenten nauwkeurig te verbinden.



KANTEN

State-of-the-art buigcentra die 24 uur per dag werken.



PONGEREEDSCHAP

Hoogwaardig ponggereedschap garandeert een constante kwaliteit



PONSEN

Onze ponsen zijn volledig automatisch en kunnen tot 36 verschillende ponsinstrumenten bevatten.



COATING

De poedercoating beschermt de staalplaat en geeft een geweldige uitstraling.

EEN OVERZICHT VAN ONS SYSTEEM

Een systeem met doordachte details en accessoires



Werkbanken in 4 breedtes



Onze werkbanken zijn verkrijgbaar in vier verschillende breedtes. Voor elke ruimte het juiste model.

Modulair systeem



Met lades of afsluitbare deuren, kies uit vele mogelijke combinaties en stel zelf de gewenste van werkbank samen.

Slimme hoekoplossingen



In combinatie met het hoek-/verbindingselement kan een inbouwkast in de hoek worden geschoven. Zo wordt de ruimte optimaal benut.

Geraffineerde detailoplossingen



Niet alleen lade-indelingen voor onze lades maken het programma compleet, ook gereedschapswagens en een bijzetkast op wielen zijn verkrijgbaar.



DOORDACHTTE DETAILS EN TOEBEHOREN

WERKBLAD



Massief beukenhout, 30 mm dik, met speciale verlijming en vingerlas. Ter bescherming tegen vuil en kromtrekken met olie behandeld. FSC gecertificeerd hout. Niet geschikt voor vochtige, onverwarmde ruimtes.

LADE



Volledig uitschuifbare laden met kogellagers voor comfortabel uitschuiven en langdurig soepel lopen, inclusief uitschuifbeveiliging. Draagvermogen 25 kg (verdeelde last)

HANDGREPEN



Solide handgrepen van glasvezelversterkte kunststof met schrijfvak zorgen voor overzicht en orde op uw werkplek.

DEUREN



Afsluitbare deuren met reservesleutel. Krasvast oppervlak door poedercoating. 1 mm dikke staalplaat.

VERSTELBARE POTEN




In hoogte verstelbare poten om oneffen vloeren te compenseren (tot 2 cm).

Wandkasten in 6 breedtes



Verkrijgbaar in zes verschillende breedtes. Bewaar uw gereedschap en machines overzichtelijk en schoon in de afsluitbare kasten.

Gatenpanelen met accessoires



Dankzij de gatenpanelen met toebehoren is het gereedschap overzichtelijk binnen handbereik. De ideale uitbreiding voor uw werkbank en wandkasten.

Praktische hoekoplossingen



Met onze hoekwandkast benut u de hoeken van uw werkruimte optimaal.

Bankschroeven en toebehoren



Bankschroeven, verstekzagen en verschillende spaninrichtingen maken ons assortiment compleet en helpen u uw klus snel en efficiënt te klaren.

Onze artikelen zijn voorzien van een poedercoating. Dit heeft de volgende voordelen ten opzichte van conventioneel natlakken:

- + Vrij van oplosmiddelen en dampen en dus zeer milieuvriendelijk
- + Hoger rendement, tot 40% meer
- + Betere oppervlaktekwaliteit, betere slag-, kras- en slijtvastheid
- + Beter bestand tegen chemicaliën
- + Minimaal twee keer dikkere laag in één bewerking
- + Kan onmiddellijk worden belast als het oppervlak is afgekoeld

Dit betekent dat de poedercoating aanzienlijk milieuvriendelijker en robuuster is dan natlakken. De epoxyharsen maken de coating ook flexibeler. Hierdoor kunnen bepaalde onderdelen zelfs worden gebogen zonder dat de verf loslaat (zoals bij onze ladebakken).

LEVERING & SERVICE



Levertijd

Bij gemonteerde artikelen en specifieke hoogtes ca. 4 weken.



Ongemonteerde levering

Levering niet gemonteerd, in stevige kartonnen doos. Eenvoudig transport, ook kleinere ruimten zijn goed bereikbaar.




Montageservice

Op aanvraag en tegen meerprijs kunnen alle artikelen ook gemonteerd geleverd worden. De goederen zijn dan al in de fabriek gemonteerd en verzonden door een expediteur.

7 OPRUIMTIPS

Zo blijft uw werkplaats opgeruimd

- + **Schrijfvak in handgrepen**
voorkomt onnodig lang zoeken
- + **Lade-indeling ***
voor het overzichtelijk opbergen van uw materiaal
- + **Legborden ***
voor uw werkbank verdelen de binnenruimte
- + **Wandkasten/gleufpanelen**
met materiaalbakken in diverse afmetingen voor het bewaren van kleine onderdelen (afhankelijk van het model)
- + **Legborden voor wandkasten ***
willekeurig in hoogte verstelbaar
- + **Gatenpanelen** (in de breedte makkelijk uit te breiden)
voor het ophangen van gereedschap
- + **Ruime keuze aan toebehoren ***
voor het ophangen van alle soorten gereedschap



*optioneel verkrijgbaar

WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 60 cm Stelmaat: B 60 cm | H 84 cm | T 60 cm | Afmetingen behuizing: B 55 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm
1 afsluitbare deur
1 lade (H. 12 cm)
met wielen (2 vergrendelbaar)

Art.-Nr. 12198 (HB-Art. 12268088)

KG 100 kg



60 cm | H 84 cm | D 60 cm
1 afsluitbare deur
1 lade (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12398 (HB-Art. 12268094)



B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm
4 laden (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12498 (HB-Art. 12268095)



B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm
1 afsluitbare deur
1 open vak

Art.-Nr. 12098 (HB-Art. 12268083)



B 60 cm | H 84 cm | D 60 cm
1 afsluitbare deur
2 lades (H. 6,5 cm)

Art.-Nr. 12298 (HB-Art. 12268092)

INFO

WERKBANKEN VERKRIJGBAAR IN SPECIALEHOOGTES (95 cm)

Onze werkbanken (behalve het modulaire systeem en de werkbank met wielen) zijn ook leverbaar in een werkhogte van 95 of 100 cm! Geen "wiebelig" schroefmechanisme, maar het gebruik van een hogere zijwand garandeert stabiliteit en onveranderde belasting. Op aanvraag zijn de modellen ook met een extra lade onderaan leverbaar (beide opties tegen meerprijs).

Art.-Nr. SH95-2, SH95-3, SH95-4 (HB-Art. 5899138, 5899139, 5900050)
(meerprijs per zijwand), afhankelijk van het model 2, 3 of 4 zijwanden



Draagvermogen van de afzonderlijke lades tot 25 kg (gelijk verdeelde last!)



Extra lade onderaan voor speciale hoogtes

60 cm	120 cm
Art.-Nr. 920-8 (HB-Art. 12268076)	Art.-Nr. 925-8 (HB-Art. 12268073)



Voedende olie voor werkbladen
Art.-Nr. 11250 (HB-Art. 10256080)

Standaard hoogte 84 cm



Speciale hoogte tot 95 cm



WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 120 cm Stelmaat: B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen behuizing: B 106 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



In hoogte verstelbare poten
tot 2 cm) op alle werkbanken


De klassieker

120 cm breedte, past in vrijwel
iedere ruimte. Daarom behoort
deze klassieke nog altijd tot de
meest verkochte modellen!

B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
2 laden (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12058 (HB-Art. 12268074)



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
3 laden (H. 12 cm)
1 open vak

Art.-Nr. 12088 (HB-Art. 12268075)



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
2 laden (H. 12 cm)
6 laden (H. 6,5 cm)


Art.-Nr. 12078 (HB-Art. 12297968)



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
5 laden (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12048 (HB-Art. 12268077)



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 brede lade (H. 12 cm)
6 laden (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12128 (HB-Art. 12268084)



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
4 laden (H. 12 cm)
2 laden (H. 6,5 cm)


Art.-Nr. 12248 (HB-Art. 12268089)



B 120 cm | H 84 cm | D 60 cm

4 laden (H. 12 cm)
zitruimte rechts of links

Art.-Nr. 12538 (HB-Art. 12268096)



Extra laden als aanvulling op uw werkbankmodellen

Artikelnr. 928-8: Zeer brede lade (149 cm) voor werkbanken van 1,70 m (onder, bij speciale hoogte)

Artikelnr. 926-8: Brede lade (72,3 cm) voor werkbanken van 2,40 m (rechtsonder, bij speciale hoogte)

Artikelnr. 927-8: Smalle lade (21,5 cm) voor werkbanken van 2,40 m (rechterkant, bij alle hoogtes)

WERKBANKEN



Draagvermogen tot 300 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(Gemonteerd geleverd mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 170 cm Stelmaat: B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen behuizing: B 157 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

3 afsluitbare deuren
3 laden (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12158 (HB-Art. 12268085)



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deur
6 laden (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12178 (HB-Art. 12268087)



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
6 laden (H. 12 cm) zitruimte

Art.-Nr. 12578 (HB-Art. 12268097)



B 170 cm | H 84 cm | T 60 cm

4 laden voor machinekoffers
(L-Boxxen)
1 lade (H. 12 cm)
12 laden (H. 6,5 cm)

Art.-Nr. 12528 (HB-Art. 12297970)



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
5 laden (H. 12 cm)
2 laden (H. 6,5 cm)

Art.-Nr. 12278 (HB-Art. 12268090)



B 170 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
1 brede lade (H. 12 cm)
3 laden (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12038 (HB-Art. 12268082)

BREEDTE 240 cm Stelmaat: B 240 cm | H 84 cm | D 60 cm | Afmetingen behuizing: B 234 cm | H 77,5 cm | D 47,5 cm



B 240 cm | H 84 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deuren
1 brede lade (H. 12 cm)
5 laden (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12288 (HB-Art. 12268091)



B 240 cm | H 84 cm | D 60 cm

1 afsluitbare deur
1 brede lade (H. 12 cm)
8 laden (H. 12 cm)

Art.-Nr. 12388 (HB-Art. 12268093)

TOEBEHOREN VOOR WERKBANKEN



Inbouwkast voor hoekoplossing

B 23 cm | H 80 cm | D 47 cm

1 Lade (H. 13,5 cm)

1 Lade (H 40,0 cm)

Art.-Nr. 12138 (HB-Art. 12501827)

Niet geschikt voor hoekcombinaties van werkbanken met een lengte van 240 cm en bijzettafels.



Rubberen mat met fijne ribbels

hele rol

gemakkelijk op maat te snijden,

1 m breed,

1 mm dik,

rol van 10 m.

Artikelnr. 957-R (HB-art. 6819332)



Geribbelde rubbermatten

B 440 mm | H 3 mm | D 445 mm

voor lade (H. 12 cm, werkbanken).

voorkomt dat gereedschap gaat schuiven.

Art.-Nr. 950 (HB-Art. 5845637)



Lade-indeling

B 43,5 cm | H 6 cm | D 43 cm

voor lade (H. 12 cm)

Kunststof

Art.-Nr. 955 (HB-Art. 7647459)



Geribbelde rubbermatten

B 955 mm | H 3 mm | D 415 mm

voor brede lade (H. 12 cm, werkbanken).

voorkomt dat gereedschap gaat schuiven.

Art.-Nr. 952 (HB-Art. 5845639)



Universele lade-indeling

voor lade (H. 12 cm)

18 bakjes in 4 verschillende groottes

Art.-Nr. 995 (HB-Art. 8775247)



Legbord voor kastvak

Voor kastvakken met afsluitbare deuren (incl. montage materiaal)

Art.-Nr. 945-8 (HB-Art. 12268079)



voor Schuko-stekker

Gereedschapshouder met stopcontacten

Van stevig plaatstaal, Met drie stopcontacten (IP 44), openingen voor bijna alle soorten gereedschap, vast te schroeven aan werkbladen van 120 cm

Art.-Nr. 981-8 (HB-Art. 12268080)



Beschermstrips

Beuk. Om te nieten of vast te schroeven

Art.-Nr. 977 (HB-Art. 5845642) 60 cm, 1St.

Art.-Nr. 978 (HB-Art. 5845643) 120 cm, 1St.

Art.-Nr. 979 (HB-Art. 5845644) 170 cm, 1St.




Kruk

Hoogteverstelling 54 – 79 cm

Gasveer

Stevig voetkruis van aluminium

Art.-Nr. 70008 (HB-Art. 12268102)



Hoek-/verbindingselement

B 60 cm | D 60 cm

voor werkbanken, inclusief montage materiaal

Art.-Nr. 12060 (HB-Art. 3205581)



Kledingkast

Dubbele deur, 2 kledingstangen met elk 2 haken, 2 afsluitbare deuren met ventilatiesleuven, in hoogte verstelbare poten

B 60 cm | H 180 cm | T 48 cm

Art.-Nr. 70778 (HB-Art. 12268122)



Kast voor schoonmaakproducten, motorkledij of e-bike-uitrusting

ideaal voor schoonmaakbenodigdheden en schoonmaakproducten! Ook ideaal voor helmen, motorjassen en accu's voor e-bikes met helmen en toebehoren! In hoogte verstelbare poten

B 80 cm | H 180 cm | T 48 cm

Art.-Nr. 70718 (HB-Art. 12270161)



Kledingkast 20 deuren,

20 afsluitbare vakken, in hoogte verstelbare poten

B 50 cm | H 180,5 cm | T 25 cm

Art.-Nr. 70738 (HB-Art. 12268121)



4-deurs kledingkast, 4 afsluitbare

deuren met ventilatiesleuven, 3 kledinghaken per vak, in hoogte verstelbare poten

B 60 cm | H 180 cm | T 35 cm

Art.-Nr. 70728 (HB-Art. 12268120)

STAANDE KASTEN



Legbodem tot 75 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(gemonteerde levering mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 45,5 cm



B 45,5 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare deur
4 legborden

Art.-Nr. 70398 (HB-Art. 12268116)



B 45,5 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare deur,
3 legborden,
10 volledig uittrekbare laden (H. 7 cm)

Art.-Nr. 70798 (HB-Art. 12268123)

Laden met volledige uittrek

BREEDTE 91 cm



B 91 cm | H 110 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
3 legborden

Art.-Nr. 71698 (HB-Art. 12268125)



B 91 cm | H 110 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
1 legbord,
10 volledig uittrekbare laden (H. 7 cm)

Art.-Nr. 70698 (HB-Art. 12268119)

Laden met volledige uittrek



B 91 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
4 legborden

Art.-Nr. 70298 (HB-Art. 12268109)



B 91 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
3 legborden,
10 volledig uittrekbare laden (H. 7 cm)

Art.-Nr. 70598 (HB-Art. 12268118)

Laden met volledige uittrek



B 91 cm | H 180 cm | D 45 cm

1 afsluitbare dubbele deur
10 volledig uittrekbare laden (H. 7 cm), 3 gaten-
panelen, 2 gleufpanelen met 1
18 materiaalbakjes gleufpanelen en uitschuif-
bare gatenpanelen

Art.-Nr. 70888 (HB-Art. 12268124)

Laden met volledige uittrek

HOGE KAST / MATERIAALKAST

 Legbodem tot 75 kg

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(gemonteerde levering mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 91 cm



B 91 cm | H 204 cm | D 53 cm

*1 afsluitbare dubbele deur
4 legborden*

Art.-Nr. 70288 (HB-Art. 12297963)



B 91 cm | H 204 cm | T 53 cm

*1 afsluitbare dubbele deur
3 legplanken
12 laden voor machinekoffers
(L-BOXX'en en andere)
met volledige uittrek / hoogte van
de laden in hoogte verstelbaar (voor
dozen van verschillende hoogte)*

Art.-Nr. 70278 (HB-Art. 12297971)

Laden met volledige uittrek

REKKEN

 Legbodem tot 75 kg



B 91 cm | H 180 cm | T 53 cm

*4 legplanken
met sleutelgat aan de zijkant voor
alle Küpper-systeemhouders*

Art.-Nr. 89208 (HB-Art. 12268126)



B 91 | H 204 | T 53 cm

*5 legplanken
met sleutelgat aan de zijkant voor
alle Küpper-systeemhouders*

Art.-Nr. 89308 (HB-Art. 12297960)

ACCESSOIRES VOOR KASTEN EN PLANKEN



Universele lade-indeling

*13 materiaalbakjes in 4 verschillende
groottes voor materiaalkast B 45,5 cm*

Art.-Nr. 990 (HB-Art. 8775246)



Universele lade-indeling

*25 materiaalbakjes in 5 verschillende
groottes voor materiaalkast
B 91 cm*

Art.-Nr. 985 (HB-Art. 8775245)



Legplank B 45 cm | H 38 cm

*voor kasten met een breedte van 45,5
cm en een diepte van 45 cm*

Art.-Nr. 910 (HB-Art. 8775237)

Legbord B 90 cm | D 38 cm


*Legbord voor hoge kast/materiaal-
kast met een breedte van 91 cm*

Art.-Nr. 915 (HB-Art. 8775238)

Legplank B 90 cm | H 46 cm

voor kasten met B 91 en D 53 cm

Art.-Nr. 913 (HB-Art. 12297969)



Legplank B 89,5 cm | D 52,5 cm

voor rek 89208/89308

Art.-Nr. 89218 (HB-Art. 12268127)



Rubberen mat voor laden

voor materiaalkast 70798

Artikelnr. 942

Rubberen mat voor laden

*voor materiaalkast
70698, 70598, 70888*

Artikelnr. 943

HANGKASTEN

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(gemonteerde levering mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 40 cm / 60 cm / 80 cm (H 60 cm | T 20 cm)



B 40 cm

B 40 cm | H 60 cm | D 20 cm

1 afsluitbare deur
1 staalplaat gatenpaneel
2 legborden

Art.-Nr. 70338 (HB-Art. 12268113)



B 40 cm | H 60 cm | D 20 cm

1 afsluitbare deur
6 materiaalbakjes $13 \times 10 \times 5$ cm
12 materiaalbakjes $13 \times 13 \times 7$ cm

Art.-Nr. 70318 (HB-Art. 12268111)




B 60 cm

B 60 cm | H 60 cm | D 20 cm

1 afsluitbare deur
2 legborden
6 materiaalbakjes $13 \times 10 \times 5$ cm

Art.-Nr. 70368 (HB-Art. 12268114)



B 80 cm

B 80 cm | H 60 cm | D 20 cm

2 afsluitbare deuren
12 materiaalbakjes $13 \times 10 \times 5$ cm
24 materiaalbakjes $13 \times 13 \times 7$ cm

Art.-Nr. 70228 (HB-Art. 12268108)



B 80 cm | H 60 cm | D 20 cm

2 afsluitbare deur
2 staalplaat gatenpanelen
4 legborden

Art.-Nr. 70128 (HB-Art. 12268105)



B 80 cm | H 60 cm | D 20 cm

2 afsluitbare deuren
1 staalplaat gatenpaneel
2 legborden
18 materiaalbakjes $13 \times 10 \times 5$ cm

Art.-Nr. 70328 (HB-Art. 12268112)



B 60 cm | H 60 cm | D 60 cm

2 afsluitbare deur
4 legborden diepte 20cm

Art.-Nr. 70378 (HB-Art. 12268115)

INFO

- + Gatenpanelen kunnen in combinatie met de systeemhouders worden gebruikt om allerlei gereedschap op te hangen.
- + Legborden hebben een draagvermogen van 5 kg (verdeelde belasting) en zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar.

HANGKASTEN

Alle artikelen worden gedemonteerd geleverd.
(gemonteerde levering mogelijk tegen meerprijs)

BREEDTE 120 cm / 160 cm / 240 cm (H 60 cm | T 20 cm)



B 120 cm | H 60 cm | D 20 cm

3 afsluitbare deuren
3 staalplaat gatenpanelen
4 legborden

Art.-Nr. 70098 (HB-Art. 12268103)



B 39 cm | T 14 cm

Legborden van stabiel kunststof
(draagvermogen tot 5 kg
verdeelde belasting), Legbord
voor alle wandkasten met
achterwand van gatenpanelen,
in hoogte verstelbaar.

Art.-Nr. 931 (2er-Set)

(HB-Art. 5799535)



B 120 cm | H 60 cm | D 20 cm

3 afsluitbare deuren
2 staalplaat gatenpanelen
2 legborden
18 materiaalbakjes 13 x 10 x 5 cm


Art.-Nr. 70198 (HB-Art. 12268107)



B 160 cm | H 60 cm | D 20 cm

2 afsluitbare deuren
4 staalplaat gatenpanelen
4 legborden Lichtlijst

Art.-Nr. 70408 (HB-Art. 12268117)



B 240 cm | H 60 cm | D 20 cm

4 afsluitbare deur
4 staalplaat gatenpanelen
4 legborden

12 materiaalbakjes 13 x 10 x 5 cm
24 materiaalbakjes 13 x 13 x 7 cm lichtlijst

Art.-Nr. 70188 (HB-Art. 12268106)

GEREEDSCHAPSWAGEN EN TOEBEHOREN

Direct klaar voor gebruik,
volledig gemonteerd.



KG 210 kg

zonder gereedschap en houder

B 72,5 cm | H 93 cm | D 46,5 cm

5 ondiepe laden (H. 5,5 cm)

1 gewone lade (H. 12,5 cm)

1 grote lade (H. 19,5 cm)

Art.-Nr. 12780 (HB-Art. 12268172)




Lade-indeling

B 52,8 cm | H 5 cm | D 39,8 cm

geschikt voor alle laden van de gereedschapswagen 12680, gemaakt van zeer stevige en hoogwaardige kunststof

Art.-Nr. 949 (HB-Art. 5845917)



Rubbermatt

voor laden van de gereedschapswagen 12780

B 53,2 cm | H 0,3 cm | D 39,8 cm

Art.-Nr. 958 (HB-Art. 5859310)



Direct klaar voor gebruik, volledig gemonteerd.



KG 210 kg

inkl. Werkzeuge

Werkplaatswagen

zoals art.nr. 12780, 15 schuimrubberen inzetstukken met in totaal 157 hoogwaardige gereedschappen.

Art.-Nr. 12789 (HB-Art. 12268169)



KG 160 kg



TOEPASSINGSVOORBEELD VOOR GEREEDECHAPS-/WERKPLAATSWAGENS



in combinatie met art. 12538

B 51,5 cm | H 76 cm | T 48,5 cm

convient pour l'assise des modèles 12538 et 12038

1 porte verrouillable

1 tiroir (H : 6,5 cm)

1 tiroir (H : 12 cm)

tapis antidérapant en caoutchouc, livré démonté

Art.-Nr. 12018 (HB-Art. 12311110)

BANKSCHROEVEN



Art.-Nr. 1010 (HB-Art. 6416262)

Bekbreedte 100 mm
Spanwijdte 100 mm
Klemdiepte 65 mm
Aambeeld 40 x 50 mm



Art.-Nr. 1012 (HB-Art. 6416264)

Bekbreedte 150 mm
Spanwijdte 150 mm
Klemdiepte 90 mm
Aambeeld 65 x 80 mm



Art.-Nr. 1011 (HB-Art. 6416263)

Bekbreedte 125 mm
Spanwijdte 125 mm
Klemdiepte 75 mm
Aambeeld 50 x 70 mm



Art.-Nr. 1014 (HB-Art. 6416265)

Hoogteverstelling met gasveer,
geschikt voor bankschroef 1011

360 ° draaibaar
in hoogte verstelbaar tot 240 mm
Gewicht 12,2 kg

Professionele bankschroeven, gelast, in drie maten

solide en precieze staaluitvoering, grote aambeeldplaat, gefreesde tanden voor het vastspannen van het materiaal, geharde staalwangen / buizenspanwang, twee schroeven voor het bijstellen van de geleiding.



TOEBEHOREN EN GEREEDSCHAP




Art.-Nr. 960 (HB-Art. 8775241) 60 x 60 cm

Art.-Nr. 965 (HB-Art. 8775242) 120 x 60 cm


Art.-Nr. 970 (HB-Art. 8775243) 170 x 60 cm

Art.-Nr. 975 (HB-Art. 8775244) 240 x 60 cm
Massief beukenhout, met speciale verlijming, 30 mm dik



Art.-Nr. 941-8 (HB-Art. 12268078)

Werkbankpoot afzonderlijk, gelast
Poedercoating zilvergrijs, voor montage in een eenvoudige werkbank
ca. H. 84 x 58 cm (zonder plaat)




Art.-Nr. 14055 (HB-Art. 7666533)

120 x 60 cm

Werkblad met beukenfineer (1 mm echt hout beukenfineer), spaanplaat, afwasbaar gelakt, geschikt voor individuele werkbankpoot, voor het monteren van een eenvoudige werkbank.

PERFORATIEPANELEN / ACCESSOIRES VOOR PERFORATIEPANELEN



Zonder gereedschap en decoratie

B 120 cm | H 60 cm

3-delig à 40 cm

Europ perforatie


inclusief 12 standaard haken

Art.-Nr. 70108 (HB-Art. 12268104)

incl. 12 standaardhaken

6 stuks L 60 mm

6 stuks L 80 mm



Zonder gereedschap en decoratie

B 60 cm | H 60 cm

1 stuk van 60 cm, Europ perforatie,
kan worden gebruikt als hoekoplos-
sing (bij gebruik van 2 gatenpane-
len)

Art.-Nr. 70307 (HB-Art. 12297961)



Zonder gereedschap en decoratie

B 40 cm | H 60 cm

1 stuk van 40 cm

Europ perforatie

Art.-Nr. 70308 (HB-Art. 12268110)



Pickbakken (afzonderlijk verkrijgbaar) stapelbaar (ook verschillende maten onder elkaar), van polypropyleen, compatibel met alle sleufpanelen en wandkasten met sleufpanelen van Küpper en de rail 7216

130 × 100 × 50 mm **Art.-Nr. 844** (HB-Art. 12297962)

130 × 130 × 70 mm **Art.-Nr. 845** (HB-Art. 12297967)

130 × 180 × 90 mm **Art.-Nr. 846** (HB-Art. 12297965)



Sleufpanelen

3 stuk van 40 cm

6 materiaalbakjes 13 × 10 × 5 cm

12 materiaalbakjes 13 × 13 × 7 cm

30 materiaalbakjes 13 × 18 × 9 cm

B 120 cm | H 60 cm

Art.-Nr. 13068 (HB-Art. 12268098)



Sleufpanelen

1 stuk van 40 cm

6 materiaalbakjes 13 × 10 × 5 cm

12 materiaalbakjes 13 × 13 × 7 cm

B 40 cm | H 60 cm

Art.-Nr. 13078 (HB-Art. 12268167)



Wandlijst met bakjes

18 materiaalbakjes 13 × 10 × 5 cm

B 120 cm | H 14 cm | D 10 cm

Art.-Nr. 13048 (HB-Art. 12268099)

ACCESSOIRES VOOR GEPERFOREERDE WANDEN (Metaal)



Papierrolhouder met opbergvak van plaatstaal

geschikt voor gereedschapswagen 12680 en alle gatenpanelen van Küpper met Europerforatie

B 27 cm | H 22 cm | D 23 cm

Art.-Nr. 9009-8 (HB-Art. 12268081)



Opberg- of afvalbak van plaatstaal

geschikt voor gereedschapswagen 12680 en alle gatenpanelen van Küpper met Europerforatie

B 26,5 cm | H 22 cm | D 15,5 cm

Art.-Nr. 7238 (HB-Art. 12268170)

TOEPASSINGSVOORBEELD VOOR WERKPLAATSWAGENS



Metaal



Metalen universele gereedschapshouder kort

om op het gatenpaneel of de muur te schroeven Voor de meeste gangbare tools Zwarte poedercoating

B 270 | H 60 mm

Art.-Nr. 98909 (HB-Art. 6245766)

Metaal



Metalen legbord

om op het gatenpaneel en de muur te schroeven, zwarte poedercoating

B 550 | H 155 mm

Art.-Nr. 98906 (HB-Art. 6245763)

Metaal



Metalen universele gereedschapshouder lang

om op het gatenpaneel of de muur te schroeven Voor de meeste gangbare tools Zwarte poedercoating

B 540 | H 60 mm

Art.-Nr. 98908 (HB-Art. 6245765)

Metaal




Metalen steeksleutelhouder

om op het gatenpaneel of de muur te schroeven Zwarte poedercoating

B 125 | H 255 mm

Art.-Nr. 98907 (HB-Art. 6245764)

SYSTEEMHOUDER VOOR GATENPANELEN (kunststof/metaal)



Standaard gatenpaneelhaken

6 haken groot 80 mm

6 haken klein 60 mm

Chroom (glansverzinkt)


Art.-Nr. 72000 (HB-Art. 5091685), 1 set



Gereedschapsrail

Lengte 39,3 cm, breedte 7 cm

Art.-Nr. 7215 (HB-Art. 6166491)




voor schroevendraaiers, vijlen, beitels, priemen, snijgereedschap

Art.-Nr. 7201-1 (HB-Art. 3205650)

30 mm, 5 stuks

Art.-Nr. 7201-3 (HB-Art. 3205672)

60 mm, 5 stuks



voor schaar, schijven, vijlen, sleutels, matrijzen, tape-rollen, veiligheidsbril etc.

Art.-Nr. 7202-1 (HB-Art. 3205683)

30 mm, 5 stuks

Art.-Nr. 7202-3 (HB-Art. 3205707)

60 mm, 5 stuks



Voor het ophangen van voor het ophangen van kunststof doosjes met klein materiaal

Lengte haak 75 mm,

Afstand 11 mm

Art.-Nr. 7203 (HB-Art. 3205718),

4 stuks




b.v. voor hamers etc.

Lengte haak 55 mm,

Afstand 40 mm

Art.-Nr. 7204 (HB-Art. 3205729), 4 stuks



voor tangen, klemmen etc.

Lengte haak 50 mm,

Afstand 50 mm

Art.-Nr. 7205 (HB-Art. 3205730),

4 stuks




voor ring- en steeksleutels, beugelzagen

Beugel

Art.-Nr. 7206 (HB-Art. 3205741)

75 x 125 mm, 1 st.



voor schroevendraaiers, vijlen, beitels, priemen, snijgereedschap

Art.-Nr. 7207-1 (HB-Art. 3205752)

13 mm, 5 St.

Art.-Nr. 7207-2 (HB-Art. 3205763)

18 mm, 5 stuks

Art.-Nr. 7207-3 (HB-Art. 3205774)

23 mm, 5 stuks

SYSTEEMHOUDER VOOR GATENPANELEN (kunststof)



Box voor klein materiaal voor nagels, haken, schroeven, pluggen, moeren, klinknagels, sluitringen

Art.-Nr. 7208 (HB-Art. 3205785)
55 × 125 mm, 1 st.





voor boren, tappen
26 insteekgaten van 1-13 mm

Art.-Nr. 7209 (HB-Art. 3205796)
55 × 125 mm, 1 st.





voor bits en inbussleutels
23 insteekgaten van 1,9-16,4 mm

Art.-Nr. 7210 (HB-Art. 3205809)
55 × 125 mm, 1 st.




voor centers, doornen,
pijpsleutels, 12 insteekgaten
van 16,4 mm

Art.-Nr. 7211 (HB-Art. 3205810)
55 × 125 mm, 1 st.




voor potloden, beitels, kraspennen,
glassnijders, duimstokken

Art.-Nr. 7212 (HB-Art. 3205821)
30 mm, 2 stuks



stabele kunststof, individueel
positioneerbaar, makkelijk te
verstellen door aan gatenpaneel
te hangen

Art.-Nr. 931 (HB-Art. 5799535)
39,3 × 13,8 cm, 2 st.




Universele stang voor alle gangbare
materiaalbakjes. Geschikt voor Küpper
gatenpanelen of wandkasten.
Willekeurig verstelbaar!

Art.-Nr. 7216 (HB-Art. 6166492)
39,3 × 1,5 cm, 1 st.




Stopcontacthouder,
incl. 5 clips voor
kabelbevestiging


Art.-Nr. 7217 (HB-Art. 10256078)
160 × 55 mm, 1 st.



Tablethouder voor tablets en
smartphones. Incl. 3 clips voor
kabelbevestiging.

Art.-Nr. 7218 (HB-Art. 10256075)
80 × 65 mm





PERFEKT III, Art.-Nr. 3331

Technische specificaties:


Zaagbreedte bij 90°	160 mm
Zaagbreedte bij 45°	100 mm
Zaagdikte	120 mm
Tafellengte	400 mm
Zaagbladlengte	550 mm

Hoek met arrêtering bij 90 ° / 45 ° / 36 ° / 30 ° / 22,5 °

Hoek met vastzetmoer traploos verstelbaar

Met universeel zaagblad

- Met zaagdiepte-instelling
- Met verstelbare lengteaanslag



PERFEKT „S“, Artikelnr. 3030

Technische specificaties:

Zaagbreedte	190 mm
Zaagdikte bij 90°	160 mm
Zaagdikte bij 45°	120 mm
verti. Zaagdikte bij 45°	105 mm
Tafellengte	600 mm
Zaagbladlengte	620 mm

Hoek met arrêtering


Verticaal 90 ° / 45 ° / 30 °

Horizontaal 90 ° / 45 ° / 36 ° / 30 ° / 22,5 °

Hoek met vastzetmoer traploos verstelbaar: verticaal of horizontaal

45 ° / 90 ° / 45 °

- Met spanzaag en universeel zaagblad
- Met verstelbare lengteaanslag
- Met twee materiaalvastzetspanners



Universeel zaagblad


voor hout, licht metaal, kunststof, 14 tanden/inch, tanden gehard

550 mm Artikelnr. 603 (HB-Art. 7041368)

Voor artikelnr. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Artikelnr. 665 (HB-Art. 5845633)

voor artikelnr. 3030 „PERFEKT S“



Metalen zaagblad

22 tanden/inch, HSS, geharde tanden

550 mm Artikelnr. 303 (HB-Art. 7041369)

Voor artikelnr. 3331 „PERFEKT III“

620 mm Artikelnr. 335 (HB-Art. 5845630)

voor artikelnr. 3030 „PERFEKT S“

ONDERDELEN INDIVIDUEEL LATEN BEDRUKKEN

Nieuw bij Küpper

Dankzij ons moderne LED-UV-druksysteem kunnen wij uw individuele ontwerp rechtstreeks op onze onderdelen drukken. Uw werkplaatsmeubilair kan zo geheel naar uw wensen opnieuw worden opgefrist.

Of het nu gaat om het logo van uw favoriete club, het merk van uw auto of motorfiets of andere leuke motieven - wij bedrukken elk vlak oppervlak voor u. Scherpe details, levendige kleuren en bijzondere ontwerpen maken van uw werkplaatsmeubilair een echte blikvanger.

Dit kunnen wij bedrukken

Rechte en vlakke delen tot 10 cm hoog en maximaal 240 cm lang x 100 cm breed"

Zo werkt het:

Na ontvangst van uw drukbestand (per e-mail, SD-kaart, USB-stick of door het te uploaden) bedrukken wij de gewenste delen. Individueel. Creatief.

Art.-Nr. 691: (HB-Art. 12297966)

Bedrukken tot een grootte van 0,25 m²

Art.-Nr. 692: (HB-Art. 12297964)

Bedrukken tot een grootte van 1 m²

Art.-Nr. 693: (HB-Art. 12488679)

*Bedrukken groter dan 1 m²
(bis max. 240 x 100cm)*

Toepassingsmogelijkheden

+ Bedrijfslogo

De klassieker - waarschijnlijk de meest voorkomende toepassing. Het eigen bedrijfslogo.

+ Clublogo

Toon je liefde voor de club.


+ Liefelingsfoto

Vakantie, partner, huisdier of favoriete plek - zelfs foto's met veel details kunnen zonder problemen worden afgedrukt.

+ Checklists of inhoudslijsten voor medewerkers

In grote werkplaatsen/bedrijven met veel mensen kan het handig zijn om de binnenkant van de kastdeuren te bedrukken om de bedrijfsvoering beter te structureren.

+ En veel meer





Onze moderne vestiging met productie en magazijn is gelegen in de prachtige Eifel. We zitten al sinds midden jaren 70 op deze locatie. Het bedrijf is in 1869 opgericht in Remscheid. Wegens plaatsgebrek verhuisden we naar de Eifel.



 YOUTUBE

Bekijk onze YouTube-video over werkplaatsapparatuur!



 FACEBOOK

Volg ons op Facebook en mis geen van onze acties.

Stempel van het verkooppunt

09_2025



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Deutschland

Fon +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

5 Years
Warranty