

BLIJF DE
ZON
DE BAAS!

SOLAR
Rolluiken | Screens



SOLUNA®

GOED OM TE WETEN:

Solar rolluiken hebben niet per se de hele dag direct zonlicht nodig, maar er moet wel voldoende daglicht het zonnepaneel bereiken, zodat de accu goed kan opladen. Om dit goed te kunnen beoordelen, heeft Brel hiervoor een app ontwikkeld die op de beoogde plek van het paneel kan worden gehouden. De app meet in korte tijd hoeveel daglicht er op het paneel schijnt en geeft aan of de locatie geschikt is om het Solar product te bevestigen.


INSTRUCTIE BREL SOLAR APP

Scan de QR-code om de app te downloaden.

Stap 1: Controleer de locatie waar het Solar rolluik dient komen te hangen. Deze plek dient minimaal 1 uur per dag daglicht te hebben, ook in de winter.

Stap 2: Wanneer je de app opent, zie je op het beginscherm drie stappen staan. Volg deze en druk vervolgens op de oranje button om de meting te starten. Je ziet dan deze afbeelding met daarop de meter.

Stap 3: Start de meting zodra er daglicht op de locatie van het zonnepaneel is. Houd je telefoon hiervoor rechtop. Staat de parameter in de app op groen, dan is een Solar product met Brel motor mogelijk voor deze locatie.



Niet onder een overstek plaatsen en ook niet strak onder de dakgoot. De kans is aanwezig dat er dan niet genoeg daglicht komt.

Alle Solar producten in één app:



Brel Hub

VOORDELEN VAN SOLAR PRODUCTEN

- Zeer eenvoudige montage
- Geen boorgaten in de muur voor stroomdraden
- Energieneutraal en dus minder belastend voor het milieu
- Accu's zijn opgeladen af fabriek; advies is om binnen 45 dagen na aanschaf van het product deze te monteren
De batterij verliest namelijk stroom na verloop van tijd
- Handzender is al verbonden met het Solar product en hoeft dus alleen maar gemonteerd te worden

MEETINSTRUCTIE ROLLUIKEN

Na het beoordelen of een Solar rolluik mogelijk is met de Brel app kan het rolluik worden ingemeten.

Op de dag montage


1. Ga buiten naar de gevel toe staan
2. Meet de dagmaat van het kozijn in de breedte
3. Tel hier minimaal 11 cm bij op in de breedte voor de geleiders
4. Meet de dagmaat in de hoogte en tel hier de kastmaat bij op (zie prijstabel)
5. Bepaal de zijde van het zonnepaneel van buitenaf gezien

In de dag montage

1. Ga buiten naar de gevel toe staan
2. Meet de dagmaat van het kozijn in de breedte op 3 plekken
3. Neem de kleinst gemeten maat en trek hier 5 mm vanaf
4. Meet de dagmaat in de hoogte op verschillende plekken
5. Neem de kleinst gemeten maat en trek hier 5 mm vanaf
6. Komt de kast niet voor kleine kantelraampjes, steekt er niets uit?
7. Bepaal de zijde van het zonnepaneel

Soluna KAST, GELEIDERS en LAMELLEN


Crèmewit
RAL 9001



Grijs
RAL 7038



Wit
RAL 9010



Alu-metallic
RAL 9006



Lichtbeige



Antraciet
RAL 7016




Crème
RAL 1015



Bij rolluiken zijn
kleurverschillen mogelijk

Een rolluik combineert zonwering met verduistering, warmte en geluidsisolatie. Het dient tevens als inbraakpreventie en inbraakvertraging.

- Beschikbaar in diverse kleuren
- Uitgevoerd met design onderlijst die bijna geheel in de kast wordt opgenomen
- Corrosievrije aluminium kap en geleiders
- Afmeting bovenbak afhankelijk van de hoogte van het rolluik
- Voorzien van dubbelwandige aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim
- Hoge warmte- en geluidsisolatie
- Soluna rolluiken worden op maat gemaakt



PANTSER Aluminium lamellen zijn gearreteerd (onderling geborgd) en volgeschuimd met FCK-vrij polyurethaan. Dit zorgt voor een goede warmte- en geluidsisolatie. De lakken zijn vrij van cadmium en lood. Dekbreedte 35 mm

MAATVOERING Soluna rolluiken worden altijd op de opgegeven maten geleverd

BEDIENING Prijzen zijn inclusief handzender. Bij bestelling graag opgeven of het Solar paneel links of rechts moet komen

GELEIDERS Prijzen zijn inclusief geleiders HTF 53x22 mm, HF 45x22 mm, LHTF 53x60 mm of LHF 45x60 mm. Voorzien van afdekdopjes. Overige geleiders op aanvraag

ROLLUIKEN SOLAR INCL HANDZENDER

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Hoogte in cm	Breedte 100 cm	Breedte 120 cm	Breedte 140 cm	Breedte 160 cm	Breedte 180 cm	Breedte 200 cm	Breedte 220 cm	Breedte 240 cm	Breedte 260 cm	Breedte 280 cm	Breedte 300 cm	Kapmaat
100	696	716	735	755	774	796	817	836	855	874	895	125
120	711	734	755	774	799	818	843	862	885	906	930	137
140	729	754	774	799	823	847	870	899	924	944	970	150
160	743	767	796	823	850	874	903	930	958	983	1008	165
180	759	793	818	847	880	906	938	966	994	1025	1051	180
200	774	804	836	867	899	930	962	994	1025	1057		165
220	806	838	874	906	943	973	1008	1040	1077			180
240	818	859	895	930	966	1001	1040	1077				180
260	847	885	925	966	1007	1045	1085					180

MEERPRIJZEN

Thuislevering, **voordeur begane grond**: € 30,00 per rolluik
 Valse vensterbank* L 20x30 mm: € 15,50 per meter breedte
 Valse vensterbank* L 20x70 mm: € 22,90 per meter breedte



Brel solar oplader € 34,00
 Brel Hub voor app bediening € 125,00
 Brel 1 kanaals wandzender € 49,00
 Brel 15 kanaals handzender € 64,00

* Is een aluminium profiel in een "L" vorm dat wordt gebruikt als valse vensterbank, indien er geen vensterbank aanwezig is. De onderste lamel heeft een eindpunt nodig.

MEETINSTRUCTIE SCREENS

Na het beoordelen of een Solar screen mogelijk is met de Brel app kan het screen ingemeten worden.

Op de dag montage


1. Ga buiten naar de gevel toe staan
2. Meet de dagmaat van het kozijn in de breedte
3. Tel hier 8 cm bij op in de breedte voor de geleiders
4. Meet de dagmaat in de hoogte plus 14,3 cm voor de kast en onderlijst, anders blijft de onderlijst in het zicht hangen (deze hangt namelijk onder de kast)
5. Bepaal de zijde van het zonnepaneel van buitenaf gezien

In de dag montage

1. Ga buiten naar de gevel toe staan
2. Meet de dagmaat van het kozijn in de breedte op 3 plekken
3. Neem de kleinst gemeten maat en trek hier 5 mm vanaf
4. Meet de dagmaat in de hoogte op verschillende plekken
5. Neem de kleinst gemeten maat en trek hier 5 mm vanaf
6. Komt de kast niet voor kleine kantelraampjes, steekt er niets uit?
7. Bepaal de zijde van het zonnepaneel van buitenaf gezien

Doekkleuren screens


DS 70801




DS 71201



DS 70808



DS 71601



DS 70811



DS 71701




DS 70812




DS 71717



DS 70818



DS 71818



Naast het effectief weren van warmte, biedt een RS-Screen ook visueel comfort door het toelaten van diffuus licht, zonder het zicht naar buiten te blokkeren.

- Uitstekende warmte- en lichtwering
- Zicht naar buiten blijft behouden
- Energiebesparend tot $\pm 30\%$
- Tevens als insectenwering te gebruiken
- Montage middels aluminium profielen met doekgeleidingssysteem met rits
- Windvast tot windkracht 7
- Verkrijgbaar in geanodiseerd zilver, gemoffeld crèmewit RAL 9001, wit RAL 9010 of antracietgrijs RAL 7016
- Diameter kastmaat 95 mm
- Hoogte maximaal 300 cm
- Breedte maximaal 300 cm



Bediening Prijzen zijn inclusief handzender. Bij de bestelling graag opgeven of het Solar paneel links of rechts moet komen

Geleiders Prijzen zijn inclusief geleiders XS 35 x 28 mm of LXS 35 x 63 mm

SCREENS SOLAR INCL HANDZENDER

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Hoogte in cm	Breedte 100 cm	Breedte 120 cm	Breedte 140 cm	Breedte 160 cm	Breedte 180 cm	Breedte 200 cm	Breedte 220 cm	Breedte 240 cm	Breedte 260 cm	Breedte 280 cm	Breedte 300 cm
100	829	862	889	921	955	985	1017	1049	1076	1110	1141
120	855	887	920	951	986	1020	1052	1085	1116	1155	1186
140	873	909	948	985	1017	1052	1090	1126	1160	1194	1232
160	899	934	976	1012	1049	1090	1126	1161	1201	1239	1277
180	921	964	999	1039	1082	1122	1161	1202	1239	1280	1322
200	941	986	1029	1072	1114	1155	1201	1239	1280	1325	1383
220	965	1012	1056	1102	1146	1191	1232	1277	1322	1365	1428
240	990	1035	1085	1130	1180	1224	1267	1317	1362	1409	1473
260	1012	1062	1110	1160	1207	1256	1306	1354	1403	1450	1514
280	1035	1090	1136	1191	1239	1291	1342	1395	1441	1496	1560
300	1062	1114	1166	1220	1272	1325	1376	1431	1482	1536	1605

MEERPRIJZEN

Thuislevering, **voordeur begane grond:** € 30,00 per screen



Brel solar oplader	€ 34,00
Brel Hub voor app bediening	€ 125,00
Brel 1 kanaals wandzender	€ 49,00
Brel 15 kanaals handzender	€ 64,00

