



ECOstyle™

100%
NATUURLIJK



Heeft u last van gele plekje
op blad of opgerolde bladeren?

Bestrijd effectief met natuurlijke vijanden

Gaasvlieg tegen bladluis



Natuurlijke vijanden van de plaag: (larven van de) gaasvliegen. Bladluizen hebben natuurlijke vijanden, zoals gaasvliegen. Zet u die goed in, dan bent u gauw van uw plaag af. Zonder schade voor de natuur, andere dieren of het milieu.

Wat zijn (larven van de) gaasvliegen?

Volwassen groene gaasvliegen zijn groen van kleur, hebben lange antennes, fijne geaderde vleugels en zijn 1 tot 2 cm groot. Volwassen gaasvliegen eten met name stuifmeel, nectar en honingdauw. De larven van de gaasvlieg zijn bijzonder vraatzuchtig en voeden zich met tal van insecten, waaronder bladluizen.

Hoe werken gaasvliegen?

Vrouwtjes leggen hun eitjes op stokjes in de buurt van een bladluishaard. Een vrouwtje kan in haar leven enkele honderden eitjes leggen. Ongeveer één week later komen uit deze eitjes grijsbruine larven met forse kaken waarmee ze hun prooi goed kunnen vastgrijpen en vervolgens leegzuigen. Een enkele larve kan, voordat hij twee tot drie weken later verpopt, wel 50 bladluizen per dag opeten. Naast bladluis eten de larven ook trips, spintmijt, witte vlieg, kleine rupsen en in mindere mate ook wolluis.

ECOstyle is de specialist op het gebied van Natuurlijke Vijanden. Al ruim 50 jaar is ECOstyle voorloper in natuurlijke producten voor tuin, huisdier en de professionele sector. Alle producten helpen de natuurlijke balans in bodem, plant of dier herstellen of behouden.

Neem voor vragen contact op: 0516 432 122 of consument@ecostyle.nl

Toepassingsperiode en temperatuur

Voor een goede werking van de gaasvlieg larven moet de temperatuur minimaal 15 °C zijn, maar voor een optimale werking moet de temperatuur tussen de 20 °C en 26 °C zijn. De luchtvochtigheid moet tussen de 50% en 70% liggen.

Toepassingsperiode
april tot en met
september



Bladluis



Larve van een gaasvlieg



Volwassen gaasvlieg

Waar in te zetten?

In de kas, siertuin inclusief hagen, de moestuin en de fruittuin. Onze (larven van de) gaasvliegen zijn verpakt per 500 stuks (5 hangzakjes met elk 100 eitjes), geschikt voor 50 m².

Hoe herkent u bladluis in uw planten?

Bladluizen behoren net als de dopluizen, schildluizen en wolluizen tot de plantenluizen. De bladluizen kunnen afhankelijk van de soort in verschillende kleuren voorkomen (groen, rood, geel en zwart). Bladluizen kunt u op tal van verschillende planten in de kas, moestuin of siertuin (maar ook binnen) tegenkomen. Vaak vindt u ze bovenin de plant, op het blad of in de bloemen. Bladluizen zuigen de suikerrijke sapstroom van de plant aan. Hierdoor treedt groeiremming op. Bladeren gaan krullen en er ontstaan gele vlekjes op het blad. Omdat bladluizen ook honingdauw uitstoten wordt het blad plakkerig en kan de schimmel roetdauw ontstaan. Bladluizen kunnen enorm snel voortplanten waardoor grote kolonies kunnen ontstaan.

Tips

1. Vergeet niet om ook mieren rondom de bladluizenkolonie te bestrijden. De mieren beschermen de bladluizen tegen de gaasvliegen in ruil voor honingdauw. Zonder mieren kunnen de larven van de gaasvliegen dus ongehinderd hun taak uitvoeren.
2. Kies bij bloeiende en lage gewassen voor de (larven van de) gaasvlieg. Kies bij hogere en groene gewassen voor de adalia (larven van het lieveheersbeestje).