



**Assortimentsoverzicht**  
2015/2016

My kitchen appliances

**HORN**BACH



**Er is altijd iets te doen.**

### EXTRA ZEKERHEID DANKZIJ 5 JAAR ONBEPERKTE GARANTIE!

#### HI-FIVE GARANTIEPLAN



Omdat M-System het volste vertrouwen heeft in de kwaliteit van haar producten is het HI-FIVE garantieplan ontwikkeld. Bij gelijktijdige aanschaf van 4 of meer M-System apparaten (m.u.v. achterwanden, koolstoffilters, accessoires en kranen) kunt u de garantie-termijn gratis verlengen van 2 jaar naar 5 jaar. Een fornuis telt trouwens voor twee. In de 3 volgende jaren na de eerste 2 jaar, waarin u volledige garantie heeft, betaalt u per service-bezoek slechts 25 Euro administratiekosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw M-System verkooppunt of bellen met de verkoopafdeling van M-System via 020 - 436 34 39. Onze service-afdeling van M-System is ook direct bereikbaar via 020 - 436 35 25.

My kitchen appliances



|                                          |               |           |
|------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Gaskookplaten</b>                     | <b>Pagina</b> | <b>4</b>  |
| <b>Keramische- en inductiekookplaten</b> | <b>Pagina</b> | <b>6</b>  |
| <b>Ovens</b>                             | <b>Pagina</b> | <b>8</b>  |
| <b>Combi-magnetrons</b>                  | <b>Pagina</b> | <b>9</b>  |
| <b>Fornuizen</b>                         | <b>Pagina</b> | <b>10</b> |
| <b>Koel- en vrieskasten</b>              | <b>Pagina</b> | <b>14</b> |
| <b>Vaatwassers</b>                       | <b>Pagina</b> | <b>16</b> |
| <b>Afzuigkappen</b>                      | <b>Pagina</b> | <b>17</b> |
| <b>Maattekeningen fornuizen</b>          | <b>Pagina</b> | <b>22</b> |
| <b>Contactgegevens</b>                   | <b>Pagina</b> | <b>24</b> |

## MGK 6 IX

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881415

## MGK 6 IX B Butaan/Propan

HORNBACH ARTIKELNR.  
5516119



## MGK 62 IX

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881414

## MGK 62 IX B Butaan/Propan

HORNBACH ARTIKELNR.  
5516118



## MGKWT 60 IX

HORNBACH ARTIKELNR.  
8236363

## MGKWT 60 IX B Butaan/Propan

HORNBACH ARTIKELNR.  
5516120



### Gaskookplaat 60 cm

#### Uitvoering


- Gaskookplaat 60 cm breed
- Roestvrijstaal
- 4 Gasbranders:
  - 1 Brander 1,00 kW
  - 2 Branders 1,75 kW
  - 1 Brander 2,8 kW
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Bandstalen pannendragers

#### Afmetingen (b x d x h)

- Buitenmaat: 580 x 500 mm
- Inbouwmaat: 560 x 480 x 30 mm

#### Aansluiting

- Ook leverbaar als Butaan/Propan uitvoering
- Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker



### Gaskookplaat 60 cm

#### Uitvoering

- RVS
- 4 Gasbranders:
  - 1 Brander 1,00 kW
  - 2 Branders 1,75 kW
  - 1 Wokbrander 3,5 kW
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksele
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging

#### Afmetingen (b x d x h)

- Buitenmaat: 580 x 510 mm
- Inbouwmaat: 560 x 480 x 50 mm


#### Aansluiting

- Ook leverbaar als Butaan/Propan uitvoering
- Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

#### Accessoire

- Woksupport **MAC 18**

HORNBACH ARTIKELNR.  
8110943



### Gaskookplaat 60 cm

#### Uitvoering

- RVS
- 4 Gasbranders:
  - 1 Brander 1,00 kW
  - 2 Branders 1,75 kW
  - 1 Wokbrander 3,8 kW
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksele
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging

#### Afmetingen (b x d x h)

- Buitenmaat: 580 x 500 mm
- Inbouwmaat: 560 x 480 x 38 mm


#### Aansluiting

- Ook leverbaar als Butaan/Propan uitvoering
- Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

#### Accessoire

- Woksupport **MAC 18**

HORNBACH ARTIKELNR.  
8110943





## MGKWT 75 IX

HORNBACH ARTIKELNR.  
8236364

## MGKWT 75 IX B Butaan/ Propaan

HORNBACH ARTIKELNR.  
5516121




## MGGK 64

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881412

## MGGK 64 B Butaan/ Propaan

HORNBACH ARTIKELNR.  
5516116



## MGGK 75

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881413

## MGGK 75 B Butaan/ Propaan

HORNBACH ARTIKELNR.  
5516117



### Gaskookplaat 75 cm

#### Uitvoering

- RVS
- 5 Gasbranders:
  - 1 Brander 1,00 kW
  - 2 Branders 1,75 kW
  - 1 Brander 3,00 kW
  - 1 Wokbrander 3,8 kW
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksele
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging

#### Afmetingen (b x d x h)

- Buitenmaat: 750 x 510 mm
- Inbouwmaat: 560 x 490 x 38 mm


#### Aansluiting

- Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
- Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker

#### Accessoire

- Woksupport **MAC 18**

HORNBACH ARTIKELNR.  
8110943



GAS aansluiting  
links achter

### Gas op glas kookplaat 60 cm

#### Uitvoering


- Gas op glas
- 4 Gasbranders:
  - 1 Brander 1,00 kW
  - 2 Branders 1,75 kW
  - 1 Wokbrander 3,5 kW
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksele
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging

#### Afmetingen (b x d x h)

- Buitenmaat: 580 x 510 mm
- Inbouwmaat: 560 x 490 x 50 mm

#### Aansluiting

- Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
- Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker



GAS aansluiting  
rechts achter

### Gas op glaskookplaat 70 cm

#### Uitvoering


- Gas op glas
- 5 Gasbranders:
  - 1 Brander 1,00 kW
  - 2 Branders 1,75 kW
  - 1 Brander 3,00 kW
  - 1 Wokbrander 3,5 kW
- Gietijzeren pannendragers en branderdeksele
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging

#### Afmetingen (b x d x h)

- Buitenmaat: 685 x 510 mm
- Inbouwmaat: 560 x 490 x 50 mm

#### Aansluiting

- Ook leverbaar als Butaan/Propaan uitvoering
- Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker



GAS aansluiting  
rechts achter

Er is altijd iets te doen!

## MKK 607

HORNACH ARTIKELNR.  
8881422




### Keramische kookplaat 60 cm

#### Uitvoering

- 9 standen, tiptoetsbediening
- 4 Kookzones
  - 1 zone 2300 W
  - 2 zones 1200 W
  - 1 zone 1800 W
- Reinigingsschraper wordt meegeleverd
- Kinderslot

#### Afmetingen (b x d x h)

- Buitenmaat: 590 x 520 mm
  - Inbouwmaat: 560 x 490 x 47 mm
- #### Aansluiting
- Aansluitwaarde 6,5 kW
  - Wordt geleverd zonder aansluitsnoer



## MI 602

HORNACH ARTIKELNR.  
8881416




### Inductiekookplaat 60 cm

#### Uitvoering

- 9 standen, tiptoetsbediening
- 4 Kookzones met booster
  - 2 zones 2100/2500 W
  - 2 zones 1400/1800 W
- Restwarmte-indicatie per zone
- Timerfunctie per zone
- Kinderslot
- Pandetectie


#### Afmetingen (b x d x h)

- Buitenmaat: 590 x 520 mm
  - Inbouwmaat: 560 x 490 x 59 mm
- #### Aansluiting
- Aansluitwaarde 7,4 kW
  - Wordt geleverd zonder aansluitsnoer



## MI 62

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881417



### Inductiekookplaat 60 cm

#### Uitvoering


- 9 standen, tiptoetsbediening
- Voorzijde 22 mm facet rand
- 4 Kookzones, waarvan 2 met booster
- 2 zones 1400 W
- 1 zone 1400/2000 W
- 1 zones 2300/3000 W
- Restwarmte-indicatie per zone
- Timerfunctie per zone
- Kinderslot
- Pandetectie

#### Afmetingen (b x d x h)

- Buitenmaat: 590 x 520 mm
- Inbouwmaat: 560 x 490 x 59 mm


#### Aansluiting

- Aansluitwaarde 7,1 kW
- Wordt geleverd zonder aansluitsnoer



## MI 77

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881418



### Inductiekookplaat 78 cm

#### Uitvoering


- 9 standen, tiptoetsbediening
- Voorzijde 22 mm facet rand
- 4 Kookzones, waarvan 2 met booster
- 2 zones 1400 W
- 1 zone 1400/2000 W
- 1 zones 2300/3000 W
- Restwarmte-indicatie per zone
- Timerfunctie per zone
- Kinderslot
- Pandetectie

#### Afmetingen (b x d x h)

- Buitenmaat: 780 x 520 mm
- Inbouwmaat: 750 x 490 x 52 mm

#### Aansluiting

- Aansluitwaarde 7,1 kW
- Wordt geleverd zonder aansluitsnoer



Er is altijd iets te doen!



## MIO 650 IX

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881420



### Conventionele oven 60 cm

#### Uitvoering



- RVS
- Mantelkoeling
- Easy clean emaille
- Inhoud 61 liter
- 4 Ovenfuncties: verlichting, onderwarmte, onder- en bovenwarmte en grill
- Temperatuur regelbaar tot 250°C
- Dubbele glaslaag in deur
- Kookwekker

#### Afmetingen (h x b x d)

- Buitenmaat: 595 x 595 x 540 mm
- Inbouwmaat: 560 x 585 x 520 mm

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,3 kW
- Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker
- Incl. bakplaat en rooster



## MIO 660 IX

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881421



### Multifunctionele oven 60 cm

#### Uitvoering

- RVS
- Mantelkoeling
- Easy clean emaille
- Inhoud 50 liter
- 7 Ovenfuncties: verlichting, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte met ventilator, onderwarmte met ventilator, kleine grill, grote grill met ventilator, hetelucht
- Temperatuur regelbaar tot 250°C



- Dubbele glaslaag in deur
- Programmeerbare digitale klok

#### Afmetingen (h x b x d)

- Buitenmaat: 595 x 595 x 540 mm
- Inbouwmaat: 560 x 585 x 520 mm

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,3 kW
- Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker
- Incl. bakplaat en rooster



## MIO 631 IX

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881419



### Multifunctionele oven 60 cm

#### Uitvoering

- RVS
- Mantelkoeling
- Easy clean emaille
- Inhoud 50 liter
- 7 Ovenfuncties: verlichting, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte met ventilator, onderwarmte met ventilator, kleine grill, grote grill met ventilator, hetelucht
- Temperatuur regelbaar tot 250°C



- Dubbele glaslaag in deur
- Programmeerbare digitale klok

#### Afmetingen (h x b x d)

- Buitenmaat: 595 x 595 x 540 mm
- Inbouwmaat: 560 x 575 x 520 mm

#### Aansluiting

- Aansluitwaarde 2,5 kW
- Wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker
- Incl. bakplaat en rooster





## MCM 401 IX

HORNBACH ARTIKELNR.  
5858008



## MCM 450 IX

HORNBACH ARTIKELNR.  
8110609




### Combimagnetron 45 cm

#### Uitvoering

- RVS
- Inhoud 25 liter
- 7 functies (waarvan 5 combi-functies)
- Heteluchtoven en Grill
- Meerdere vermogen niveaus
- Geschikt voor inbouw of onderbouw
- Draaiplateau 32 cm
- Vermogen magnetron: 900 Watt

- Inbouwmaat: 450 x 560 x 550 mm
- Inclusief ombouwraam
- Aansluitwaarde 2,5 kW
- Wordt geleverd met aansluitsnoer en stekker




### Combimagnetron 45 cm

#### Uitvoering

- RVS
- Inhoud 37 liter
- 6 Ovenfuncties
- Volledige elektronische bediening
- Bereidingstijd instelbaar van 0 sec. tot 90 min.
- 5 Vermogen niveaus
- Geschikt voor inbouw of onderbouw
- Kinderslot
- Programmeerbare digitale klok
- Draaiplateau 32 cm
- 2 Insteekniveaus voor rechthoekige ovenroosters

- Neerklapbare grill voor eenvoudige reiniging
- Vermogens:  
Magnetron 1000 Watt  
Heteluchtoven 1600 Watt  
Grill 1500 Watt
- Inbouwmaat: 450 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde 3,4 kW
- Wordt geleverd met aansluitsnoer en stekker



Er is altijd iets te doen!

## Fornuizen 90 cm



### MFNT 95 IX

HORNBAACH ARTIKELNR.  
5858009

### MFNT 95 IX B Butaan/Propan

HORNBAACH ARTIKELNR.  
5859867



### MFNW 96 IX

HORNBAACH ARTIKELNR.  
8908782

### MFNW 96 IX B Butaan/Propan

HORNBAACH ARTIKELNR.  
5859869



### MFNW 96 ZW

HORNBAACH ARTIKELNR.  
8908783

### MFNW 96 ZW B Butaan/Propan

HORNBAACH ARTIKELNR.  
5859880



### Fornuis 90 cm

#### Uitvoering

- RVS
- Multifunctionele oven met verlichting, onder- en bovenwarmte, grill, hetelucht en ontdooistand
- 5 Gasbranders:
  - 1 Wokbrander 3,5 kW
  - 1 Snelle gasbrander 3,0 kW
  - 1 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
  - 2 Gasbranders 1,0 kW
- 2 Roosters en 1 braadslede
- Oveninhoud 100 liter
- Programmeerbare digitale klok
- Mantelkoeling
- Vonkontsteking

- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers

#### Afmetingen (h x b x d)

- Buitenmaat: 888-960 x 900 x 600 mm


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,4 kW

#### Accessoire

- Woksupport

MAC 18  
HORNBAACH ARTIKELNR.  
8110943



### Fornuis 90 cm

#### Uitvoering

- RVS
- Multifunctionele oven met verlichting, grill, ontdooistand, hetelucht, turbogrill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
- 6 Gasbranders:
  - 2 Wokbranders 3,5 kW
  - 1 Snelle gasbrander 3,0 kW
  - 1 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
  - 2 Gasbranders 1,0 kW
- 2 Roosters en 1 braadslede
- Oveninhoud 82 liter
- Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
- Mantelkoeling
- Vonkontsteking

- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Opbergvak onder de oven

#### Afmetingen (h x b x d)

- Buitenmaat: 888-960 x 900 x 600 mm


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,4 kW

#### Accessoire

- Woksupport

MAC 18  
HORNBAACH ARTIKELNR.  
8110943



### Fornuis 90 cm

#### Uitvoering

- Zwart
- Multifunctionele oven met verlichting, grill, ontdooistand, hetelucht, turbogrill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
- 6 Gasbranders:
  - 2 Wokbranders 3,5 kW
  - 1 Snelle gasbrander 3,0 kW
  - 1 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
  - 2 Gasbranders 1,0 kW
- 2 Roosters en 1 braadslede
- Oveninhoud 82 liter
- Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
- Mantelkoeling
- Vonkontsteking

- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Opbergvak onder de oven

#### Afmetingen (h x b x d)

- Buitenmaat: 888-960 x 900 x 600 mm


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde: 3,4 kW

#### Accessoire

- Woksupport

MAC 18  
HORNBAACH ARTIKELNR.  
8110943



**MFNW 96 AN**

HORNBACK ARTIKELNR.  
**8881411**

**MFNW 96 AN B**  
**Butaan/Propan**

HORNBACK ARTIKELNR.  
**5859868**



**MFNTI 94 IX**

HORNBACK ARTIKELNR.  
**5848950**



**Fornuis 90 cm**

**Uitvoering**

- Antraciet
- Multifunctionele oven met verlichting, grill, ontdooistand, hetelucht, turbogrill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
- 6 Gasbranders:
  - 2 Wokbranders 3,5 kW
  - 1 Snelle gasbrander 3,0 kW
  - 1 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
  - 2 Gasbranders 1,0 kW
- 2 Roosters en 1 braadslede
- Oveninhoud 82 liter
- Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
- Mantelkoeling
- Vonkontsteking

- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Opbergvak onder de oven

**Afmetingen (h x b x d)**

- Buitenmaat: 888-960 x 900 x 600 mm


**Technische gegevens:**

- Aansluitwaarde: 3,4 kW

**Accessoire**

- Woksupport

**MAC 18** HORNBACK ARTIKELNR.  
**8110943**



**Inductie fornuis 90 cm**

**Uitvoering**

- RVS
- Multifunctie oven met verlichting, grill, ontdooiing, hete lucht, turbogrill, warmhoud stand, turbo - en conventioneel bakken
- Inductie kookplaat
- 4 INDUCTIEzones:
  - 1 zone Ø 180 mm 1850 W (booster 2500 W)
  - 1 zone Ø 210 mm 1850 W (booster 2500 W)
  - 1 zone Ø 145 mm 1400 W (booster 1800 W)
  - 1 zone Ø 260 mm 2300 W (booster 3300 W)
- 2 roosters en 1 braadslede
- Oveninhoud 82 liter
- Programmeerbare elektronische klok met wijzerplaat
- Mantelkoeling


- Stand warmhouden aan 70°C op iedere zone
- Automatisch koken op iedere zone
- Opbergvak onder de oven

**Afmetingen (h x b x d)**

- Buitenmaat: 888-960 x 900 x 600 mm

**Technische gegevens:**

- Aansluitvermogen: 10,7 kW





## MFNTD 96 IX

HORNBAACH ARTIKELNR.  
8140366

## MFNTD 96 IX B Butaan/Propan

HORNBAACH ARTIKELNR.  
5870946




### Fornuis 90 cm

#### Uitvoering

- RVS
- 60 cm Multifunctionele oven met verlichting, met grill- en draaispit, ontdooistand, hetelucht, turbogrill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
- 30 cm Conventionele oven
- Oveninhoud
  - Oven 60 liter (links)
  - Oven 35 liter (rechts)
- 6 Gasbranders:
  - 1 Wokbrander 3,5 kW
  - 1 Snelle gasbrander 3,0 kW
  - 2 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
  - 2 Gasbranders 1,0 kW
- 3 Roosters en 1 braadslede
- Ovens tegelijkertijd te gebruiken
- Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
- Mantelkoeling
- Vonkontsteking

- Thermokoppelbeveiliging
  - Gietijzeren pannendragers
  - Opbergvak onder de oven
- Afmetingen (h x b x d)**
- Buitenmaat: 888-960 x 900 x 600 mm
- Technische gegevens:**
- Aansluitwaarde: 4,2 kW
- Accessoire**
- Woksupport

MAC 18  
HORNBAACH ARTIKELNR.  
8110943



## MFNTD 96 AN

HORNBAACH ARTIKELNR.  
8881407

## MFNTD 96 AN B Butaan/Propan

HORNBAACH ARTIKELNR.  
5870945




### Fornuis 90 cm

#### Uitvoering

- Antraciet
- 60 cm Multifunctionele oven met verlichting, grill, ontdooistand, hetelucht, turbogrill, warmhoudstand, turbobakken en conventioneel bakken
- 30 cm Conventionele oven met grill- en draaispit
- Oveninhoud
  - Oven 60 liter (links)
  - Oven 35 liter (rechts)
- 6 Gasbranders:
  - 1 Wokbrander 3,5 kW
  - 1 Snelle gasbrander 3,0 kW
  - 2 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
  - 2 Gasbranders 1,0 kW
- 3 Roosters en 1 braadslede
- Ovens tegelijkertijd te gebruiken
- Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
- Mantelkoeling
- Vonkontsteking

- Thermokoppelbeveiliging
  - Gietijzeren pannendragers
  - Opbergvak onder de oven
- Afmetingen (h x b x d)**
- Buitenmaat: 888-960 x 900 x 600 mm
- Technische gegevens:**
- Aansluitwaarde: 4,2 kW
- Accessoire**
- Woksupport

MAC 18  
HORNBAACH ARTIKELNR.  
8110943



## MFC 95 AN

HORNBAACH ARTIKELNR.  
5806560

## MFC 95 AN Butaan/Propan

HORNBAACH ARTIKELNR.  
5870944




### Fornuis 90 cm

#### Uitvoering

- Antraciet
- Multifunctionele oven met verlichting, ontdooistand, onder- en bovenwarmte, grill, geventileerde grill, warmhoud stand, intensief gebakken
- 5 Gasbranders:
  - 1 Wokbrander 3,5 kW
  - 1 Snelle gasbrander 3,0 kW
  - 1 Semi-snelle gasbranders 1,75 kW
  - 2 Gasbranders 1,0 kW
- 2 Roosters en 1 braadslede
- Oveninhoud 82 liter
- Programmeerbare digitale klok met wijzerplaat
- Mantelkoeling
- Vonkontsteking
- Knoppen en greep in chroom (C) of messing (M)
- Thermokoppelbeveiliging
- Gietijzeren pannendragers
- Opbergvak onder de oven

- Afmetingen (h x b x d)**
- Buitenmaat: 890-960 x 900 x 600 mm
- Technische gegevens:**
- Aansluitwaarde: 3,0 kW
- Optioneel**
- 3 delige voorzetplint tot 90 cm PLINTMFC90
  - 3 delige voorzetplint tot 95 cm PLINTMFC95
- Accessoire**
- Woksupport

MAC 18  
HORNBAACH ARTIKELNR.  
8110943



## MFTW 75 IX

HORNACH ARTIKELNR.  
8881409



### Fornuis 70 cm

#### Uitvoering

- RVS
- Multifunctionele oven met verlichting, ontdooistand, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte met ventilator, onderwarmte met ventilator, grill, grill met ventilator, hetelucht
- 5 Gasbranders:
  - 1 Wokbrander 3,40 kW
  - 2 Gasbranders 1,80 kW
  - 1 Gasbrander 1,00 kW
  - 1 Gasbrander 2,20 kW
- Gietijzeren pandragers
- Design knoppen
- Programmeerbare digitale klok
- Mantelkoeling
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Energieklasse A
- Oveninhoud 50 liter
- 2 Roosters en 1 braadslede

#### Afmetingen (h x b x d)

- Buitenmaat: 910 x 700 x 600 mm

#### Technische gegevens:


- Aansluitwaarde: 3,4 kW

#### Optioneel

Verhogingsset tot maximale werkbladhoogte 100 cm.

MFTW KIT in RVS

HORNACH ARTIKELNR.  
5516112



## MFTW 95 IX

HORNACH ARTIKELNR.  
8881410



### Fornuis 90 cm

#### Uitvoering

- RVS
- Multifunctionele oven met verlichting, ontdooistand, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte met ventilator, onderwarmte met ventilator, grill, grill met ventilator, hetelucht
- 5 Gasbranders:
  - 1 Wokbrander 3,40 kW
  - 2 Gasbranders 1,80 kW
  - 1 Gasbrander 1,00 kW
  - 1 Gasbrander 2,20 kW
- Gietijzeren pandragers
- Design knoppen
- Programmeerbare digitale klok
- Mantelkoeling
- Automatische vonkontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Energieklasse A
- Oveninhoud 85 liter
- 2 Roosters en 1 braadslede

#### Afmetingen (h x b x d)

- Buitenmaat: 910 x 900 x 600 mm

#### Technische gegevens:


- Aansluitwaarde: 3,4 kW

#### Optioneel

Verhogingsset tot maximale werkbladhoogte 100 cm.

MFTW KIT in RVS

HORNACH ARTIKELNR.  
5516112



## MKR 88

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881423




### Inbouw koelkast 88 cm

#### Uitvoering

- Netto inhoud koelkast: 144 liter
- Energieklasse A<sup>+</sup>
- Energieverbruik: 120 kWh/jaar
- Sleepdeur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend

- Automatische ontdooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
- Aansluitwaarde: 100 W
- Klimaatklasse N-ST



| Energie         |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Fabrikant Model | Fabrikant Modelle MKR 88 |
| Efficiënt       | Economie                 |
| A+++            |                          |
| A++             |                          |
| A+              |                          |
| A               |                          |
| B               |                          |
| C               |                          |
| D               |                          |
| A <sup>+</sup>  |                          |

## MKRV 102

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881424




### Inbouw koelkast met vriesvak 102 cm

#### Uitvoering

- Netto inhoud koelkast: 175 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- Energieklasse A<sup>+</sup>
- Energieverbruik: 150 kWh/jaar
- Sleepdeur montage

- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontdooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
- Aansluitwaarde: 100 W
- Klimaatklasse N-ST



| Energie         |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Fabrikant Model | Fabrikant Modelle MKRV 102 |
| Efficiënt       | Economie                   |
| A+++            |                            |
| A++             |                            |
| A+              |                            |
| A               |                            |
| B               |                            |
| C               |                            |
| D               |                            |
| A <sup>+</sup>  |                            |

## MKR 102

HORNBACH ARTIKELNR.  
5806582




### Inbouw koelkast 102 cm

#### Uitvoering

- Netto inhoud koelkast: 175 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- Energieklasse A<sup>+</sup>
- Energieverbruik: 150 kWh/jaar
- Sleepdeur montage

- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontdooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
- Aansluitwaarde: 100 W
- Klimaatklasse N-ST



| Energie         |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Fabrikant Model | Fabrikant Modelle MKR 102 |
| Efficiënt       | Economie                  |
| A+++            |                           |
| A++             |                           |
| A+              |                           |
| A               |                           |
| B               |                           |
| C               |                           |
| D               |                           |
| A <sup>+</sup>  |                           |



## MKRV 122

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881425



## MKV 84

HORNBACH ARTIKELNR.  
5856413



## MKV 1781

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881426



### Inbouw koelkast met vriesvak 122 cm

#### Uitvoering

- Netto inhoud koelkast: 169 liter
- Netto inhoud vriesvak: 17 liter
- 4-sterren vriesvak
- Energieklasse A<sup>+</sup>
- Energieverbruik: 238 kWh/jaar
- Sleepdeur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontthooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
- Aansluitwaarde: 100 W
- Klimaatklasse N-ST

### Onderbouw koelkast met vriesvak 82 cm







#### Uitvoering

- Netto inhoud koelkast: 100 liter
- Netto inhoud vriesvak: 17 liter
- 4-sterren vriesvak
- Energieklasse A<sup>+</sup>
- Energieverbruik: 307 kWh/jaar
- Deur op deur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontthooiing
- In hoogte verstelbare hardglazen plateaus
- Aansluitwaarde: 100 W
- Klimaatklasse N-ST

### Inbouw koel- en vriescombinatie 178 cm

#### Uitvoering

- Netto inhoud koelkast: 190 liter
- Netto inhoud vriesgedeelte: 78 liter
- 3 transparante bakken
- 4-sterren vriesgedeelte
- Energieklasse A<sup>++</sup>
- Energieverbruik: 200 kWh/jaar
- Sleepdeur montage
- Deur rechts- of linksdraaiend
- Automatische ontthooiing (in het koeldeel)
- In hoogte verstelbare plateaus
- Aansluitwaarde: 100 W
- Klimaatklasse N-ST
- LED verlichting



Er is altijd iets te doen!

## MVD 640

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881433



## MVW 661

HORNBACH ARTIKELNR.  
8881435



### Volledig geïntegreerde vaatwasser 60 cm



#### Uitvoering

- RVS dashboard
- 12 couverts
- 4 programma's
- 4 temperaturen:  
40/Eco 50/65/Intensief 65 °C
- Geluidsarm 47 dB
- Energieklasse A<sup>+</sup>

- Wasresultaat A
- Droogresultaat A
- Aansluitwaarde 2,2 kW
- Bestekmand

#### Speciale mogelijkheden:

- In hoogte verstelbare bovenkorf



### Volledig geïntegreerde vaatwasser 60 cm



#### Uitvoering

- 12 couverts
- 5 programma's
- 4 temperaturen:  
70/65/50/  
40 °C Snel wasprogramma
- Geluidsarm 47 dB
- Energieklasse A<sup>+</sup>

- Wasresultaat A
- Droogresultaat A
- Aansluitwaarde 2,2 kW
- Bestekmand

#### Speciale mogelijkheden:

- Uitgestelde starttijd
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- LED verlichting in de kuip



## MOK 600 WT

**MOTORLOOS**

HORNBACK ARTIKELNR.  
8607730



## MOK 620 WT

HORNBACK ARTIKELNR.  
8881428



## MOK 620 IX

HORNBACK ARTIKELNR.  
8881427



## MVK 6

HORNBACK ARTIKELNR.  
8881434



## MU 51


HORNBACK ARTIKELNR.  
5516122



### Onderbouw afzuigkap 60 cm

#### Uitvoering


- Wit
- Motorloos
- Afvoerkanal 120 mm
- Verlichting 1 x 28 Watt
- Synthetisch vetfilter



### Onderbouw afzuigkap 60 cm

#### Uitvoering

- Wit
- 1 motor
- Vermogen 220 m³
- Afvoerkanal 120 mm
- 3 snelheden
- Verlichting 1 x 28 Watt
- Synthetisch vetfilter
- Energieklasse E
- Geluidsniveau 50-66 dB



#### Accessoire:


- Koolstoffilter **KFMK 9** (1x)

HORNBACK ARTIKELNR.  
8908781

### Onderbouw afzuigkap 60 cm

#### Uitvoering

- RVS
- 1 motor
- Vermogen 220 m³
- Afvoerkanal 120/125 mm
- 3 snelheden
- Verlichting 1 x 28 Watt
- Aluminium vetfilter
- Energieklasse E
- Geluidsniveau 50-66 dB



#### Accessoire:


- Koolstoffilter **KFMK 9** (2x)

HORNBACK ARTIKELNR.  
8908781

### Vlakscherm afzuigkap 60 cm

#### Uitvoering

- Grijs metaal
- Volledig wegklapbaar
- 1 motor
- Vermogen 320 m³
- Afvoerkanal 125 mm
- 3 snelheden
- Verlichting 2 x 28 watt
- Aluminium vetfilter
- Energieklasse D
- Geluidsniveau 44-66 dB



#### Accessoire:

- Koolstoffilter **KFMK 13**

HORNBACK ARTIKELNR.  
5533227

### Inbouw afzuigunit 52 cm

#### Uitvoering






- RVS
- 1 motor
- Vermogen 450 m³
- Afvoerkanal 150 mm
- 3 snelheden
- Verlichting 2 x 28 Watt
- Energieklasse E
- Geluidsniveau 43-63 dB



#### Accessoire:

- Koolstoffilter **KFMK 14**

HORNBACK ARTIKELNR.  
5533228






## MSK 650 IX

HORNBACK ARTIKELNR.  
**8881430**



## MSK 950 IX

HORNBACK ARTIKELNR.  
**8881431**



## MSPK 650 IX

HORNBACK ARTIKELNR.  
**8881432**



### Afzuigkap 60 cm


#### Uitvoering

- RVS
- Vermogen 400 m³ per uur
- Afvoerkanaal minimaal 150 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 Snelheden
- Geschikt voor recirculatie
- Verlichting 2 x 20 Watt halogeen
- Energieklasse E
- Geluidsniveau 54-66 dB

#### Accessoire:

- Koolstoffilter **KFMK 11**

HORNBACK ARTIKELNR.  
**8881402**



### Afzuigkap 90 cm

#### Uitvoering

- RVS
- Vermogen 400 m³ per uur
- Afvoerkanaal minimaal 150 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 Snelheden
- Geschikt voor recirculatie
- Verlichting 2 x 20 Watt halogeen
- Energieklasse E
- Geluidsniveau 57-66 dB

#### Accessoire:

- Koolstoffilter **KFMK 11**

HORNBACK ARTIKELNR.  
**8881402**



### Afzuigkap 60 cm



#### Uitvoering

- RVS
- Vermogen 500 m³ per uur
- Afvoerkanaal minimaal 150 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 Snelheden
- Geschikt voor recirculatie
- Verlichting 2 x 20 Watt halogeen
- Energieklasse E
- Geluidsniveau 47-59 dB

#### Accessoire:

- Koolstoffilter **KFMK 7**

HORNBACK ARTIKELNR.  
**8881403**




#### Achterwand 65 cm hoog

- RVS (incl. MDF vulling)
- Dikte 16 mm
- Vlakke uitvoering

**MRW 60 IX** 60 cm breed

HORNBACK ARTIKELNR.  
**8110854**




#### Achterwand 65 cm hoog

- RVS (incl. MDF vulling)
- Dikte 16 mm
- Vlakke uitvoering

**MRW 90 IX** 90 cm breed

HORNBACK ARTIKELNR.  
**8110856**



#### Achterwand 65 cm hoog

- RVS (incl. MDF vulling)
- Dikte 16 mm
- Vlakke uitvoering

**MRW 60 IX** 60 cm breed

HORNBACK ARTIKELNR.  
**8110854**

## MSPK 950 IX

HORNBACK ARTIKELNR.  
8236365



## Afzuigkap 90 cm



### Uitvoering

- RVS
- Vermogen 700 m³ per uur
- Afvoerkanaal minimaal 150 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 Snelheden
- Geschikt voor recirculatie
- Verlichting 2 x 20 Watt halogeen
- Energieklasse D
- Geluidsniveau 47-59 dB

### Accessoire:

- Koolstoffilter **KFMK 7**

HORNBACK ARTIKELNR.  
8881403



### Achterwand 65 cm hoog

- RVS (incl. MDF vulling)
- Dikte 16 mm
- Vlakke uitvoering

### MRW 90 IX 90 cm breed

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110856

## MEPK 9050 IX

HORNBACK ARTIKELNR.  
8881405



## Eiland afzuigkap 90 x 60 cm



### Uitvoering

- RVS
- Vermogen 700 m³ per uur
- Afvoerkanaal minimaal 150 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 Snelheden
- Geschikt voor recirculatie
- Verlichting 2 x 20 Watt halogeen
- Energieklasse D
- Geluidsniveau 52-75 dB

### Accessoire:

- Koolstoffilter **KFMK 12**

HORNBACK ARTIKELNR.  
5533226



## MSDK 941 AN

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110867



## MCHG 90 IX

HORNBACK ARTIKELNR.  
5856412



## Afzuigkap 90 cm


### Uitvoering

- Antraciet
- Vermogen 450 m³ per uur
- Afvoerkanal minimaal 125 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 Snelheden
- Schuifregelaar
- Geschikt voor recirculatie
- Verlichting 2 x 28 Watt halogeen
- Energieklasse E
- Geluidsniveau 43-66 dB

### Accessoire:

- Koolstoffilter KFMK 6

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110590




## Decoratieve afzuigkap 90 cm

### Uitvoering


- Vermogen 65 m³ per uur
- Afvoerkanal minimaal 125 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 Snelheden
- Druktoetsen
- Verlichting 2 x 28 Watt halogeen
- Energieklasse B

### Accessoire:

- Koolstoffilter KF 113
- Geluidsniveau 47-66 dB



HORNBACK ARTIKELNR.  
5870943




### Achterwand 65 cm hoog

- RVS (incl. MDF vulling)
- Dikte 16 mm
- Vlakke uitvoering

MRW 90 IX 90 cm breed

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110856



### Achterwand 65 cm hoog

- RVS (incl. MDF vulling)
- Dikte 16 mm
- Vlakke uitvoering

MRW 90 IX 90 cm breed

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110856



## MSPK 761 IX

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110899



### Afzuigkap 70 cm


#### Uitvoering

- RVS
- Vermogen 600 m³ per uur
- Afvoerkanal minimaal 125 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 Snelheden
- Druktoetsen
- Geschikt voor recirculatie
- Halogeenverlichting 2 x 20 Watt
- Energieklasse C

#### Accessoire:

- Koolstoffilter **KFMK 6**
- Geluidsniveau 45-68 dB

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110590



## MSPK 941 IX

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110904



### Afzuigkap 90 cm


#### Uitvoering

- RVS
- Vermogen 450 m³ per uur
- Afvoerkanal minimaal 125 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 Snelheden
- Schuifregelaar
- Geschikt voor recirculatie
- Verlichting 2 x 28 Watt
- Energieklasse E

#### Accessoire:

- Koolstoffilter **KFMK 6**
- Geluidsniveau 43-66 dB

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110590



## MSPK 941 ZW

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110906



## MSPK 941 AN

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110903

### Afzuigkap 90 cm



#### Uitvoering

- Zwart of Antraciet
- Vermogen 450 m³ per uur
- Afvoerkanal minimaal 125 mm
- Aluminium vetfilters
- 3 Snelheden
- Schuifregelaar
- Geschikt voor recirculatie
- Verlichting 2 x 28 Watt
- Energieklasse E

#### Accessoire:

- Koolstoffilter **KFMK 6**
- Geluidsniveau 43-66 dB

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110590




#### Achterwand 65 cm hoog

- RVS (incl. MDF vulling)
- Dikte 16 mm
- Vlakke uitvoering

**MRW 70 IX** 70 cm breed

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110855




#### Achterwand 65 cm hoog

- RVS (incl. MDF vulling)
- Dikte 16 mm
- Vlakke uitvoering

**MRW 90 IX** 90 cm breed

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110856



#### Achterwand 65 cm hoog

- RVS (incl. MDF vulling)
- Dikte 16 mm
- Vlakke uitvoering


**MRW 90 IX** 90 cm breed

HORNBACK ARTIKELNR.  
8110856

**MFNT 95 / MFNW 96**


Elektrische  
aansluiting  
midden achter

GAS aansluiting  
links en rechts  
achter



**MFNTI 94**


Elektrische  
aansluiting  
midden achter



**MFNTD-96**

Elektrische  
aansluiting  
midden achter


GAS aansluiting  
links en rechts  
achter



**MFC 95 AN**

Elektrische  
aansluiting  
midden achter


GAS aansluiting  
links en rechts  
achter



**MFTW 75**

Elektrische  
aansluiting  
links achter


GAS aansluiting  
rechts achter



**MFTW 95**

Elektrische  
aansluiting  
links achter

GAS aansluiting  
rechts achter



M-System apparatuur heeft 24 maanden volledige garantie. Prijs-, kleur- en modelwijzigingen voorbehouden.  
Voor eventuele zet- en/of drukfouten is Boretti B.V. (leverancier M-System) niet aansprakelijk.



**Hornbach Zaandam**

Symon Spiersweg 6  
1506 RZ Zaandam  
Tel.: 075 - 612 70 70

**Hornbach Tilburg**

Hestiastraat 1  
5047 VA Tilburg  
Tel.: 013 - 578 05 78

**Hornbach Kerkrade**

Roda JC Ring 4  
6466 NH Kerkrade  
Tel.: 045 - 400 42 00

**Hornbach Wateringen**

's Gravelandseweg 71-72  
2291 PE Wateringen  
Tel.: 0174 - 27 21 00

**Hornbach Groningen**

Groningerweg 45/2  
9738 AB Groningen  
Tel.: 050 - 574 26 00

**Hornbach Nieuwegein**

Veldwade 3  
3439 LE Nieuwegein  
Tel.: 030 - 266 90 00

**Hornbach Alblasterdam**

Kelvinring 60  
2952 BG Alblasterdam  
Tel.: 078 - 620 30 00

**Hornbach Breda**

Konijnenberg 33  
4825 BC Breda  
Tel.: 076 - 578 90 00

**Hornbach Nieuwerkerk**

Laan van Avant-Garde 1  
2913 LA Nieuwerkerk a/d IJssel  
Tel.: 0180-333000

**Hornbach Geleen**

Einighauserweg 101  
6163 AK Geleen  
Tel.: 046 - 474 34 70

**Hornbach Best**

Zandstraat 15  
5683 PL Best  
Tel.: 0499 - 33 40 00



**Boretti B.V.** - De Dollard 17 - 1454 AT Watergang - T +31(0)20-4363439 - F +31(0)20-4361326  
E info@msystem.nl - W www.msystem.nl