



Cotap B.V.

Herziening nr. 7
Gedateerd
05/04/2023 Gedrukt op 05/04/2023
Pagina n. 1/12
Vervangen herziening:6 (Gedrukt op: 08/02/2021)

Co-pro universele vloerbedekkingslijm

Informatieblad

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code: 4904951511
Naam product: **Co-pro universele vloerbedekkingslijm**
Chemische naam en synoniem: **Verworven polimeri sintetica**

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beoogd gebruik: **Verworven polimeri sintetica**

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam: **Cotap B.V.**
Volledig adres: **Oosterbrugstraat 27**
District en land: **NL-8281 BT Genemuiden**
Tel. **+31 (0) 38 385 1500**

e-mailadres van de bevoegde persoon

verantwoordelijk voor het
veiligheidsinformatieblad
Leverancier:

info@cotap.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor dringende vragen kunt u terecht bij **+31 (0) 38 385 1500 of +31(0)6 1213 3260**

AFDELING 2. Identificatie van gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de bepalingen van EG-verordening 1272/2008 (CLP) (en latere wijzigingen en aanvullingen).
Gevarenclassificatie en -aanduiding:

2.2. Labelelementen

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoorden:

Gevarenaanduidingen:



Cotap B.V.

Herziening nr. 7

Co-pro universele vloerbedekkingslijm

Gedateerd 05/04/2023

Gedrukt op 05/04/2023

Pagina n. 2/12

Vervangen herziening:6 (Gedrukt op: 08/02/2021)

Voorzorgsmaatregelen:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Dit product is niet onderhevig aan gevarenlabeling volgens de EG-verordening 1272/2008 (CLP) en latere wijzigingen en aanvullingen.

2.3. Andere gevaren

De stof heeft geen persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT) eigenschappen en is niet zeer persistent en zeer bioaccumulerend. (vPvB). De stof heeft geen hormoonontregelende eigenschappen.

RUBRIEK 3. Samenstelling/informatie over de ingrediënten

3.1. Stoffen

Het product bevat geen stoffen die zijn ingedeeld als gevaarlijk voor de menselijke gezondheid of het milieu volgens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) (en latere wijzigingen en aanvullingen) in zodanige hoeveelheden dat de verklaring vereist is.

AFDELING 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

Niet specifiek noodzakelijk. Naleving van goede industriële hygiëne wordt aanbevolen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er zijn geen gevallen van gezondheidsschade gemeld die kunnen worden toegeschreven aan het product.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Informatie niet beschikbaar

AFDELING 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

GESCHIKTE BLUSAPPARATUUR

De blusmiddelen moeten van het conventionele type zijn: kooldioxide, schuim, poeder en waternevel. ONGESCHIKTE

BLUSMIDDELEN

Niet in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

GEVAREN VEROORZAAKT DOOR BLOOTSTELLING BIJ BRAND

Verbrandingsproducten niet inademen.



5.3. Advies voor brandweerlieden

ALGEMENE INFORMATIE

Gebruik waterstralen om de containers af te koelen om te voorkomen dat het product ontleedt en er stoffen ontstaan die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige brandpreventie-uitrusting. Bluswater opvangen om te voorkomen dat het in de riolering terechtkomt. Voer het besmette bluswater en de resten van de brand af volgens de geldende voorschriften.

SPECIALE BESCHERMENDE UITRUSTING VOOR BRANDWEERLIEDEN

Normale brandbestrijdingskleding, d.w.z. brandweeruitrusting (BS EN 469), handschoenen (BS EN 659) en laarzen (HO specificatie A29 en A30) in combinatie met onafhankelijke persluchtademhalingsapparatuur met open circuit (BS EN 137).

AFDELING 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Gebruik ademhalingsapparatuur als er dampen of poeders in de lucht vrijkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor verwerkingspersoneel als voor degenen die betrokken zijn bij noodprocedures.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Het product mag niet in de riolering terechtkomen of in contact komen met oppervlaktewater of grondwater.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Sluit op met aarde of inert materiaal. Verzamel zoveel mogelijk materiaal en verwijder de rest met waterstralen. Verontreinigd materiaal moet worden verwijderd in overeenstemming met de bepalingen in punt 13.

6.4. Verwijzing naar andere secties

Alle informatie over persoonlijke bescherming en verwijdering wordt gegeven in secties 8 en 13.

SECTIE 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Raadpleeg alle andere hoofdstukken van dit veiligheidsinformatieblad voordat u met het product omgaat. Vermijd lekkage van het product in het milieu. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, inclusief incompatibele producten

Bewaar het product in duidelijk geëtiketteerde verpakkingen. Houd containers uit de buurt van niet-compatibele materialen, zie rubriek 10 voor meer informatie.

7.3. Specifiek eindgebruik

Informatie niet beschikbaar

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

	Cotap B.V.				Herziening nr. 7
	Co-pro universele vloerbedekkingslijm				Gedateerd 05/04/2023
					Gedrukt op 05/04/2023
					Pagina n. 4/12
					Vervangen herziening:6 (Gedrukt op: 08/02/2021)

Regelgevende referenties:

HRV

Hrvatska

SVN

Slovenië

GBR

Verenigd Koninkrijk TLV-ACGIH

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 - ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)

EH40/2005 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (vierde editie 2020) ACGIH 2021

ETHANOL

Drempelwaarden

Type	Land	TWA/8u		STEL/15minOpmerkingen/waarnemingen	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
GVI/KGVI	HRV	1900	1000		
MV	SVN	960	500	1920	1000
WEL	GBR	1920	1000		
TLV-ACGIH				1884	1000

Legende:

(C) = GEHALTE; INHAL = Inhaleerbare fractie; RESP = Respirabele fractie; THORA = Thoracale fractie.

8.2. Controles op blootstelling

Neem de veiligheidsmaatregelen in acht die gewoonlijk worden toegepast bij het werken met chemische stoffen. HANDBESCHERMING
Geen vereist.

HUIDBESCHERMING
Geen vereist.

OOG BESCHERMING
Geen vereist.

ADEMHALINGSBESCHERMING
Als de drempelwaarde (bijv. TLV-TWA) voor de stof of een van de stoffen in het product wordt overschreden, gebruik dan een masker met een filter van type B waarvan de klasse (1, 2 of 3) moet worden gekozen op basis van de gebruikslimietconcentratie. (zie norm EN 14387). Bij aanwezigheid van gassen of dampen van verschillende soorten en/of gassen of dampen die deeltjes bevatten (aerosolniveaus, dampen, niveaus, enz.) zijn gecombineerde filters vereist.
Ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten worden gebruikt als de technische maatregelen niet geschikt zijn om de blootstelling van de werknemer tot de desbetreffende drempelwaarden te beperken. De bescherming die maskers bieden is in ieder geval beperkt.
Als de stof in kwestie geurloos is of als de olfactorische drempel hoger is dan de overeenkomstige TLV-TWA en in geval van nood, draag dan ademhalingsapparatuur met perslucht in open kring (in overeenstemming met de norm EN 137) of ademhalingsapparatuur met externe luchttoevoer (in overeenstemming met de norm EN 138). Voor een juiste keuze van ademhalingsbescherming, zie de norm EN 529.

BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING
De emissies die worden gegenereerd door productieprocessen, inclusief de emissies die worden gegenereerd door ventilatieapparatuur, moeten worden gecontroleerd op naleving van de milieunormen.

SECTIE 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

	Cotap B.V.	Herziening nr. 7
	Co-pro universele vloerbedekkingslijm	Gedateerd 05/04/2023 Gedrukt op 05/04/2023 Pagina n. 5/12
Vervangen herziening:6 (Gedrukt op: 08/02/2021)		
Eigenschappen Uiterlijk Kleur Geur Smeltpunt / vriespunt Initieel kookpunt Ontvlambaarheid Onderste explosiegrens Bovenste explosiegrens Vlampunt Zelfontbrandingstemperatuur Decompositietemperatuur pH Kinematische viscositeit Oplosbaarheid Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water Dampdruk Dichtheid en/of relatieve dichtheid Relatieve dampdichtheid Deeltjeskarakteristieken	Waarde pasta wit kenmerk niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar > 60 °C niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet toepasbaar	Informatie
9.2. Andere informatie 9.2.1. Informatie met betrekking tot fysische gevarenklassen Informatie niet beschikbaar 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken Totaal vaste stof (250°C / 482°F) 99,60 % VOC (Richtlijn 2010/75/EU) 0,40 % VOC (vluchtige koolstof) 0,21 %		
RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit		
10.1. Reactiviteit Er zijn geen bijzondere risico's van reactie met andere stoffen bij normaal gebruik.		
10.2. Chemische stabiliteit Het product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.		
10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties		



Cotap B.V.

Herziening nr. 7

Gedateerd 05/04/2023

Gedrukt op 05/04/2023

Pagina n. 6/12

Vervangen herziening:6 (Gedrukt op: 08/02/2021)

Co-pro universele vloerbedekkingslijm

Bij normaal gebruik en opslag zijn geen gevaarlijke reacties te verwachten.

ETHANOL

Ontploffingsgevaar bij contact met: alkalimetalen, alkalioxiden, calciumhypochloriet, zwavelmonofluoride, azijnzuuranhydride, zuren, geconcentreerd waterstofperoxide, perchloraten, perchloorzuur, perchloronitril, kwiknitraat, salpeterzuur, zilver, zilvernitraat, ammoniak, zilveroxide, ammoniak, sterke oxidatiemiddelen, stikstofdioxide. Kan gevaarlijk reageren met: broomacetyleen, chlooracetyleen, broomtrifluoride, chroomtrioxide, chromylchloride, fluor, kaliumtert-butoxide, lithiumhydride, fosfortrioxide, zwart platina, zirkonium(IV)chloride, zirkonium(IV)jodide. Vormt explosieve mengsels met: lucht.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Niet in het bijzonder. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor chemische producten moeten echter in acht worden genomen. ETHANOL

Vermijd blootstelling aan: warmtebronnen, open vuur.

10.5. Onverenigbare materialen

Informatie niet beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Informatie niet beschikbaar

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Metabolisme, toxicokinetiek, werkingsmechanisme en andere informatie

Informatie niet beschikbaar

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsroutes

Informatie niet beschikbaar

Vertraagde en onmiddellijke effecten en chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Informatie niet beschikbaar



Cotap B.V.

Herziening nr. 7

Gedateerd 05/04/2023

Gedrukt op 05/04/2023

Pagina n. 7/12

Vervangen herziening:6 (Gedrukt op: 08/02/2021)

Co-pro universele vloerbedekkingslijm

Interactieve effecten

Informatie niet beschikbaar

ACUTE TOXICITEIT

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

HUIDCORROSIE / IRRITATIE

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

ERNSTIG OOGLETSEL / ERNSTIGE OOGIRRITATIE

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN OF DE HUID

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

MUTAGENITEIT VOOR KIEMCELLEN

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

CARCINOGENITEIT

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

REPRODUCTIETOXICITEIT

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

STOT - ENKELVOUDIGE BELICHTING



Cotap B.V.

Herziening nr. 7

Co-pro universele vloerbedekkingslijm

Gedateerd 05/04/2023

Gedrukt op 05/04/2023

Pagina n. 8/12

Vervangen herziening:6 (Gedrukt op: 08/02/2021)

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

STOT - HERHAALDE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

ASPIRATIEGEVAAR

Voldoet niet aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse

11.2. Informatie over andere gevaren

Op basis van de beschikbare gegevens is de stof niet opgenomen in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelaars met gezondheidseffecten bij de mens die momenteel worden beoordeeld.

AFDELING 12. Ecologische informatie

Gebruik dit product volgens goede werkpraktijken. Vermijd afval. Informeer de bevoegde autoriteiten als het product in waterwegen terechtkomt of de bodem of vegetatie verontreinigt.

12.1. Giftigheid

Informatie niet beschikbaar

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Informatie niet beschikbaar

12.3. Potentieel bioaccumulerend

Informatie niet beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Informatie niet beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stof heeft geen persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT) eigenschappen en is niet zeer persistent en zeer bioaccumulerend. (vPvB).

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen



Cotap B.V.

Herziening nr. 7

Co-pro universele vloerbedekkingslijm

Gedateerd 05/04/2023

Gedrukt op 05/04/2023

Pagina n. 9/12

Vervangen herziening:6 (Gedrukt op: 08/02/2021)

Op basis van de beschikbare gegevens is de stof niet opgenomen in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelaars met milieueffecten die momenteel worden beoordeeld.

12.7. Andere schadelijke effecten

Informatie niet beschikbaar

AFDELING 13. Overwegingen inzake verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Hergebruik, indien mogelijk. Nette productresten moeten worden beschouwd als speciaal niet-gevaarlijk afval. Verwijdering moet worden uitgevoerd door een erkend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met nationale en plaatselijke voorschriften. VERONTREINIGDE VERPAKKING Verontreinigde verpakkingen moeten worden teruggewonnen of afgevoerd in overeenstemming met de nationale regelgeving voor afvalverwerking.

RUBRIEK 14. Transportinformatie

Het product is niet gevaarlijk volgens de huidige bepalingen van de Code voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en per spoor (RID), de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) en de voorschriften van de Internationale Luchtvaartorganisatie (IATA).

14.1. UN-nummer of ID-nummer

niet toepasbaar

14.2. Juiste vervoersnaam VN

niet toepasbaar

14.3. Transportgevarenklasse(n)

niet toepasbaar

14.4. Verpakkingsgroep

niet toepasbaar

14.5. Milieurisico's



Cotap B.V.

Herziening nr. 7

Co-pro universele vloerbedekkingslijm

Gedateerd 05/04/2023

Gedrukt op 05/04/2023

Pagina n. 10/12

Vervangen herziening:6 (Gedrukt op: 08/02/2021)

niet toepasbaar

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

niet toepasbaar

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Informatie niet relevant

RUBRIEK 15. Informatie over regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften/-wetgeving voor de stof of het mengsel

Seveso-categorie - Richtlijn 2012/18/EU: Geen

Beperkingen met betrekking tot het product of de daarin aanwezige stoffen overeenkomstig bijlage XVII van

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Product
Punt 40

Verordening (EU) 2019/1148 - over het op de markt brengen en het gebruik van

precursoren van explosieven niet van toepassing

Stoffen in de kandidatenlijst (art. 59 REACH)

Op basis van de beschikbare gegevens bevat het product geen SVHC in een percentage $\geq$ dan 0,1%.

Autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH)

Geen

Stoffen onderworpen aan exportrapportage volgens Verordening (EU) 649/2012: Geen

Stoffen die onder het Verdrag van Rotterdam vallen:

Geen

Stoffen die onder het Verdrag van Stockholm vallen:

Geen

Controles in degezondheidszorg Informatie

niet beschikbaar

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling voor de stof uitgevoerd / nog niet beschikbaar.

AFDELING 16. Overige informatie

LEGEND:

- ADR: Europese Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- ATE: Schatting acute toxiciteit
- CAS: Chemisch Abstract Dienstnummer
- CE50: Effectieve concentratie (nodig om een effect van 50% te induceren)
- CE: Identificatiecode in ESIS (Europees archief van bestaande stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleid niveau zonder effect
- EmS: Noodplanning
- GHS: wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen
- IATA DGR: Internationale Verordening Gevaarlijke Goederen van de Luchtvervoersvereniging
- IC50: Immobilisatieconcentratie 50%
- IMDG: Internationale Maritieme Code voor gevaarlijke goederen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX: Identificatiecode in bijlage VI van CLP
- LC50: Dodelijke concentratie 50%
- LD50: Dodelijke dosis 50%
- OEL: niveau van beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent bioaccumulerend en toxisch als REACH-verordening
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: voorspeld blootstellingsniveau
- PNEC: voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelwaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden.
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingslimiet
- TWA STEL: Blootstellingslimiet op korte termijn
- VOC: Vluchtige organische stoffen
- vPvB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend zoals voor REACH-verordening
- WGK: Watergevarenclassen (Duits).

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE

1. Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) van het Europees Parlement
2. Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) van het Europees Parlement
3. Verordening (EU) 2020/878 (II bijlage van de REACH-verordening)
4. Verordening (EG) 790/2009 (I Atp. CLP) van het Europees Parlement
5. Verordening (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) van het Europees Parlement
6. Verordening (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) van het Europees Parlement
7. Verordening (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) van het Europees Parlement
8. Verordening (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) van het Europees Parlement
9. Verordening (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) van het Europees Parlement
10. Verordening (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) van het Europees Parlement
11. Verordening (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) van het Europees Parlement
12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)



Cotap B.V.

Herziening nr. 7

Co-pro universele vloerbedekkingslijm

Gedateerd 05/04/2023

Gedrukt op 05/04/2023

Pagina n. 12/12

Vervangen herziening:6 (Gedrukt op: 08/02/2021)

- 13. Verordening (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
- 14. Verordening (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
- 15. Verordening (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
- 16. Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
- 17. Verordening (EU) 2019/1148
- 18. Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
- 19. Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
- 20. Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
- 21. Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- 22. Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- De Merck Index. - 10e editie

- Chemische veiligheid

- INRS - Toxicologische fiche

- Patty - Industriële hygiëne en toxicologie

- N.I. Sax - Gevaarlijke eigenschappen van Industriële Materialen-7, Uitgave 1989

- IFA GESTIS website

- ECHA-website

- Databank van SDS-modellen voor chemische stoffen - Ministerie van Volksgezondheid en ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italië

Opmerking voor gebruikers:

De informatie in dit blad is gebaseerd op onze eigen kennis op de datum van de laatste versie. Gebruikers moeten de geschiktheid en volledigheid van de verstrekte informatie controleren voor elk specifiek gebruik van het product.

Dit document mag niet worden beschouwd als een garantie op een specifieke producteigenschap.

Het gebruik van dit product valt niet onder onze directe controle; daarom moeten gebruikers, op eigen verantwoordelijkheid, voldoen aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid. De producent is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit onjuist gebruik.

Zorg dat aangesteld personeel voldoende training krijgt in het gebruik van chemische producten. **BEREKENINGSMETHODEN VOOR CLASSIFICATIE**

Chemische en fysische gevaren: De productclassificatie is afgeleid van de criteria die zijn vastgesteld in de CLP-verordening, bijlage I, deel 2. De gegevens voor de evaluatie van de chemisch-fysische eigenschappen worden gerapporteerd in rubriek 9.

Gevaren voor de gezondheid: Productclassificatie is gebaseerd op berekeningsmethoden volgens Bijlage I van CLP, Deel 3, tenzij anders bepaald in Rubriek 11. Gevaren voor het milieu: De productclassificatie is gebaseerd op berekeningsmethoden volgens Bijlage I van CLP, Deel 4, tenzij anders bepaald in Rubriek 12.

Wijzigingen ten opzichte van vorige beoordeling:

De volgende secties zijn gewijzigd: 02

/ 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.