

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Afdichtingsmiddel
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com
- **Informatie verstreckende afdeling:** PSRA
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij accidentele vergiftigingen.  
Tel. 088 755 8000

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.
- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** Niet van toepassing
- **Gevarenpictogrammen** Niet van toepassing
- **Signaalwoord** Niet van toepassing
- **Gevarenaanduidingen** Niet van toepassing
- **Aanvullende gegevens:**  
EUH208 Bevat mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing
- **zPzB:** Niet van toepassing

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:** Afdichtingsmiddel

(Vervolg op blz. 2)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

**Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR

(Vervolg van blz. 1)

**· Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4                                                                    | Kwarts (SiO <sub>2</sub> )<br>Specifieke concentratiegrenzen:<br>STOT RE1; H372: C ≥ 99 %<br>STOT RE 2; H373: C ≥ 99 %<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap<br>een blootstellingsgrens op de werkvloer<br>geldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥50-<99%          |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Catalogusnummer: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXXX | Titaandioxide<br>⚠ Carc. 2, H351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <1%               |
| CAS: 107-21-1<br>EINECS: 203-473-3<br>Catalogusnummer: 603-027-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119456816-28-XXXX   | Ethaan-1,2-diol<br>⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <1%               |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Catalogusnummer: 613-088-00-6<br>Reg.nr.: 01-2120761540-60-XXXX  | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on<br>⚠ Acute Tox. 2, H330; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 oraal: 450 mg/kg<br>LC50/4 h inhalatief: 0,21 mg/l<br>Specifieke concentratiegrens:<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036 %                                                                                                                                                                                                                                       | <0,025%           |
| CAS: 55965-84-9<br>Catalogusnummer: 613-167-00-5<br>Reg.nr.: 01-2120764691-48-XXXX                      | mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1)<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ⚠ Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Specifieke concentratiegrenzen:<br>Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | ≥0,00025-<0,0015% |

**· Aanvullende gegevens:** De tekst van de genoemde gevareninformatie is te vinden in sectie 16.

NL  
(Vervolg op blz. 3)

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

**Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR

(Vervolg van blz. 2)

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Algemene informatie:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na het inademen:**  
Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.  
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
- **Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
- **Na inslikken:** Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
Niet vereist
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
In geschikte vaten afvoeren voor terugwinning of verwijdering.  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.  
Informatie inzake veilig gebruik - zie sectie 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie sectie 8.  
Informatie inzake berging - zie sectie 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

(Vervolg op blz. 4)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

**Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR

(Vervolg van blz. 3)

- **Informatie over brand- en explosiebeveiliging:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Vereisten voor opslagruimtes en vaten:** Geen bijzondere eisen.
- **Informatie voor gezamenlijke opslag:** Niet vereist
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Geen.
- **Opslagklasse:** 12
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

### \* **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

#### · 8.1 Controleparameters

- **Bestanddelen met werkplekgerelateerde grenswaarden die moeten worden gecontroleerd:**

##### **14808-60-7 Kwarts (SiO<sub>2</sub>)**

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| WGW | Lange termijn waarde: 0,075 mg/m <sup>3</sup><br>respirabele fractie |
|-----|----------------------------------------------------------------------|

##### **107-21-1 Ethaan-1,2-diol**

|     |                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WGW | Korte termijn waarde: 104* mg/m <sup>3</sup> , 40* ppm<br>Lange termijn waarde: 52* 10** mg/m <sup>3</sup> , 20* ppm<br>*damp **druppels |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **55965-84-9 mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1)**

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| WGW | Lange termijn waarde: 0,2 mg/m <sup>3</sup> |
|-----|---------------------------------------------|

#### · DNEL's

##### **107-21-1 Ethaan-1,2-diol**

|         |                                              |                                                 |                      |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Dermaal | Werknemer, huid, langdurige blootstelling    | 106 mg/kg bw/day                                |                      |
|         | Consument, dermaal, langdurige blootstelling | 53 mg/kg bw/day                                 |                      |
|         | Inhalatief                                   | Werknemer, inhalatief, langdurige blootstelling | 35 mg/m <sup>3</sup> |
|         |                                              | Consument, inhalatief, langdurige blootstelling | 7 mg/m <sup>3</sup>  |

##### **2634-33-5 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on**

|         |                                              |                                                 |                        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Dermaal | Werknemer, huid, langdurige blootstelling    | 0,966 mg/kg bw/day                              |                        |
|         | Consument, dermaal, langdurige blootstelling | 0,345 mg/kg bw/day                              |                        |
|         | Inhalatief                                   | Werknemer, inhalatief, langdurige blootstelling | 6,81 mg/m <sup>3</sup> |
|         |                                              | Consument, inhalatief, langdurige blootstelling | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  |

#### · PNEC's

##### **107-21-1 Ethaan-1,2-diol**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zoet water        | 10 mg/l              |
| Zoetwatersediment | 37 mg/kg dry weight  |
| Zeewater          | 1 mg/l               |
| Marien sediment   | 3,7 mg/kg dry weight |
| Bodem             | 1,53 mg/kg           |

(Vervolg op blz. 5)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

**Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR

(Vervolg van blz. 4)

|                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rioolwaterzuiveringsinstallatie                                                                                                                 | 199,5 mg/l               |
| <b>2634-33-5 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on</b>                                                                                                   |                          |
| Zoet water                                                                                                                                      | 0,00403 mg/l             |
| Zoetwatersediment                                                                                                                               | 0,0499 mg/kg dry weight  |
| Zeewater                                                                                                                                        | 0,000403 mg/l            |
| Marien sediment                                                                                                                                 | 0,00499 mg/kg dry weight |
| Bodem                                                                                                                                           | 3 mg/kg                  |
| Rioolwaterzuiveringsinstallatie                                                                                                                 | 1,03 mg/l                |
| <b>55965-84-9 mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1)</b> |                          |
| Zoet water                                                                                                                                      | 0,00339 mg/l             |
| Zoetwatersediment                                                                                                                               | 0,027 mg/kg dry weight   |
| Zeewater                                                                                                                                        | 0,00339 mg/l             |
| Marien sediment                                                                                                                                 | 0,027 mg/kg dry weight   |
| Bodem                                                                                                                                           | 0,01 mg/kg               |
| Rioolwaterzuiveringsinstallatie                                                                                                                 | 0,23 mg/l                |

• **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

• **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

• **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie sectie 7.

• **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

• **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

• **Bescherming van de ademhalingswegen** Niet vereist

• **Bescherming van de handen**

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

• **Handschoenmateriaal**

Aanbevolen materiaaldikte : > 0,12 mm

Nitrilrubber

• **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 10 minuten bedragen (permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 1).

• **Bescherming van de ogen/het gezicht**

Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

• **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

• **Algemene gegevens**

• **Fysische toestand**

Vloeibaar

(Vervolg op blz. 6)

NL

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

**Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR

(Vervolg van blz. 5)

|                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Kleur:</b>                                                                               | Volgens de productbeschrijving                                                                                                                                             |
| · <b>Geur:</b>                                                                                | Karakteristiek                                                                                                                                                             |
| · <b>Geurdrempelwaarde:</b>                                                                   | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>Smeltpunt/vriespunt</b>                                                                  | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject</b>                                             | 100 °C                                                                                                                                                                     |
| · <b>Ontvlambaarheid</b>                                                                      | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · <b>Onderste en bovenste explosiegrens</b>                                                   |                                                                                                                                                                            |
| · <b>Onderste:</b>                                                                            | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>Bovenste:</b>                                                                            | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>Flampunt:</b>                                                                            | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · <b>Ontledingstemperatuur:</b>                                                               | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>pH bij 20 °C</b>                                                                         | 8,9                                                                                                                                                                        |
| · <b>Viscositeit</b>                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| · <b>Kinematische viscositeit</b>                                                             | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>Dynamisch:</b>                                                                           | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>Oplosbaarheid</b>                                                                        |                                                                                                                                                                            |
| · <b>Water:</b>                                                                               | Niet of nauwelijks mengbaar.                                                                                                                                               |
| · <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b>                                    | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>Dampspanning bij 20 °C:</b>                                                              | 23 hPa                                                                                                                                                                     |
| · <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>                                                  |                                                                                                                                                                            |
| · <b>Dichtheid bij 20 °C:</b>                                                                 | 1,7 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                      |
| · <b>Relatieve dichtheid</b>                                                                  | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>Dampdichtheid</b>                                                                        | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>9.2 Overige informatie</b>                                                               | Alle relevante fysische gegevens werden bepaald voor het mengsel. Alle niet bepaalde gegevens zijn niet meetbaar of niet relevant voor de karakterisering van het mengsel. |
| · <b>Voorkomen:</b>                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| · <b>Vorm:</b>                                                                                | Vloeibaar                                                                                                                                                                  |
| · <b>Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid</b> |                                                                                                                                                                            |
| · <b>Ontstekingstemperatuur:</b>                                                              | Het product ontbrandt niet uit zichzelf.                                                                                                                                   |
| · <b>Explosieve eigenschappen:</b>                                                            | Het product is niet explosief.                                                                                                                                             |
| · <b>Oplosmiddelgehalte:</b>                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| · <b>Water:</b>                                                                               | 17,2 %                                                                                                                                                                     |
| · <b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>                                                      | 78,6 %                                                                                                                                                                     |
| · <b>Toestandsverandering</b>                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| · <b>Verdampingssnelheid</b>                                                                  | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · <b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b>                                            |                                                                                                                                                                            |
| · <b>Ontploffbare stoffen</b>                                                                 | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · <b>Ontvlambare gassen</b>                                                                   | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · <b>Aerosolen</b>                                                                            | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · <b>Oxiderende gassen</b>                                                                    | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · <b>Gassen onder druk</b>                                                                    | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · <b>Ontvlambare vloeistoffen</b>                                                             | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · <b>Ontvlambare vaste stoffen</b>                                                            | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |

(Vervolg op blz. 7)

NL

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

**Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR

(Vervolg van blz. 6)

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| · <b>Zelfontledende stoffen en mengsels</b>                                          | Niet van toepassing |
| · <b>Pyrofore vloeistoffen</b>                                                       | Niet van toepassing |
| · <b>Pyrofore vaste stoffen</b>                                                      | Niet van toepassing |
| · <b>Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels</b>                             | Niet van toepassing |
| · <b>Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen</b> | Niet van toepassing |
| · <b>Oxiderende vloeistoffen</b>                                                     | Niet van toepassing |
| · <b>Oxiderende vaste stoffen</b>                                                    | Niet van toepassing |
| · <b>Organische peroxiden</b>                                                        | Niet van toepassing |
| · <b>Bijtend voor metalen</b>                                                        | Niet van toepassing |
| · <b>Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen</b>                                     | Niet van toepassing |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**  
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### 13463-67-7 Titaandioxide

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | >5000 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |

##### 107-21-1 Ethaan-1,2-diol

|         |      |                     |
|---------|------|---------------------|
| Oraal   | LD50 | 500,2 mg/kg (rat)   |
| Dermaal | LD50 | >3500 mg/kg (mouse) |

##### 2634-33-5 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

|            |          |                                    |
|------------|----------|------------------------------------|
| Oraal      | LD50     | 450 mg/kg (ATE)<br>670 mg/kg (rat) |
| Dermaal    | LD50     | >2000 mg/kg (rat)                  |
| Inhalatief | LC50/4 h | 0,21 mg/l (ATE)<br>0,4 mg/l (rat)  |

(Vervolg op blz. 8)

NL



## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

**Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR

(Vervolg van blz. 7)

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Mutageniteit in geslachtscellen**  
Niet van toepassing  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**
- **Acute effecten (acute toxiciteit, irritatie en corrosie)** Niet van toepassing
- **Sensibilisatie** Niet van toepassing
- **Toxiciteit bij herhaalde toediening** Niet van toepassing
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

### · **Hormoonontregelende eigenschappen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing
- **zPzB:** Niet van toepassing
- **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**  
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
- **12.7 Andere schadelijke effecten**
- **Overige ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

(Vervolg op blz. 9)

NL



## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

**Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR

(Vervolg van blz. 8)

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:**  
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.  
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:**  
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                              |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| · <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b>                                         |                                                            |
| · <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>                                                 | vervalt                                                    |
| · <b>ADN</b>                                                                 | -                                                          |
| · <b>ADN</b>                                                                 | vervalt                                                    |
| · <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> |                                                            |
| · <b>ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA</b>                                            | vervalt                                                    |
| · <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>                                      |                                                            |
| · <b>ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA</b>                                            |                                                            |
| · <b>klasse</b>                                                              | vervalt                                                    |
| · <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b>                                              |                                                            |
| · <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>                                                 | vervalt                                                    |
| · <b>14.5 Milieugevaren:</b>                                                 |                                                            |
| · <b>Marine pollutant:</b>                                                   | Neen                                                       |
| · <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                        |                                                            |
|                                                                              | Niet van toepassing                                        |
| · <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>             |                                                            |
|                                                                              | Niet van toepassing                                        |
| · <b>Transport/verdere gegevens:</b>                                         | Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen. |
| · <b>VN "Model Regulation":</b>                                              | vervalt                                                    |

NL  
(Vervolg op blz. 10)

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

**Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR

(Vervolg van blz. 9)

### RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

#### · SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 64742-52-5 | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware nafteenhoudende |
| 14808-60-7 | Kwarts (SiO <sub>2</sub> )                                             |
| 14808-60-7 | kwarts (SiO <sub>2</sub> )                                             |

#### · SZW-lijst van mutagene stoffen

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 64742-52-5 | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware nafteenhoudende |
|------------|------------------------------------------------------------------------|

#### · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 14808-60-7 | Kwarts (SiO <sub>2</sub> ) |
|------------|----------------------------|

#### · Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · Richtlijn 2012/18/EU

#### · Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · VERORDENING (EU) 2019/1148

#### · Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren

geen der bestanddelen staat op de lijst.

#### · Nationale voorschriften:

#### · Gevaarklasse v. water:

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 15.07.2026

Versienummer 32 (vervangt versie 31)

herzien op: 15.07.2026

**Handelsnaam:** BIS CONCRETE&CEMENT GR CQ 310ML\*12 NLFR

(Vervolg van blz. 10)

- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:**  
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar vormen geen garantie voor de producteigenschappen en vormen geen contractuele rechtsverhouding.

- **Relevante zinnen**

- H301 Giftig bij inslikken.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H310 Dodelijk bij contact met de huid.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H330 Dodelijk bij inademing.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** PSRA

- **Contactpersoon:** PSRA

- **Datum van de vorige versie:** 21.01.2022

- **Versienummer van de vorige versie:** 31

- **Afkortingen en acroniemen:**

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitsschattingen)
- Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3
- Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
- Acute Tox. 2: Acute toxiciteit – Categorie 2
- Skin Corr. 1C: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1C
- Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
- Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
- Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1A
- Carc. 2: Kankerverwekkendheid – Categorie 2
- STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2
- Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
- Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
- **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL