

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 13.03.2019

Versienummer 6

Herziening van: 13.03.2019

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** Tetra Test CO2 1 (kooldioxide)
- **Artikelnummer:** 811.349
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Testoplossing voor aquarium- en vijverwater
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
Tetra GmbH  
Herrenteich 78  
D-49324 Melle  
Germany
- **inlichtingengevende sector:**  
Regulatory Department  
Tel. +49(0)5422-105-0  
email: MSDS@eu.spectrumbrands.com
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
24-hour-Emergency-Telephone-Number (Company/Contract ID code:"TTR")  
outside USA/Canada: +49-700-24 112 112  
inside USA/Canada: 011-49-700-24 112 112

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS02 vlam

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
- **Gevarenpictogrammen** GHS02
- **Signaalwoord** Gevaar
- **Gevarenaanduidingen**  
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- **Veiligheidsaanbevelingen**  
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.  
Niet roken.
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** geen

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 13.03.2019

Versienummer 6

Herziening van: 13.03.2019

**Handelsnaam: Tetra Test CO2 1 (kooldioxide)**

(Vervolg van blz. 1)

· **zPzB:** geen

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.2 Chemische karakterisering: Mengsels**
- **Beschrijving:** Mengsel bestaande uit verschillende componenten.

- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                     |                                                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX | ethanol<br>Flam. Liq. 2, H225                                      | 98,635% |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX | butanon<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 1,241%  |

- **SVHC**

Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 (art. 57) boven de wettelijke concentratiegrens van  $\geq 0,1$  gewichtsprocent (g/g).

- **aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Na het inademen:** Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
- **na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
- **Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen
- **Na inslikken:** Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**  
CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.
- **blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Indringen in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 13.03.2019

Versienummer 6

Herziening van: 13.03.2019

**Handelsnaam: Tetra Test CO2 1 (kooldioxide)**

(Vervolg van blz. 2)

- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
 Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
 Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
 Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
 Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**  
 Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
 Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Op een koele plaats bewaren.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**  
 Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
 Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
- **Opslagklasse:** 3
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **8.1 Controleparameters**

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**

#### 64-17-5 ethanol

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| WGW | Korte termijn waarde: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 990 ppm |
|     | Lange termijn waarde: 260 mg/m <sup>3</sup> , 35 ppm   |

#### 78-93-3 butanon

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| WGW | Korte termijn waarde: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm |
|     | Lange termijn waarde: 590 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
 Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
- **Ademhalingsbescherming:** Niet noodzakelijk.
- **Handbescherming:**  
 Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.  
 Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.  
 De te gebruiken beschermende handschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EG-richtlijn 89/686/EEG en de daarmee verband houdende norm EN 374, bijv. KCL 890 Vitoject® (volcontact), KCL 890 Vitoject® (spatcontact).
- **Handschoenmateriaal**  
 Fluorrubber (Viton)  
 Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,7$  mm
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**  
 De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.  
 Voor het mengsel moet de penetratietijd minstens 480 minuten bedragen (permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 6).

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 13.03.2019

Versienummer 6

Herziening van: 13.03.2019

**Handelsnaam: Tetra Test CO2 1 (kooldioxide)**

(Vervolg van blz. 3)

- **Oogbescherming:** Nauw aansluitende schutbril.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### • 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

##### • Algemene gegevens

##### • Voorkomen:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Vorm:              | vloeibaar     |
| Kleur:             | kleurloos     |
| Geur:              | alcoholachtig |
| Geurdrempelwaarde: | Niet bepaald. |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| pH-waarde bij 20 °C: | 3,9 |
|----------------------|-----|

##### • Toestandsverandering

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Smelt-/vriespunt:             | niet bepaald |
| Beginkookpunt en kooktraject: | 78 °C (DSC)  |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Vlampunt: | 15 °C (DIN 13736) |
|-----------|-------------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Ontvlambaarheid (vast, gas): | Niet bruikbaar. |
|------------------------------|-----------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ontledingstemperatuur: | Niet bepaald. |
|------------------------|---------------|

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zelfontbrandingstemperatuur: | Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend. |
|------------------------------|-----------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ontploffingseigenschappen: | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### • Ontploffingsgrenzen:

|           |               |
|-----------|---------------|
| onderste: | Niet bepaald. |
| bovenste: | Niet bepaald. |

|            |               |
|------------|---------------|
| Stoomdruk: | Niet bepaald. |
|------------|---------------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dichtheid bij 20 °C: | 0,806 g/cm <sup>3</sup> |
| Relatieve dichtheid  | Niet bepaald.           |
| Dampdichtheid        | Niet bepaald.           |
| Verdampingssnelheid  | Niet bepaald.           |

##### • Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:

|        |           |
|--------|-----------|
| Water: | oplosbaar |
|--------|-----------|

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: | Niet bepaald. |
|-----------------------------------------|---------------|

##### • Viscositeit

|              |               |
|--------------|---------------|
| dynamisch:   | Niet bepaald. |
| kinematisch: | Niet bepaald. |

##### • Oplosmiddelgehalte:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Organisch oplosmiddel: | 99,9 % |
|------------------------|--------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Gehalte aan vaste bestanddelen: | 0,1 % |
|---------------------------------|-------|

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 9.2 Overige informatie | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |
|------------------------|-------------------------------------------------|

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### • 10.2 Chemische stabiliteit

- Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.

- 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 13.03.2019

Versienummer 6

Herziening van: 13.03.2019

**Handelsnaam: Tetra Test CO2 1 (kooldioxide)**

(Vervolg van blz. 4)

- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen  
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT-criteria volgens REACH, bijlage XIII.
- **zPzB:** De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de zPzB-criteria volgens REACH, bijlage XIII.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.
- **Afvalstof-sleutelnummer:** Afvalcodes dienen processpecifiek te worden bepaald.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1993

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 13.03.2019

Versienummer 6

Herziening van: 13.03.2019

**Handelsnaam: Tetra Test CO2 1 (kooldioxide)**

(Vervolg van blz. 5)

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN             |                                                                                                          |
| · ADR                                                                             | 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (ETHANOL (ETHYLALCOHOL), ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON))           |
| · IMDG                                                                            | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL), ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE))            |
| · IATA                                                                            | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL, ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE))                            |
| · 14.3 Transportgevaarenklasse(n)                                                 |                                                                                                          |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 |                                                                                                          |
|  |                                                                                                          |
| · klasse                                                                          | 3 Brandbare vloeistoffen                                                                                 |
| · Etiket                                                                          | 3                                                                                                        |
| · 14.4 Verpakkingsgroep:                                                          |                                                                                                          |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 | II                                                                                                       |
| · 14.5 Milieugevaren:                                                             |                                                                                                          |
| · Marine pollutant:                                                               | Neen                                                                                                     |
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                                    | Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen                                                                     |
| · Kemler-getal:                                                                   | 33                                                                                                       |
| · EMS-nummer:                                                                     | F-E, <u>S</u> -E                                                                                         |
| · 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code        | Niet bruikbaar.                                                                                          |
| · Transport/verdere gegevens:                                                     |                                                                                                          |
| · ADR                                                                             |                                                                                                          |
| · Beperkte hoeveelheden (LQ)                                                      | 1L                                                                                                       |
| · Vervoerscategorie                                                               | 3                                                                                                        |
| · Tunnelbeperkingscode                                                            | D/E                                                                                                      |
| · IMDG                                                                            |                                                                                                          |
| · Limited quantities (LQ)                                                         | 1L                                                                                                       |
| · VN "Model Regulation":                                                          | UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (ETHANOL (ETHYLALCOHOL), ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON)), 3, II |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

alle bestanddelen staan op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

64-17-5 ethanol

1

(Vervolg op blz. 7)



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 13.03.2019

Versienummer 6

Herziening van: 13.03.2019

**Handelsnaam: Tetra Test CO2 1 (kooldioxide)**

(Vervolg van blz. 6)

|                                                                                          |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling</b> |         |   |
| 64-17-5                                                                                  | ethanol | 1 |

|                                                                                          |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding</b> |         |   |
| 64-17-5                                                                                  | ethanol | x |

- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

- **Gevarenpictogrammen GHS02**

- **Signaalwoord Gevaar**

- **Gevarenaanduidingen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

- **Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Niet roken.

- **Richtlijn 2012/18/EU**

- **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Seveso-categorie P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN**

- **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 5.000 t**

- **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 50.000 t**

- **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3**

- **Nationale voorschriften:**

- **Technische aanwijzing lucht:**

| Klasse | aandeel in % |
|--------|--------------|
| NK     | 99,9         |

- **Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante zinnen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ontvlambare vloeistoffen | Op basis van testgegevens |
|--------------------------|---------------------------|

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector**

Tetra GmbH

Herrenteich 78

49324 Melle

Germany

- **contact-persoon:**

Tetra GmbH

Tel.: +49(0)5422105-0

- **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(Vervolg op blz. 8)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 13.03.2019

Versienummer 6

Herziening van: 13.03.2019

**Handelsnaam: Tetra Test CO2 1 (kooldioxide)**

(Vervolg van blz. 7)

IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2  
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2  
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

· **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL