

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnaam : Titaniumvet 591157
Datum van verwerking : 10.11.2020
Drukdatum : 31.05.2015

Versie (Revisie):

2.0.0 (1.2.0)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Titaniumvet 591157

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en gebruik, van die afgeraden wordt

Relevant geïdentificeerd gebruik

smeermiddelen, vetten.

1.3 Details betreffende de leverancier die het veiligheidsinformatieblad verstrekt

Leverancier (Fabrikant/Importeur/Eigenaar/Downstreamgebruiker/Distributeur)

Gessert & Sohn

Straat : Siemensstr. 17

Postcode/plaats : D – 40721 Hilden

Telefoon : +49 21 03 51 681

Telefax : +49 21 03 51682

Contactpersoon voor informatie: Jan Gessert, eMail: info@hanseline.de

1.4 Noodnummer

088-7558000 NIVC

112 Reddingsdienst/noodarts

RUBRIEK 2: Mogelijke gevaren

De indeling komt overeen met de huidige EG-lijsten, maar is aangevuld met informatie uit de technische literatuur en bedrijfsgegevens.

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Geen

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

Specifieke bepalingen voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

EUH210

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3 Andere gevaren

Geen

RUBRIEK 3: Samenstelling / Informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Beschrijving

Basisolie met verdikkingsmiddel en additieven..

Gevaarlijke ingrediënten

DITERTIODECYLPENTASULFIDE ; EG-Nr. : 270-335-7; CAS-Nr. : 68425-15-0

Gewichtsverhouding :

1 - < 10 %

Indeling 1272/2008 [CLP] :

Aquatisch chronisch 4 ; H413

Aanvullende informatie

Formulering van R-, H- en EUH-zinnen: zie punt 16.

3.3 Aanvullende informatie

Gebruik voor ingrediënten zonder EG-nummer de generieke benaming overeenkomstig bijlage VI bij Richtlijn 1999/45/EG. Sterk geraffineerde minerale olie (IP 346 DMS). Minerale olie (IP 346 DMSO extract < 3%).

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnaam : Titaniumvet 591157
Datum van verwerking : 10.11.2020
Drukdatum : 31.05.2015

Versie (Revisie) : 2.0.0 (1.2.0)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Verontreinigde, doorweekte kleding onmiddellijk uittrekken.

In geval van inademing

Geen speciale maatregelen nodig. Zorg voor frisse lucht. In alle gevallen van twijfel, of als er symptomen zijn, een arts raadplegen.

In geval van huidcontact

Na contact met de huid, het product eerst met een droge doek verwijderen en vervolgens de huid met veel water afspoelen.

Na oogcontact

Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen. Afspoelen met veel water. Bel onmiddellijk een dokter.

Na inname

GEEN braken opwekken. Bel onmiddellijk een dokter.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Waternevel, schuim, bluspoeder, kooldioxide (CO₂), zand.
Blusmaatregelen die aan de omgeving moeten worden aangepast.

Ongeschikte blusmiddelen

Waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofdioxide (CO₂), Stikstofoxiden (NO_x), Zwaveldioxide (SO₂), Koolmonoxide, Alifatische en aromatische pyrolyseproducten

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandbestrijding

Gebruik geschikte ademhalingsapparatuur.

5.4 Aanvullende informatie

Verzamel verontreinigd bluswater apart. Niet in afvoerkanalen of waterlopen terecht laten komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Aanraking met de huid, ogen en kleding vermijden. Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen de risico's in verband met chemische agentia op het werk.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in afvoerkanalen of waterlopen terecht laten komen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Speciaal slipgevaar door lekkend/gemorst product. Pak het mechanisch op. Verwijdering: zie sectie 13.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnaam : Titaniumvet 591157
Datum van verwerking : 10.11.2020
Drukdatum : 31.05.2015

Versie (Revisie) :

2.0.0 (1.2.0)

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Er zullen geen gevaarlijke reacties optreden indien gehanteerd en opgeslagen zoals aangegeven. (Gevaren voor de gezondheid : geen) . Aanraking met de huid, ogen en kleding vermijden.

Beschermende maatregelen

Maatregelen ter voorkoming van aërosol- en stofvorming

Er zijn geen speciale maatregelen nodig.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Voorschriften voor opslagruimten en containers

Verwijderen in overeenstemming met de officiële voorschriften.

Informatie over opslag in een gemeenschappelijke opslagruimte

Mogelijke gevaarlijke reacties : Oxidatiemiddel .

Opslagklasse : 10

Opslagklasse (TRGS 510) : 10

Verdere informatie over opslagomstandigheden

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren/bewaren. Neem de gebruiksaanwijzing op het etiket in acht.

Niet bewaren bij temperaturen beneden : 0 °C .

Aanbevolen bewaartemperatuur : 5 °C - 40 °C .

Beschermen tegen : Beschermen tegen direct zonlicht. Beschermen tegen de hitte.

Stockagestabiliteit : > 6 maanden (5 °C - 40 °C) .

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen

RUBRIEK 8 : Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke beschermingsmiddelen

Gevaar : Aërosolvorming/-vorming Grenswaarde : 10 mg/m³ .

8.1 Te controleren parameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Informatie over de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling volgens de RCP-methode overeenkomstig TRGS 900 (D)

Grenswaardetype (land van herkomst) : Berekende RCP-werkplekgrenswaarde (D)

Grenswaarde : niet relevant:

8.2 Controles van de blootstelling

Geschikte technische controle-inrichtingen

Zie de beschermende maatregelen in de punten 7 en 8.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen Geen bijzondere maatregelen nodig.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Aanvullende maatregelen ter bescherming van de ogen : 39 - Draag een veiligheidsbril/gezichtsbescherming.

Bescherming van de huid

Handbescherming

Er moeten goedgekeurde beschermende handschoenen worden gedragen Doordringingstijd (maximale draagtijd) : 4 uur (NBR (nitrilrubber) , dikte van handschoenmateriaal : 0,4 mm) . Volg de instructies van de fabrikant.

Bescherming van de ademhalingswegen

Er zijn geen speciale maatregelen nodig.

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen

Aanraking met de huid, ogen en kleding vermijden. Verontreinigde, doorweekte kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor de pauze en aan het einde van het werk. 13 - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van voer voor dieren. Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnaam : Titaniumvet 591157
Datum van verwerking : 10.11.2020
Drukdatum : 31.05.2015

Versie (Revisie): 2.0.0 (1.2.0)

Uiterlijk

Pasta

Geur

kenmerkend

Voor de veiligheid relevante basisgegevens

Smeltpunt/bereik bij

normale druk : (1013 hPa) > 175 °C

Kookpunt/-kooktraject bij normale druk : (1013 hPa) > 250 °C

Flampunt : > 200 °C

Explosiegevaar : Niet explosief.

Dichtheid 20°C : (20 °C) ca. 0,95 g/cm³ DIN 51757

Oplosbaarheid in / Mengbaarheid met water: Niet of slechts een beetje mengbaar met water.

9.2 Overige informatie

Geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Geen informatie beschikbaar.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Stabiel indien opgeslagen en gehanteerd zoals aanbevolen (zie rubriek 7).

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen, sterk.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontbindt niet bij het beoogde gebruik. Ontledingstemperatuur (°C): > 240 °C. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen. Gevaarlijke ontledingsproducten : Koolmonoxide. Kooldioxide (CO₂). Aldehyden. Ketonen, zwaveloxiden, stikstofoxiden (NO_x).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Irritatie en bijtende werking

Herhaaldelijk contact kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Na oogcontact : Irritatie aan de ogen .

Primaire irriterende werking op de huid

Praktische ervaring/in mensen

Er treden geen gevaarlijke reacties op bij hantering en opslag volgens voorschrift. (Gezondheidsrisico's : Geen bekend.)

Sensibilisatie

Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Milieu-informatie

Niet in afvoerkanalen of waterlopen terecht laten komen.

12.1 Toxiciteit

Geen informatie beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatievermogen

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnaam : Titaniumvet 591157
Datum van verwerking : 10.11.2020
Drukdatum : 31.05.2015

Versie (Revisie) : 2.0.0 (1.2.0)

Geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen informatie beschikbaar..

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar.

12.7 Verdere ecologische informatie

Geen

RUBRIEK 13: Overwegingen inzake verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Verwijdering van het product/de verpakking

Oplossingen voor afvalverwerking

Correcte verwijdering / product

ASN 12 01 12: Gebruikte wassen en vetten.

Juiste verwijdering / verpakking

Verontreinigde verpakkingen moeten volledig worden leeggemaakt en kunnen na passende reiniging opnieuw worden gebruikt. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Verpakkingen die niet kunnen worden gereinigd, moeten weggedaan. Verontreinigde verpakking moet op dezelfde manier worden behandeld als de stof.

Andere aanbevelingen voor verwijdering

Verwijderen in overeenstemming met de officiële voorschriften. Niet in afvoerkanalen of waterlopen terecht laten komen.

RUBRIEK 14: Informatie over het vervoer

14.1 UN-Nummer

Geen gevaarlijk goed in de zin van de vervoersvoorschriften.

14.2 UN juiste vervoersnaam

Geen gevaarlijk goed in de zin van de vervoersvoorschriften.

14.3 Transportgevarenklassen

Geen gevaarlijke goederen in de zin van de vervoersvoorschriften.

14.4 Verpakkingsgroep

Geen gevaarlijk goed in de zin van de vervoersvoorschriften.

14.5 Milieurisico's

Geen gevaarlijk goed in de zin van de vervoersvoorschriften.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Geen

14.8 Zusätzliche Angaben

Geen gevaarlijk goed in de zin van de vervoersvoorschriften.

RUBRIEK 15: Regelgevingsinformatie

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving/wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Indeling van mengsels en beoordelingsmethode overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] .

Nationale regelgeving

Watergevarenklasse (WGK)

Klasse : 1 (weinig gevaarlijk voor water) Indeling volgens VwVwS

Andere voorschriften, beperkingen en verbodsbepalingen

Verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid (BetrSichV)

Geen ontvlambare vloeistof volgens BetrSichV.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnaam: Titaniumvet 591157
Datum van verwerking : 10.11.2020
Drukdatum : 31.05.2015

Versie (Revisie): 2.0.0 (1.2.0)

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Informatie over wijzigingen

indeling van de stof of het mengsel - 02, etiketteringselementen - 03, gevaarlijke bestanddelen

16.2 Afkortingen en acroniemen

Geen

16.3 Belangrijkste literatuurverwijzingen en gegevensbronnen

Geen

16.4 Tekst van H- en EUH-zinnen (nummer en volledige tekst)

H413 Kan schadelijk zijn voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

16.5 Opleidingsadvies

Geen

16.6 Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.rhenuslub.com.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten correct ten tijde van het ter perse gaan. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze beste kennis op het moment van drukken, vervoer en verwijdering. De informatie is niet overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt gemengd, vermengd of verwerkt met andere. Indien het product met andere materialen wordt gemengd, bewerkt of verwerkt, of indien het een behandeling ondergaat, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet op andere producten van toepassing is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kan de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet worden overgedragen op het aldus geproduceerde nieuwe materiaal.