

Productnaam : BEAPHAR VLOOIENSpray
Herziening : 23-11-2023
Afdrukdatum : 23-11-2023

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.1)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

BEAPHAR VLOOIENSpray (11055)
Unieke formule-identificatie : G9WN-SEGW-P10J-UXEQ

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik **Relevante identificeerbare toepassingen**

Biocide PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/Leverancier :

Beaphar B.V.

Straat : Drostenkamp 3

Postcode/plaats : NL - 8101 BX Raalte

Telefoon : +31 (0)572 348 834

Telefax : +31 (0)572 348 835

Contactpersoon voor informatie : SDS@Beaphar.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Beaphar: +31 (0)612 968 231 (08:00 - 17:00 h), Contact: J. van den Eertwegh
Nederland: +31 (0)30 2748888 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (24/7, uitsluitend voor professionele hulpverleners)
België: +32 70245245 Antigifcentrum Brussel (24/7).
Grossherzogtum Lëtzebuerg: (+352) 8002-5500 Belgian Poison Center (24/7).

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 ; H222 - Aerosolen : Categorie 1 ; Zeer licht ontvlambare aerosol.
Aerosol 1 ; H229 - Aerosolen : Categorie 1 ; Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Aquatic Acute 1 ; H400 - Gevaar voor het aquatisch milieu : Acuut 1 ; Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Aquatic Chronic 1 ; H410 - Gevaar voor het aquatisch milieu : Chronisch 1 ; Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Vlam (GHS02) · Milieu (GHS09)

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere

Productnaam : BEAPHAR VLOOIENSPRAY
Herziening : 23-11-2023
Afdrukdatum : 23-11-2023

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.1)

P211 ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P391 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P410+P412 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren als chemisch afval.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Aanvullende informatie

Bewaar uitsluitend in goed geventileerde zones.
Niet gebruiken voor een ander gebruik dan degene waarvoor het product is bedoeld.
Ventileer na gebruik.

2.3 Andere gevaren

REACH SVHC < 0.1%

Op basis van informatie van onze leveranciers, in overeenstemming met artikel 33 van REACH, bevat het mengsel, op de datum van herziening van de SDS, minder dan 0,1% m/m 'zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) uitgegeven door Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) op grond van artikel 57 van REACH:
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

DESTILLATEN (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE LICHT FRACTIE / KEROSINE - NIET GESPECIFIEERD ; EG-nr. : 265-149-8; CAS-nr. : 64742-47-8

Gewichtsaandeel : $\geq 2,5 - < 10 \%$
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304

Piperonylbutoxide ; EG-nr. : 200-076-7; CAS-nr. : 51-03-6

Gewichtsaandeel : $\geq 0,25 - < 2,5 \%$
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide ; EG-nr. : 289-699-3; CAS-nr. : 89997-63-7

Gewichtsaandeel : $\geq 0,25 - < 1 \%$
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Sens. 1B ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Na inhalatie

Voor frisse lucht zorgen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.

Bij huidcontact

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

Bij oogcontact

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Na inslikken

Productnaam : BEAPHAR VLOOIENSpray
Herziening : 23-11-2023
Afdrukdatum : 23-11-2023

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.1)

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Onmiddellijk medisch advies inwinnen (Gif-alarmerc centrale).

Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener

Eerste hulp: let op zelfbescherming! Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Aanwijzingen voor de arts

Tot nu toe geen symptomen bekend.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

alcoholbestendig schuim
Bluspoeder
ABC-poeder
Kooldioxide (CO₂)
Zand
Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen

5.3 Advies voor brandweerlieden

Geen

5.4 Aanvullende informatie

Bij brand ontstaat roet. Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarezone verwijderen. Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Ontstekingsbronnen verwijderen. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8. Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen. Stofontwikkeling vermijden. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7 Afvalverwijdering: zie rubriek 13 Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Het wordt aanbevolen alle werkprocedures zo te organiseren, dat het volgende uitgesloten is:

Inhalatie
Huidcontact
Oogcontact

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Bij open hanteren moeten zo mogelijk installaties met

Productnaam : BEAPHAR VLOOIENSpray
Herziening : 23-11-2023
Afdrukdatum : 23-11-2023

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.1)

plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet de gehele werkplek technisch voldoende geventileerd worden.

Beschermingsmaatregelen

Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten. Niet in open vuur of tegen gloeiende voorwerpen spuiten.

Brandbeveiligingsmaatregelen

Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. Zorgen voor aarding van containers, apparatuur, pompen en afzuiginstallaties. Alleen antistatisch uitgerust (vonkvrij) gereedschap gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Gebruik nooit druk om de container te legen. Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten. Voorzichtig bij het opnieuw openen van aangebroken vaten. Toegang uitsluitend voor geautoriseerd personeel.

Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen

Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Opslagklasse : 2B

Opslagklasse (TRGS 510) : 2B

Verdere informatie over de opslagcondities

Alleen containers gebruiken die voor het product toegestaan zijn. Gebruiksaanwijzing op het etiket in acht nemen. Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) Lees voor gebruik de handleiding.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

PROPAAN ; CAS-nr. : 74-98-6

Grenswaardetype (land van herkomst) :	TRGS 900 (D)
Grenswaarde :	1000 ppm / 1800 mg/m ³
Piekbegrenzing :	4(II)
Versie :	27-10-2020

BUTaan ; CAS-nr. : 106-97-8

Grenswaardetype (land van herkomst) :	TRGS 900 (D)
Grenswaarde :	1000 ppm / 2400 mg/m ³
Piekbegrenzing :	4(II)
Versie :	27-10-2020

ISOBUTaan ; CAS-nr. : 75-28-5

Grenswaardetype (land van herkomst) :	TRGS 900 (D)
Grenswaarde :	1000 ppm / 2400 mg/m ³
Piekbegrenzing :	4(II)
Versie :	27-10-2020

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide ; CAS-nr. : 89997-63-7

Grenswaardetype (land van herkomst) :	TRGS 900 (D)
Parameter :	gemeten als inadembare fractie
Grenswaarde :	1 mg/m ³
Piekbegrenzing :	1(I)
Opmerking :	Sh, Y
Versie :	02-07-2009
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (EC)

Productnaam : BEAPHAR VLOOIENSpray
Herziening : 23-11-2023
Afdrukdatum : 23-11-2023

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.1)

herkomst) :
Grenswaarde : 1 mg/m³
Versie : 07-02-2006

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht

Geschikte oogbescherming

Montuurbril met zijbescherming dragen

Aanbevolen oogbeschermingsfabrikaten

DIN EN 166

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Bij kortdurig huidcontact : Bij kortdurig huidcontact

Geschikt handschoentype : Wegwerphandschoenen.

Geschikt materiaal : NBR (Nitrilrubber)

Vereiste eigenschappen : vloeistofdicht.

Doordringtijd (maximale draagduur) : > 30 min

Dikte van het handschoenenmateriaal : > 0,1 mm

Aanbevolen handschoenenfabrikaten : EN ISO 374

Aanvullende handbeschermingsmaatregelen : Handschoenen slechts een keer gebruiken.

Opmerking : Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

Bescherming van de ademhalingswegen

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Kleur : wit

Geur : soorttypisch

Veiligheidsparameters

Aggregatietoestand :		Aerosol
Smeltpunt/bereik :		Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt :	(1013 hPa)	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject :	(1013 hPa)	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur :		Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt :	<	50 °C
Zelfontbrandingstemperatuur :		Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens :		Geen gegevens beschikbaar
Bovenste ontploffingsgrens :		Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning :	(20 °C)	Niet bekend
Verdampingswaarde :		Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid :	(20 °C)	ca. 1 g/cm ³
Oplosbaarheid in water :	(20 °C)	Geen gegevens beschikbaar

Productnaam : BEAPHAR VLOOIENSpray
Herziening : 23-11-2023
Afdrukdatum : 23-11-2023

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.1)

pH :	6 - 8
log P O/W :	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit : (20 °C)	Geen gegevens beschikbaar
Geurdrempel :	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid : (20 °C)	Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Bij overschrijding van de opslagtemperatuur: Ontbrandingsgevaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

Acute toxiciteit

Acute orale toxiciteit

Parameter : LD50 (Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide ; CAS-nr. : 89997-63-7)

Blootstellingsweg : Oraal

Species : Rat

Werkingsdosis : 200 mg/kg

Parameter : LD50 (Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide ; CAS-nr. : 89997-63-7)

Blootstellingsweg : Oraal

Species : Muis

Werkingsdosis : 370 mg/kg

11.5 Aanvullende informatie

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

Aquatoxiciteit

Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter : LC50 (Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide ; CAS-nr. : 89997-63-7)

Productnaam : BEAPHAR VLOOIENSPRAY
Herziening : 23-11-2023
Afdrukdatum : 23-11-2023

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.1)

Species : Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
Analyseparameter : Acute (kortdurende) vstoxiciteit
Werkingsdosis : 0,0052 mg/l
Blootstellingsduur : 96 h

Chronische (langdurige) vstoxiciteit

Parameter : NOEC (Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide ; CAS-nr. : 89997-63-7)

Species : Dikkopelrits
Analyseparameter : Chronische (langdurige) vstoxiciteit
Werkingsdosis : 0,0019 mg/l
Blootstellingsduur : 35 dag(en)

Parameter : LOEC (Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide ; CAS-nr. : 89997-63-7)

Species : Dikkopelrits
Analyseparameter : Chronische (langdurige) vstoxiciteit
Werkingsdosis : 0,003 mg/l
Blootstellingsduur : 35 dag(en)

Acute (kortstondige) toxiciteit voor kreeftachtigen

Parameter : EC50 (Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide ; CAS-nr. : 89997-63-7)

Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Analyseparameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit
Werkingsdosis : 0,012 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h

Chronische (langdurige) toxiciteit voor kreeftachtigen

Parameter : NOEC (Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide ; CAS-nr. : 89997-63-7)

Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Analyseparameter : Chronische (langdurige) daphnientoxiciteit
Werkingsdosis : 0,00086 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dag(en)

Parameter : LOEC (Chrysanthemum cinerariaefolium, extract uit open en volwassen bloemen van Tanacetum cinerariifolium verkregen met superkritisch koolstofdioxide ; CAS-nr. : 89997-63-7)

Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Analyseparameter : Chronische (langdurige) daphnientoxiciteit
Werkingsdosis : 0,002 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dag(en)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7 Bijkomende ecotoxicologische informatie

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

Aanvullende informatie

Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden. De evaluatie werd uitgevoerd in overeenstemming met de berekeningsmethode van de preparatenrichtlijn.

Productnaam : BEAPHAR VLOOIENSpray
Herziening : 23-11-2023
Afdrukdatum : 23-11-2023

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.1)

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

VN 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Landtransport (ADR/RID)

SPUITBUSSEN

Transport op open zee (IMDG)

AEROSOLS (PIPERONYL BUTOXIDE : Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂ (Redefined from Pyrethrins and Pyrethroids and Chrysanthemum cinerariaefolium, ext.))

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Transportgevaar(n)

Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 2
Classificeringscode : 5F
Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 23
Code tunnelbeperking : D
Speciale voorschriften : LQ 11 · E 0
Gevarenlabel(s) : 2.1 / N

Transport op open zee (IMDG)

Klasse(n) : 2.1
EmS nummer : F-D / S-U
Speciale voorschriften : LQ 11 · E 0
Gevarenlabel(s) : 2.1 / N

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n) : 2.1
Speciale voorschriften : E 0
Gevarenlabel(s) : 2.1

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID) : Ja

Transport op open zee (IMDG) : Ja (P)

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ja

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen

Gebruiksbeperkingen

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr. : 3, 40

Nationale voorschriften

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Gewichtsaandeel (Cijfer 5.2.5. I) : < 5 %

Waterbedreigingsklasse (WGK)

Productnaam : BEAPHAR VLOOIENSPRAY
Herziening : 23-11-2023
Afdrukdatum : 23-11-2023

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.1)

Classificatie conform AwSV - Klasse : 3 (Sterk waterbedreigend)

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

Geen

16.2 Afkortingen en acroniemen

Zie overzichtstabel op www.euphrac.eu.

Kijk voor de verklaring van afkortingen en acroniemen op <http://abk.esdcscom.eu>.

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Berekeningsmethode.

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

16.6 Opleidingsinformatie

Geen

16.7 Aanvullende informatie

Geen

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.