



ORIGINAL KETTLE




E-4710
E-5710

NL

Gebruikershandleiding Houtskoolbarbecue

Niet weggooien. Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie en waarschuwingen. Zie voor montage-instructies de montagegids. Gebruik de grill niet binnen!

Ga naar www.weber.com, selecteer uw land van herkomst en registreer uw barbecue.



69110

NL - DUTCH

10/31/18



Als u de aanwijzingen met betrekking tot **GEVAAR**, **WAARSCHUWING** en **LET OP** in deze gebruikershandleiding niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Ook kan dit brand of een explosie veroorzaken met eigendomsschade tot gevolg.

Lees alle veiligheidsinformatie in deze gebruikersgids voordat u deze barbecue gebruikt.

⚠ **WAARSCHUWING!** Niet binnenshuis gebruiken!
Deze barbecue is ontworpen voor buitengebruik in een goed geventileerde omgeving en is niet bedoeld voor en moet nooit gebruikt worden als verwarming. Bij binnengebruik kunnen giftige dampen ontstaan en ernstige lichamelijk letsel of overlijden veroorzaken.


⚠ **WAARSCHUWING!** Deze barbecue wordt erg heet, niet verplaatsen tijdens het gebruik.

⚠ **WAARSCHUWING!** Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue.

⚠ **WAARSCHUWING!** Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken! Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!

⚠ **WAARSCHUWING!** begin met het barbecuen pas nadat zich op de kooltjes een laagje as heeft gevormd.

⚠ **WAARSCHUWING!** Gebruik de barbecue niet in een afgesloten en/of bewoonbare ruimte, zoals huizen, tenten, caravans, campers en boten. Hierbij bestaat het gevaar op koolmonoxidevergiftiging.



GEVAREN

⚠ Gebruik de barbecue niet in een garage, gebouw, overdekte gang of andere afgesloten plek.

⚠ Gebruik geen benzine, alcohol of andere uiterst vluchtige vloeistoffen om de houtskool aan te steken. Als u houtskoolaanmaakvloeistof gebruikt (dit wordt niet aangeraden), verwijder dan alle vloeistof die door de ventilatiegaten op de ketel is gelekt voordat u de houtskool ontsteekt.

⚠ Voeg geen houtskoolaanmaakvloeistof of met houtskoolaanmaakvloeistof gedrenkte houtskool toe aan hete of warme houtskool. Doe de dop na gebruik op de aanmaakvloeistof en zet het op veilige afstand van de barbecue neer.

⚠ Zorg ervoor dat er geen ontvlambare dampen en vloeistoffen, zoals benzine, alcohol etc., of brandbare materialen in de buurt van het kookgedeelte kunnen komen.

WAARSCHUWINGEN:

⚠ Gebruik deze barbecue alleen wanneer alle onderdelen op hun plaats zitten. Deze barbecue moet correct volgens de montage-instructies zijn gemonteerd. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

⚠ Gebruik de barbecue nooit zonder de asopvanger.

⚠ Gebruik deze barbecue nooit onder een brandbare overkapping.

⚠ Het gebruik van alcohol of al dan niet op recept verkrijgbare geneesmiddelen kan het vermogen van de gebruiker aantasten om de barbecue juist en veilig te monteren of gebruiken.

⚠ Wees voorzichtig bij het gebruik van uw barbecue. De barbecue is heet tijdens het koken of reinigen en mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten.

⚠ Controleer wanneer u vloeibare aanmaakmiddelen gebruikt altijd de asopvangbak voordat u de barbecue aansteekt. Er kan een opbouw van deze vloeistof in de asopvangbak ontstaan, hetgeen brand onder de ketel kan veroorzaken. Verwijder alle aanmaakvloeistof uit de asopvangbak voordat u de houtskool aansteekt.

⚠ Deze barbecue is niet bedoeld om in of op pleziervoertuigen en/of boten te worden geïnstalleerd.

⚠ Gebruik deze barbecue niet binnen 1,5 meter van brandbare materialen. Onder brandbare materialen vallen onder andere hout of vloeren, terrassen en veranda's van behandeld hout.

⚠ Plaats de barbecue altijd op een veilige, vlakke ondergrond en uit de buurt van brandbaar materiaal.

⚠ Plaats de barbecue niet op een glazen of brandbaar oppervlak.

⚠ Gebruik de barbecue niet bij krachtige wind.

⚠ Draag geen kleding met wijde mouwen wanneer u de barbecue aansteekt of gebruikt.

⚠ Raak nooit het grill- of houtskoolrooster, de as, de houtskool of de barbecue aan om te controleren of ze heet zijn.

⚠ Doof de houtskool wanneer u klaar bent met barbecueën. Om de houtskool te doven: sluit de ketelventilatiegaten en plaats het deksel op de ketel.

⚠ Gebruik hittebestendige barbecuewanten of -handschoenen (in overeenstemming met EN 407, contacthitteniveau 2 of hoger) bij het koken, afstellen van de luchtopeningen (ventilatiëroosters), toevoegen van houtskool en hanteren van de thermometer of het deksel.

⚠ Gebruik geschikt gereedschap met lange, hittebestendige handgrepen.

⚠ Plaats de houtskool altijd op het houtskoolrooster (het onderste rooster). Plaats geen houtskool onder in de ketel.

⚠ Plaats hete houtskool nooit op een plek waar iemand erop kan gaan staan of er brand kan ontstaan. Gooi as en houtskool pas weg wanneer ze volledig gedoofd zijn.

⚠ Berg de barbecue pas op wanneer de as en de houtskool volledig gedoofd zijn.

⚠ Verwijder de as pas wanneer de houtskool volledig opgebrand en gedoofd is, en de barbecue is afgekoeld.

⚠ Houd elektrische draden en kabels uit de buurt van de hete oppervlakken van de barbecue en gebieden waar veel mensen komen.

LET OP

⚠ Gebruik geen water om een steekvlam of de houtskool te doven.

⚠ Aluminiumfolie in de ketel belemmert de luchtstroom. Gebruik bij indirect barbecueën dus liever een lekbakje om druipvet van vlees op te vangen.

⚠ Reinigingsborstels moeten regelmatig gecontroleerd worden op losse haren en overmatige slijtage. Vervang de borstel als u losse haren op het grillrooster of de borstel vindt. WEBER raadt aan om aan het begin van elke lente een nieuwe roestvrijstalen reinigingsborstel te kopen.

EXTRA WAARSCHUWINGEN

⚠ Deksel niet aan het handvat van de ketel hangen.



GARANTIE

Bedankt dat u een WEBER-product heeft aangeschaft. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ("Weber") is trots op het feit dat het een veilig, duurzaam en betrouwbaar product biedt.

Dit is WEBERs vrijwillige garantie, die u gratis wordt aangeboden. Deze garantie bevat de informatie die u nodig heeft om uw WEBER-product te laten repareren, mocht het onverhoopt alsnog een gebrek vertonen of defect raken.

Krachtens de toepasselijke wetgeving heeft de klant meerdere rechten wanneer het product defect is. Onder die rechten vallen aanvullende diensten of vervanging, verlaging van de koopprijs en vergoeding. In de Europese Unie is dit bijvoorbeeld een tweejarige wettelijke garantie die begint op de dag dat het product wordt geleverd. Dit recht, evenals andere wettelijke rechten, geldt onverlet deze garantiebepaling. Deze garantie geeft de eigenaar juist extra rechten die onafhankelijk zijn van wettelijke garantiebepalingen.

WEBERs VRIJWILLIGE GARANTIE

WEBER garandeert aan de koper van het WEBER-product (of in het geval van een geschenk of in verband met een actie, de begunstigde van het geschenk of het actieproduct) dat het WEBER-product vrij is van materiaaldefecten en productiefouten gedurende de hieronder aangegeven periode(s) wanneer het product volgens de instructies in de Gebruikershandleiding wordt gemonteerd. (Opmerking: Als u uw WEBER Gebruikershandleiding verliest of kwijtraakt, kunt u een vervangend exemplaar online vinden op www.weber.com, of een eventuele andere landspecifieke website waarnaar de eigenaar wordt verwezen). Bij normaal privé thuisgebruik door één gezin en normaal onderhoud, gaat WEBER er in het kader van deze garantie mee akkoord om defecte onderdelen te repareren of vervangen binnen de van toepassing zijnde tijdsduren, beperkingen en uitsluitingen die hieronder zijn aangegeven. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET, GELDT DEZE GARANTIE ALLEEN VOOR DE OORSPRONKELIJKE KOPER EN IS DEZE NIET OVERDRAAGBAAR OP OVERKOPERS, BEHALVE IN HET GEVAL VAN GESCHENKEN EN ACTIEPRODUCTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE EIGENAAR ONDER DEZE GARANTIE

Om zeker te zijn van probleemvrije dekking, is het belangrijk (maar niet noodzakelijk) om uw WEBER-product online te registreren op www.weber.com, of een eventuele andere landspecifieke website waarnaar de eigenaar wordt verwezen. Bewaar ook uw originele bon en/of factuur. Het registreren van uw WEBER-product bevestigt uw garantiedekking en zorgt voor een directe verbinding tussen u en WEBER voor het geval het nodig is om contact met u op te nemen.

De bovenstaande garantie geldt alleen als de eigenaar het WEBER-product op redelijke wijze onderhoudt door alle montage-instructies, gebruiksinstructies en preventieve onderhoudswerkzaamheden beschreven in de bijgeleverde Gebruikershandleiding op te volgen, tenzij de eigenaar kan bewijzen dat het defect of gebrek niet gerelateerd is aan een verzuim om de voornoemde verplichtingen na te komen. Als u in een kustgebied woont of uw product dicht bij een zwembad staat, dient u ter onderhoud onder andere de buitenste oppervlakken van het product regelmatig te wassen en schoon te spoelen, zoals beschreven in de bijgeleverde Gebruikershandleiding.

GARANTIEAFHANDELING / UITSLUITING VAN GARANTIE

Als u van mening bent dat u een onderdeel bezit dat door deze Garantie wordt gedekt, neem dan contact op met de WEBER Klantenservice middels de contactgegevens op onze website (www.weber.com, of een eventuele andere landspecifieke website waarnaar de Eigenaar wordt verwezen). WEBER zal, na onderzoek, een defect onderdeel dat onder deze garantie valt repareren of vervangen (ter bepaling door WEBER). In het geval dat reparatie of vervanging niet mogelijk is, kan WEBER ervoor kiezen (ter bepaling door WEBER) de barbecue in kwestie te vervangen door een nieuwe barbecue van gelijke of hogere waarde. WEBER zal u mogelijk vragen om onderdelen terug te sturen voor onderzoek, met vooruit betaalde verzendkosten.

Deze garantie vervalt als er schade, slijtage, verkleuring en/of roest aanwezig is waarvoor WEBER niet verantwoordelijk is en die zijn veroorzaakt door:

- Misbruik, verkeerd gebruik, aanpassing, modificatie, verkeerde toepassing, vandalisme, verwaarlozing, onjuiste montage of installatie en verzuim om normaal regelmatig onderhoud correct uit te voeren;
- Insecten en knaagdieren;
- Blootstelling aan bronnen van zoute lucht en/of chloor zoals zwembaden en bubbelbaden/sauna's;
- Heftige weersomstandigheden zoals hagel, orkanen, aardbevingen, tsunami's of overstromingen, wervelwinden of hevige stormen.

Het gebruik en/of de installatie van onderdelen op of in uw WEBER-product die geen originele WEBER-onderdelen zijn, doet deze garantie vervallen en alle schade die daaruit voortvloeit wordt niet gedekt door deze garantie.

PRODUCTGARANTIEPERIODES

Ketel, deksel en centrale ring:
10 jaar, indien sprake van roestvorming/doorbranding

Roestvrijstalen componenten:
5 jaar, indien sprake van roestvorming/doorbranding

ONE-TOUCH reinigingssysteem:
5 jaar, geen roestvorming/doorbranding

Plastic onderdelen:
5 jaar, indien sprake van roestvorming/doorbranding

Alle overige onderdelen:
2 jaar

DISCLAIMERS

NAAST DE GARANTIE EN DISCLAIMERS ZOALS BESCHREVEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING, WORDEN HIER EXPLICIET GEEN ANDERE GARANTIES OF VRIJWILLIGE AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARINGEN GEGEVEN DIE VERDER GAAN DAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID DIE OP WEBER VAN TOEPASSING IS. DE ONDERHAVIGE GARANTIEVERKLARING HEEFT OOK GEEN BEPERKENDE OF UITSLUITENDE WERKING OP SITUATIES OF SCHADECLAIMS WAARBIJ WEBER VERPLICHT AANSPRAKELIJK IS VOLGENS WETTELIJK VOORSCHRIFT.

NA VERSTRIJKEN VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE PERIODES VAN DEZE GARANTIE ZIJN GEEN GARANTIES MEER GELDIG. GARANTIES GEGEVEN DOOR ENIGE ANDERE PERSONEN, INCLUSIEF HANDELAARS OF VERKOPERS MET BETREKKING TOE ENIG PRODUCT (BIJVOORBEELD "UITGEBREIDE GARANTIES") ZIJN NIET BINDEND VOOR WEBER. HERSTEL NAAR AANLEIDING VAN DEZE GARANTIE IS UITSLUITEND IN DE VORM VAN REPARATIE OF VERVANGING VAN HET ONDERDEEL OF HET PRODUCT.

IN GEEN GEVAL ONDER DEZE GARANTIE ZAL HERSTEL IN WELKE VORM DAN OOK DE WAARDE VAN DE KOOPPRIJS VAN HET VERKOCHTE WEBER PRODUCT OVERSTIJGEN.

U AANVAART HET RISICO EN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES, SCHADE, OF SCHADE AAN U OF UW EIGENDOMMEN EN/OF AAN ANDEREN EN HUN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN MISBRUIK OF VERKEERD GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF VERZUIM OM DE DOOR WEBER IN DE BIJGELEVERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING GEGEVEN INSTRUCTIES OP TE VOLGEN.

VOOR ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE GARANTIE WORDEN VERVANGEN GELDT ALLEEN GARANTIE GEDURENDE HET RESTANT VAN DE HIERBOVEN VERMELDE ORIGINELE GARANTIEPERIODE(S).

DEZE GARANTIE GELDT VOOR PRIVÉ THUISGEBRUIK DOOR ÉÉN GEZIN EN GELDT NIET VOOR WEBER BARBECUES DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR COMMERCIELE OF RECLAMEDOELEINDEN, OP GEMEENSCHAPPELIJKE WIJZE OF IN SITUATIES MET MEERDERE APPARATEN ZOALS IN RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS OF HUURACCOMMODATIES.

WEBER PAST MOGELIJK VAN TIJD TOT TIJD HET ONTWERP VAN HAAR PRODUCTEN AAN. NIETS IN DEZE GARANTIE DIENT TE WORDEN OPGEVAT ALS EEN VERPLICHTING VAN WEBER OM ZULKE ONTWERPAANPASSINGEN IN EERDER GEPRODUCEERDE PRODUCTEN DOOR TE VOEREN EN DEZE VERANDERINGEN DIENEN NIET TE WORDEN OPGEVAT ALS EEN ERKENNING DAT EERDERE ONTWERPEN GEBREKKIG WAREN.

Raadpleeg de lijst met Internationale Bedrijfsonderdelen aan het eind van deze Gebruikershandleiding voor verdere contactgegevens.

INHOUDSOPGAVE

- 2 Veiligheid
- 3 Garantie
- 4 Kookstelsysteem
- 5 Speciale eigenschappen
- 6 Voor het aansteken
 - Kies een geschikte plek om te barbecueën
 - Bepaal hoeveel houtskool nodig is
 - De allereerste keer dat u barbecueet
 - De barbecue voorbereiden op aansteken
- 7 Houtskool aansteken
 - De barbecue klaarmaken voor directe barbecuemethode
 - De barbecue klaarmaken voor indirecte barbecuemethode
- 10 Barbecuemethodes
 - Directe hitte
- 11 Barbecuemethodes
 - Indirecte hitte
- 12 Barbecuegids
- 13 Tips en trucs voor succesvol barbecueën
- 14 Reserveonderdelen

Ga naar www.weber.com, selecteer uw land van herkomst en registreer uw barbecue.



Er is tot in detail over het design van uw houtskoolbarbecue nagedacht. Wij ontwerpen onze barbecues zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over steekvlammen, warme en koude zones of verbrand voedsel. U mag iedere keer opnieuw uitstekende prestaties, een eenvoudige bediening en perfecte resultaten verwachten.

A Ketel en deksel

Elke WEBER houtskoolbarbecue is gemaakt met een deksel en ketel van met gebakken porselein-email bedekt staal. Dit is belangrijk omdat dit betekent dat het nooit zal afbladderen. Het spiegelende oppervlak zorgt voor convectiegarage, waardoor de warmte om het voedsel heen straalt zoals dat ook bij een reguliere oven het geval is, met gelijkmatige kookresultaten als gevolg.

B Ventilatieopeningen en -roosters

Lucht is een belangrijke factor bij barbecueën op houtskool. Hoe meer lucht u de barbecue in laat stromen, hoe hoger de interne temperatuur totdat de brandstof zijn maximale punt bereikt. Tijdens het koken kunt u de interne temperatuur van de barbecue regelen door simpelweg de ventilatieopeningen in het deksel en de ketel bij te stellen. Om een hoge temperatuur in de barbecue te bewerkstelligen voor koken met de directe methode is het belangrijk dat de ventilatieopeningen in het deksel en de ketel volledig open staan. Als u indirect op lagere temperaturen wilt koken, kunt u de ventilatieopeningen in het deksel en de ketel tot halverwege sluiten. Als u de ventilatieopeningen geheel sluit, blokkeert u de zuurstoftoevoer en gaan de kolen op den duur uit.

C Grillrooster



Het grillrooster is gemaakt van robuust staal met een beschermlaag en biedt meer dan genoeg ruimte voor al uw favoriete gerechten.

D Houtskoolrooster

Het houtskoolrooster is bestand tegen hitte van houtskoolvuur. Dit duurzame rooster van robuust staal trekt niet krom en brandt niet door. Bovendien biedt het genoeg ruimte voor direct of indirect garen, waardoor u de flexibiliteit heeft om te koken zoals u dat wilt.

E ONE-TOUCH reinigingssysteem

Met het ONE-TOUCH reinigingssysteem kunt u probleemloos schoonmaken. Door de hendel heen en weer te bewegen, schuiven de drie bladen in de ketel de as op de bodem van de barbecue in de asopvangbak. Deze openingen fungeren ook als ventilatieopeningen, waardoor er zuurstof bij het vuur kan komen, of u het vuur juist eenvoudig kunt doven.





SPECIALE EIGENSCHAPPEN

Het model dat u heeft aangeschaft heeft de eigenschappen zoals beschreven op deze pagina.

A Ingebouwde thermometer

Met de duurzame, ingebouwde thermometer op het deksel kunt u eenvoudig de temperatuur van uw barbecue in de gaten houden.

B Dekselhaak

In het deksel vindt u een schuin gemonteerde dekselhaak. U hoeft slechts het deksel opzij te schuiven en aan de ketel te hangen.

C Asopvangbak






De asopvangbak vangt de as uit de ketel op zodat de as makkelijk verwijderbaar is.

D Gereedschapshaakhandvat

Het handvat heeft ingebouwde haken zodat u een handige plek heeft om uw gereedschap op te hangen.

E Gebogen handvatten voor grillrooster

De gebogen handvatten van het grillrooster maken het mogelijk om het rooster aan de zijkant van de ketel te hangen.





VOOR HET AANSTEKEN

Kies een geschikte plek om te barbecueën

- Gebruik deze barbecue alleen buitenshuis op een goed geventileerde plek. Gebruik de barbecue niet in een garage, gebouw, overdekte gang of andere afgesloten plek.
- Plaats de barbecue altijd op een veilige, vlakke ondergrond.
- Gebruik de barbecue niet binnen 1,5 meter van brandbare materialen. Onder brandbare materialen vallen onder andere hout of vloeren, terrassen en veranda's van behandeld hout.

Bepaal hoeveel houtskool nodig is

De hoeveelheid houtskool die nodig is hangt af van het voedsel dat u barbecueet en de grootte van uw barbecue. Als u kleine, malse stukjes voedsel barbecueet die minder dan 20 minuten nodig hebben, gebruik dan de tabel **Houtskool afmeten en toevoegen voor directe hitte**. Als u van plan bent om grotere stukken vlees te barbecueën of te roken die 20 minuten of langer moeten garen, of gevoelig voedsel, gebruik dan de tabel **Houtskool afmeten en toevoegen voor indirecte hitte**. Gebruik de bij uw barbecue meegeleverde houtskoolmaatbeker om de juiste hoeveelheid houtskool af te meten. Voor meer informatie over het verschil tussen direct en indirect/roken, zie de hoofdstukken onder **BARBECUEMETHODES**.

De allereerste keer dat u barbecueet







Het is aan te raden om vóór het eerste gebruik de barbecue met het deksel gesloten minstens 30 minuten voor te verwarmen en de brandstof gloeiend heet te laten worden om mogelijk residu van het fabricatieproces weg te branden.

De barbecue voorbereiden op aansteken

1. Open het deksel en hang het aan de dekselhaak.
2. Verwijder het grillrooster uit de barbecue. De gebogen handvaten van het grillrooster maken het mogelijk om het rooster aan de zijkant van de ketel te hangen (A).

3. Verwijder het houtskoolrooster (het onderste rooster) en verwijder brokken oud houtskool uit de bodem van de ketel met het ONE-TOUCH reinigingssysteem. Houtskool heeft zuurstof nodig om te kunnen branden, dus zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet bedekt zijn. Beweeg de hendel heen en weer om de as en brokstukken op de bodem van de barbecue in de asopvangbak te schuiven (B).
4. Knijp de klemmen op de poten in en schuif ze omlaag om de asopvangbak te verwijderen (C). Gooi de as weg en plaats de asopvangbak terug door de klemmen op de poten weer op hun plaats omhoog te schuiven (D).
5. Open de ventilatiegaten op de ketel door het handvat van het ONE-TOUCH ventilatieblad naar de volledig-open-positie te schuiven (E).
6. Vervang houtskoolrooster (het onderste rooster).
7. Open de dekselventilatiegaten door het deksel-ventilatiestrook naar de volledig-open-positie te schuiven (F).

Opmerking: Er zijn bewust geen instructies voor het gebruik van aanmaakvloeistof in deze gebruikershandleiding opgenomen. Aanmaakvloeistof is rommelig en kan een chemische smaak aan uw voedsel geven. Bij aanmaakblokken (apart verkrijgbaar) is dat niet het geval. Als u toch voor aanmaakvloeistof kiest, volg dan de instructies van de fabrikant en doe NOOIT aanmaakvloeistof op een brandend vuur.





HOUTSKOOL AANSTEKEN

Bepaal voordat u de houtskool aansteekt welke grillmethode u gaat gebruiken.

De barbecue klaarmaken voor directe barbecuemethode

De houtskool aansteken met behulp van een houtskoolstarter

De simpelste, grondigste manier om elke vorm van houtskool aan te steken is met behulp van een houtskoolstarter, vooral de WEBER RAPIDFIRE houtskoolstarter (apart verkrijgbaar). Lees de waarschuwingen bij de RAPIDFIRE houtskoolstarter voordat u de houtskool aansteekt.

1. Plaats een aantal verkreukelde krantenpagina's in de bodem van de houtskoolstarter en plaats de starter op het houtskoolrooster (het onderste rooster) (A); of plaats een aantal aanmaakblokjes in het midden van het houtskoolrooster en plaats de starter over de blokjes heen (B).

2. Vul de houtskoolstarter met houtskool (C).

3. Gebruik een lange aansteker of lucifer om de aanmaakblokjes of krantenpapier door de gaten aan de onderkant van de houtskoolstarter aan te steken (D).

4. Laat de houtskoolstarter staan totdat de houtskool volledig brandt. Wanneer de houtskool volledig brandt is het bedekt met een laagje witte as.

Opmerking: Aanmaakblokjes moeten helemaal opgebrand zijn en de houtskool moet met een laagje witte as bedekt zijn voordat u voedsel op het grillrooster plaatst. Begin niet met barbecueën voordat er op de houtskool een laagje as is ontstaan.

5. Ga wanneer de houtskool volledig brandt verder op de volgende pagina's met kookinstructies voor uw gewenste barbecuemethode.

De houtskool aansteken zonder houtskoolstarter







1. Bouw een piramide van houtskool in het midden van het houtskoolrooster (het onderste rooster) en plaats een paar aanmaakblokjes (apart verkrijgbaar) in de piramide.

2. Gebruik een lange aansteker of lucifer om de aanmaakblokjes aan te steken. De aanmaakblokjes zorgen er vervolgens voor dat de houtskool gaat branden (E).

3. Wacht totdat de houtskool volledig brandt. Wanneer de houtskool volledig brandt is het bedekt met een laagje witte as.

Opmerking: Aanmaakblokjes moeten helemaal opgebrand zijn en de houtskool moet met een laagje witte as bedekt zijn voordat u voedsel op het grillrooster plaatst. Begin niet met barbecueën voordat er op de houtskool een laagje as is ontstaan.

4. Ga wanneer de houtskool volledig brandt verder op de volgende pagina's met kookinstructies voor uw gewenste barbecuemethode.








HOUTSKOOL AANSTEKEN

De barbecue klaarmaken voor indirecte barbecuemethode

Wanneer u de indirecte barbecuemethode gebruikt, kunt u ervoor kiezen om de kolen direct aan weerszijden van het houtskoolrooster (het onderste rooster) over het rooster te verspreiden, of gebruik maken van de WEBER houtskoolrails.

⚠ Als u de houtskoolrails gebruikt, moeten deze eerst aan tegenovergestelde kanten van de ketel aan het houtskoolrooster (het onderste rooster) worden gehaakt voordat u de houtskool aansteekt (A).

⚠ Voorkom dat de houtskool zich naast het deksel of de handvatten van het deksel of de ketel bevindt, of direct onder de thermometer en het dekselventilatiestrooster (B).



De houtskool aansteken met behulp van een houtskoolstarter

De simpelste, grondigste manier om elke vorm van houtskool aan te steken is met behulp van een houtskoolstarter, vooral de WEBER RAPIDFIRE houtskoolstarter (apart verkrijgbaar). Lees de waarschuwingen bij de RAPIDFIRE houtskoolstarter voordat u de houtskool aansteekt.

1. Plaats een aantal verkreukelde krantenpagina's in de bodem van de houtskoolstarter en plaats de starter op het houtskoolrooster (het onderste rooster) tussen de houtskoolrails als u deze gebruikt (C); of plaats een aantal aanmaakblokjes in het midden van het houtskoolrooster (het onderste rooster) en plaats de starter over de blokjes heen (D).






2. Vul de houtskoolstarter met houtskool (E).

3. Gebruik een lange aansteker of lucifer om de aanmaakblokjes of krantenpapier door de gaten aan de onderkant van de houtskoolstarter aan te steken (F).

4. Laat de houtskoolstarter staan totdat de houtskool volledig brandt. Wanneer de houtskool volledig brandt is het bedekt met een laagje witte as.

Opmerking: Aanmaakblokjes moeten helemaal opgebrand zijn en de houtskool moet met een laagje witte as bedekt zijn voordat u voedsel op het grillrooster plaatst. Begin niet met barbecueën voordat er op de houtskool een laagje as is ontstaan.

5. Ga wanneer de houtskool volledig brandt verder op de volgende pagina's met kookinstructies voor uw gewenste barbecuemethode.





HOUTSKOOL AANSTEKEN

De houtskool aansteken zonder houtskoolstarter

⚠ Als u de houtskoolrails gebruikt, moeten deze eerst aan tegenovergestelde kanten van de ketel aan het houtskoolrooster (het onderste rooster) worden gehaakt voordat u de houtskool aansteekt (A).

⚠ Voorkom dat de houtskool zich naast het deksel of de handvatten van het deksel of de ketel bevindt, of direct onder de thermometer en het dekselventilatiërooster (B).

1. Haak de houtskoolrails aan het houtskoolrooster (het onderste rooster) vast aan tegenovergestelde kanten van de ketel.
2. Vul de houtskoolrails met de gewenste houtskool (C).
3. Steek een aantal aanmaakblokjes (apart verkrijgbaar) in de houtskool.






Opmerking: Zorg ervoor dat ze enigszins onder het oppervlak van de houtskoolbriketten begraven zijn.

4. Gebruik een lange aansteker of lucifer om de aanmaakblokjes aan te steken (D). De aanmaakblokjes zorgen er vervolgens voor dat de houtskool gaat branden.

5. Wacht totdat de houtskool volledig brandt. Wanneer de houtskool volledig brandt is het bedekt met een laagje witte as.


Opmerking: Aanmaakblokjes moeten helemaal opgebrand zijn en de houtskool moet met een laagje witte as bedekt zijn voordat u voedsel op het grillrooster plaatst. Begin niet met barbecueën voordat er op de houtskool een laagje as is ontstaan.

6. Ga wanneer de houtskool volledig brandt verder op de volgende pagina's met kookinstructies voor uw gewenste barbecue methode.





BARBECUEMETHODES - DIRECTE HITTE



Barbecueën met directe hitte

Gebruik de directe methode voor kleine, malse stukjes voedsel die minder dan 20 minuten hoeven te garen, zoals:

- Hamburgers
- Biefstuk
- Karbonades
- Kebab
- Uitgebeende stukken kip
- Visfilets
- Schaaldieren
- Gesneden groenten

Bij direct barbecueën ligt het voedsel recht boven het vuur (A). Het voedsel wordt knapperig en bruin vanbuiten en gaar vanbinnen, en er ontstaan heerlijke smaken, een fijne textuur en het voedsel wordt gekaramelliseerd.

Direct vuur produceert zowel stralings- als geleidingswarmte. De stralingswarmte die van de houtskool afkomt, gaart de buitenkant van het voedsel dat het dichtst bij het vuur ligt. Het vuur verwarmt tegelijkertijd de staven van het grillrooster die het voedsel vanbuiten verwarmen en die unieke, fraaie barbecuestrepen achterlaten.

De houtskool plaatsen voor directe hitte

1. Draag altijd barbecuewanten of -handschoenen in overeenstemming met EN 407, contacthitteniveau 2 of hoger, bij het gebruik van uw houtskoolbarbecue.

Opmerking: De barbecue, inclusief de handvatten en hendels van de ventilatiooroster/-gaten worden heet. Zorg ervoor dat u barbecuewanten of -handschoenen draagt om te voorkomen dat u uw handen verbranden.

2. Gebruik wanneer de houtskool volledig aan is barbecuewanten of -handschoenen om de houtskool gelijkmatig over het houtskoolrooster (het onderste rooster) te verdelen met behulp van een houtskoolhark of een lange tang (B). Zorg ervoor dat u barbecuewanten of -handschoenen draagt.
3. Zorg ervoor dat de hendel van het ONE-TOUCH reinigingssysteem en het ventilatiooroster op het deksel volledig open staan (C),(D).

4. Plaats wanneer er een laag as over de houtskool heen is ontstaan het grillrooster terug in de ketel.

5. Schuif het deksel dicht.

6. Verwarm het rooster zo'n 10 tot 15 minuten voor.

7. Wanneer het deksel voorverwarmd is, schuif het deksel open en hang het aan de zijkant van de ketel aan de dekselhaak. Borstel het grillrooster met een reinigingsborstel schoon (E).






Opmerking: Wanneer u een borstel van roestvrij staal gebruikt is het belangrijk de borstel te vervangen als u losse „haren“ vindt op het grillrooster of de borstel.

8. Plaats het voedsel op het grillrooster.

9. Schuif het deksel dicht en raadpleeg het recept voor de aanbevolen gaartijden.

Als u klaar bent met barbecueën...

Sluit het dekselventilatiooroster en de ventilatieopeningen in de ketel om de houtskool te doven (F).




Houtskool afmeten en toevoegen voor directe hitte

*Gebruik bij het afmeten van houtskoolbrokken de houtskoolmaatbeker die bij uw barbecue wordt geleverd.

Barbecuediameter	WEBER Houtskoolbriketten	Houtskoolbriketten	Houtskoolbrokken Beukenhout*	Houtskoolbrokken Gemengd hout*
47 cm	25 briketten	30 briketten	1 maatbeker (0,56 kg)	¾ maatbeker
57 cm	30 briketten	40 briketten	1½ maatbeker (0,98 kg)	1½ maatbeker



BARBECUEMETHODES - INDIRECTE HITTE



Barbecueën met indirecte hitte

Gebruik de indirecte methode voor grotere stukken vlees die 20 minuten of langer moeten garen of voor delicaat voedsel dat bij directe hitte zou uitdrogen of verbranden, zoals:

- Grote vleesstukken
- Kipstukken met bot
- Delicate visfilets
- Hele kip
- Hele kalkoen
- Ribben

Indirecte hitte kan ook worden gebruikt om grotere stukken voedsel of stukken vlees met bot te garen die eerst boven directe hitte zijn geschroeid of gebakken. Met indirecte hitte of roken bevindt de hitte zich aan één of beide kanten van de barbecue. Het voedsel ligt op het deel van het grillrooster waar geen houtskool onder ligt (A).

Ook bij deze methode ontstaat er stralings- en geleidingswarmte, maar deze warmte is minder krachtig dan bij de directe methode. Wanneer het deksel van de barbecue gesloten is, zoals zou moeten, ontstaat er echter nog een nieuwe vorm van warmte: convectiewarmte. Warmte stijgt op, wordt door het deksel en de binnenkant van de barbecue weerkaatst en blijft in de barbecue hangen waardoor het voedsel langzaam en gelijkmatig gaart.

Bij convectiewarmte wordt de buitenkant van het voedsel niet dichtgeschroeid of gebruid zoals bij stralings- en geleidingswarmte. Het voedsel gaart gelijkmatiger tot aan de kern, zoals in een oven.

De houtskool plaatsen voor directe hitte

1. Draag altijd barbecuewanten of -handschoenen in overeenstemming met EN 407, contacthitteniveau 2 of hoger, bij het gebruik van uw houtskoolbarbecue.

Opmerking: De barbecue, inclusief de handvatten, dekselventilatieroosters en ketelventilatiegaten, worden heet. Zorg ervoor dat u barbecuewanten of -handschoenen draagt om te voorkomen dat u uw handen verbranden.

2. Zorg ervoor dat de houtskoolrails zich aan de zijkanten van de ketel bevinden, uit de buurt van de thermometer en het handvat van de ketel (B). Er kan een lekbakje tussen de houtskool worden geplaatst om druipt op te vangen.
3. Zorg ervoor dat de hendel van het ONE-TOUCH reinigingssysteem en het ventilatierooster op het deksel volledig open staan (C),(D).

4. Vervang het grillrooster.

5. Schuif het deksel dicht.

6. Verwarm het rooster ongeveer 10 tot 15 minuten voor.

7. Wanneer het deksel voorverwarmd is, schuif het deksel open en hang het aan de zijkant van de ketel aan de dekselhaak. Borstel het grillrooster met een reinigingsborstel schoon (E).






Opmerking: Wanneer u een borstel van roestvrij staal gebruikt is het belangrijk de borstel te vervangen als u losse "haren" vindt op het grillrooster of de borstel.

8. Plaats het voedsel in het midden van het grillrooster, boven een lekbakje als u er een gebruikt.

9. Schuif het deksel dicht. Plaats het deksel altijd zo dat de thermometer zich niet boven de houtskool bevindt waar hij aan directe hitte wordt blootgesteld. Stel de ventilatieroosters op het deksel en de ketel zo nodig bij om de temperatuur in de barbecue te verlagen. Raadpleeg het recept voor de aanbevolen gaartijden.

Als u klaar bent met barbecueën...

Sluit het dekselventilatioerooster en de ventilatieopeningen in de ketel om de houtskool te doven (F).



Houtskool afmeten en toevoegen voor indirecte hitte

*Gebruik bij het afmeten van houtskoolbrokken de houtskoolmaatbeker die bij uw barbecue wordt geleverd.

Barbecuediameter	WEBER Houtskoolbriketten		Houtskoolbriketten		Houtskoolbrokken Beukenhout*		Houtskoolbrokken Gemengd hout*	
	Aantal briketten voor het eerste uur (per kant)	Aantal briketten voor ieder extra uur (per kant)	Aantal briketten voor het eerste uur (per kant)	Aantal briketten voor ieder extra uur (per kant)	Houtskoolhoeveelheid voor het eerste uur (per kant)	Houtskoolhoeveelheid voor ieder extra uur (per kant)	Houtskoolhoeveelheid voor het eerste uur (per kant)	Houtskoolhoeveelheid voor ieder extra uur (per kant)
47 cm	10 briketten	4 briketten	15 briketten	7 briketten	½ maatbeker (0,30 kg)	1 hand vol	½ maatbeker	1 hand vol
57 cm	15 briketten	4 briketten	20 briketten	7 briketten	½ maatbeker (0,30 kg)	1 hand vol	½ maatbeker	1 hand vol



Gaartijden voor rund- en lamsvlees zijn gebaseerd op de definitie van de United States Department of Agriculture voor medium gaarheid, tenzij anders vermeld. De snit, dikheid, gewicht en grilltijd zijn bedoeld als indicaties. De gaartijd kan worden beïnvloed door factoren als hoogte, wind en buitentemperatuur.

Ga naar www.weber.com voor recepten en barbecuetips.

	Dikheid/gewicht	Gemiddelde totale grilltijd
ROOD VLEES	Steak: New York strip, porterhouse, ribeye, T-bone, en filet mignon (ossenhaas)	2 cm dik 2,5 cm dik 5 cm dik
		4 tot 6 minuten directe hoge hitte
		6 tot 8 minuten directe hoge hitte
		14 tot 18 minuten bak 6 tot 8 minuten bruin bij directe hoge hitte, en barbecue 8 tot 10 minuten bij indirecte hoge hitte
	Bavette	0,7 kg tot 1 kg, 2 cm dik
VARKENSVLEES	Rundvleesburger	2 cm dik
		8 tot 10 minuten directe medium warmte
	Ossenhaas	1,4 tot 1,8 kg
		45 tot 60 minuten 15 minuten directe medium hitte, en barbecue 30 tot 45 minuten bij indirecte medium hitte
	Braadworst: vers	85 g worst
GEVOGELTE		20 tot 25 minuten directe lage hitte
	Karbonade: uitgebeend of met bot	2 cm dik 3 tot 4 cm dik
		6 tot 8 minuten directe hoge hitte
	Ribben: babyback, spareribs	1,4 tot 1,8 kg
	Ribben: country style, met bot	1,4 tot 1,8 kg
VIS EN ZEEVRUCHTEN		1½ tot 2 uur indirecte medium hitte
	Ossenhaas	0,5 kg
		30 minuten bak 5 minuten bruin bij directe hoge hitte, en barbecue 25 minuten bij indirecte hoge hitte
	Kippenborst: uitgebeend, zonder vel	170 tot 227 g
	Kippendij: uitgebeend, zonder vel	113 g
GROENTE		8 tot 12 minuten directe medium warmte
	Kipstukken: met bot, divers	85 tot 170 g
		36 tot 40 minuten 6 tot 10 minuten directe lage hitte, 30 minuten indirecte medium hitte
	Kip: heel	1,8 tot 2,25 kg
	Cornish game hen (kippenras)	0,7 tot 0,9 kg
ASPERGE		60 tot 70 minuten indirecte medium hitte
	Kalkoen: heel, zonder vulling	4,5 tot 5,5 kg
		2 tot 2½ uur indirecte medium hitte
	Vis, filet en steak: heilbot, rode snapper, zalm, zeebaars, zwaardvis, tonijn	0,6 tot 1,25 cm dik 2,5 tot 3 cm dik
		3 to 5 minuten directe medium hitte
MAÏS		10 tot 12 minuten directe medium hitte
	Vis: hele	0,5 kg 1,4 kg
		15 tot 20 minuten indirecte medium hitte
	Garnaal	14 g
		30 tot 45 minuten indirecte medium hitte
PADDENSTOELEN		2 tot 4 minuten directe hoge hitte
	Asperge	1,25 cm diameter
		6 tot 8 minuten directe medium hitte
	Maïs	met schutblad zonder schutblad
		25 tot 30 minuten directe medium hitte
UI		10 tot 15 minuten directe medium hitte
	Paddenstoelen	shiitake of champignon portobello
		8 tot 10 minuten directe medium warmte
		10 tot 15 minuten directe medium hitte
	Ui	gehalveerd 1,25 cm plakken
AARDAPPEL		35 tot 40 minuten indirecte medium hitte
		8 tot 12 minuten directe medium warmte
	Aardappel	heel
		45 tot 60 minuten indirecte medium hitte
		9 tot 11 minuten 3 minuten blancheren, dan 6 tot 8 minuten grillen bij directe medium hitte

Zorg ervoor dat voedsel op de barbecue past wanneer het deksel gesloten is, met ongeveer 2,5 centimeter tussen het voedsel en het deksel.

Barbecue tips:

- Barbecue biefstuk, visfilet, uitgebeende kipstukken en groenten met de directe methode zo lang als aangegeven in de tabel (of totdat ze de gewenste gaarheid hebben bereikt), en draai ze daarbij halverwege de barbecuetijd één keer om.
- Barbecue braadstukken, hele kip of gevogelte, stukken kip of gevogelte met bot, hele vis, en dikkere stukken vlees met de indirecte methode zo lang als aangegeven in de tabel (of totdat een instant-readthermometer de gewenste interne temperatuur aangeeft).
- Laat braadstukken, grotere stukken vlees en dikke lappen of biefstukken 5 tot 10 minuten staan voordat u ze aansnijdt. De interne temperatuur van het vlees stijgt in deze tijd nog 5 tot 10 graden.
- Voor extra rooksmak kunt u snippers of stukken hardhout toevoegen (na minstens 30 minuten weken in water en afdruppen) of bevochtigde verse kruiden zoals rozemarijn, tijm of laurierblad. Plaats het natte hout of de kruiden vlak voordat u begint met koken direct op de kolen.
- Laat voedsel ontdooien voordat u het barbecuet. Hou rekening met een langere gaartijd als u bevroren voedsel barbecuet.

Voedselveiligheidstips

- Laat vlees, vis of gevogelte niet bij kamertemperatuur ontdooien. Ontdooi ze in de koelkast.
- Was uw handen goed met warm water en zeep voordat u begint met het voorbereiden van de maaltijd en na vers vlees, vis of gevogelte te hebben aangeraakt.
- Plaats gekookt voedsel nooit op hetzelfde bord waar rauw voedsel op heeft gelegen.
- Was alle borden en gereedschap dat in aanraking is gekomen met rauw vlees of vis met heet water en zeep en spoel ze af.



Draag handschoenen

Draag altijd barbecuewanten of -handschoenen in overeenstemming met EN 407, contacthitteniveau 2 of hoger, bij het gebruik van uw houtskoolbarbecue. De ventilatieopeningen, ventilatieroosters, handgrepen en de ketel worden heet tijdens het barbecueën, dus zorg ervoor dat uw handen en onderarmen beschermd zijn.

Gebruik geen aanmaakvloeistof

Gebruik geen aanmaakvloeistof: dit kan een chemische smaak aan uw voedsel geven. Houtskoolstarters (apart verkrijgbaar) en aanmaakblokjes (apart verkrijgbaar) zijn een veel schonere en effectievere manier om houtskool aan te steken.

Verwarm de barbecue voor

Door uw grill 10 tot 15 minuten voor te verwarmen wordt het grillrooster voorbereid. Wanneer alle houtskool rood gloeit, loopt de temperatuur in de barbecue op tot 260°C. Door de hitte komen achtergebleven stukjes voedsel op het rooster los, waardoor u ze eenvoudig met een roestvrijstalen reinigingsborstel weg kunt borstelen. Het voorverwarmen van uw barbecue maakt het rooster ook heet genoeg om uw voedsel goed te schroeien of te bruinen en helpt voorkomen dat voedsel aan het rooster blijft kleven.

Opmerking: Gebruik een roestvrijstalen reinigingsborstel. Vervang de borstel als u losse haren op het grillrooster of de borstel vindt.

Olie het voedsel, niet het rooster

Olie voorkomt dat voedsel blijft plakken en verbetert de smaak en sappigheid van voedsel. Het licht bestrijken of bespuiten van voedsel met olie werkt beter dan het bestrijken van het rooster.

Houd de luchtstroom in stand

Een houtskoolvuur heeft lucht nodig. Het deksel moet zo ver mogelijk gesloten zijn, maar houd het dekselventilatierooster en ketelventilatiegat open. Verwijder de as regelmatig van de bodem van de barbecue om te voorkomen dat deze de ventilatiegaten blokkeert.

Deksel erop

Er zijn vier belangrijke redenen waarom het deksel zo ver mogelijk gesloten moet worden.

1. Het rooster blijft heet genoeg om het voedsel te schroeien of te bruinen.
2. Het verkort de kooktijd en voorkomt dat het voedsel uitdroogt.
3. De rook die ontstaat wanneer het vet en de sappen in de barbecue verdampen, ontsnapt niet.
4. De kans op steekvlammen afneemt doordat er minder zuurstof in de barbecue komt.

Houd het vuur onder controle

Steekvlammen komen altijd voor, en dat is goed: ze schroeien en bruinen het oppervlak van uw voedsel. Maar te veel steekvlammen kunnen uw voedsel verbranden. Houd het deksel zo veel mogelijk gesloten. Dit beperkt de hoeveelheid zuurstof in de barbecue en het aantal steekvlammen. Als de vlammen oncontroleerbaar worden is het beter om het voedsel tijdelijk boven indirecte hitte te plaatsen totdat ze uitdoven.

Houd de tijd en temperatuur in de gaten

Als u in een kouder klimaat of op grotere hoogte barbecuet, duurt het koken langer. Als de wind hard waait, verhoogt het de temperatuur van de houtskoolbarbecue, dus houd altijd een oogje in het zeil en vergeet niet het deksel er zo veel mogelijk op te houden zodat de warmte niet ontsnapt.

Bevroren of vers

Of u nu bevroren of vers voedsel barbecuet, volg altijd de veiligheidsvoorschriften op de verpakking en kook het voedsel altijd tot de aanbevolen binnentemperatuur. Bevroren voedsel moet langer garen en heeft mogelijk meer brandstof nodig, afhankelijk van het soort voedsel.

Houd het schoon


Er zijn een aantal algemene onderhoudsinstructies om ervoor te zorgen dat uw barbecue nog jaren meegaat.

- Voor een goede luchtcirculatie en betere barbecueresultaten moet u vóór gebruik de opgehoopte as en de oude houtskool van de bodem van de ketel en uit de asopvangbak halen. Zorg ervoor dat alle houtskool volledig is gedooft en de barbecue is afgekoeld.
- U zult misschien verachtige schilfers aan de binnenkant van het deksel vinden. Tijdens het gebruik van de barbecue oxideert vet- en rookdamp langzamerhand tot koolstof die zich aan de binnenkant van het deksel opbouwt. Borstel de koolstof en het vet van de binnenkant van het deksel af met een roestvrijstalen borstel. Om verdere opbouw te voorkomen, kunt u na het koken de binnenkant van het deksel met keukenpapier schoonvegen als de barbecue nog warm is (niet heet).
- Als uw barbecue in een omgeving met zware omstandigheden staat, is het nodig om de buitenkant vaker schoon te maken. Zure regen, chemicaliën en zout water kunnen de oppervlakken doen roesten. WEBER raad aan de buitenkant van uw barbecue schoon te vegen met warm zeepwater. Spoel hierna schoon en droog goed af.
- Maak uw barbecue niet schoon met scherpe voorwerpen of schuurmiddelen.



RESERVEONDERDELEN


47cm / 57cm_Original_Kettle_E-4710 / E-5710_XV_EU_080118





..... www.weber.com 15

Serienummer



Vul in het bovenste tekstvak het serienummer van uw barbecue in voor toekomstige raadpleging. Het serienummer vindt u op het ventilatierooster op het deksel.

AUSTRALIA

Weber-Stephen Products LLC
R. McDonald Co. PTY. LTD.
+61.8.8221.6111

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 90
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

HUNGARY

Weber-Stephen Magyarország Kft.
+36 70 / 70-89-813
info-hu@weberstephen.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ISRAEL

D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

MEXICO

Weber-Stephen Products S.A. de C.V.
+01800-00-WEBER [93237] Ext. 105

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 202 623 978
service-nl@weber.com

NEW ZEALAND

WEBER New Zealand ULC
+64 9 570 6630

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

TURKEY

Weber-Stephen Turkey
+90 212 059 64 80
info-de@weberstephen.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern European countries, such as ROMANIA,
SLOVENIA, CROATIA, or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com