

KNAUF POCKET KIT

Schuifdeursysteem





INHOUD

Pocket Kit

Schuifdeursysteem
voor integratie in holle wanden

4-5

Deurkozijn

Deurkozijn voor houten deur

6-7

Deurkozijn voor glazen deur


8-9


Toebehoren


10-11

POCKET KIT

Schuifdeursysteem voor inbouw in holle wanden

Pocket Kit Standaard		Artikelnr.
Inhoud	Voor deuren in hout/glas Breedte : 630 tot 980 mm Hoogte : < 2125 mm	00545310
- Voor inbouw in holle wanden - Deur ingebouwd in de wand - Voor CW-profielen 75 mm en 100 mm - Inclusief loopwagen voor houten/glazen deuren tot 80 kg - Houten deuren dikte - max. 40 mm met CW-profielen 75 mm, max. 65 mm met CW-profielen 100 mm - Glazen deuren dikte : 8/10/12 mm - Spanklemmen voor glazen deuren apart te bestellen (artikelnr. 00545318)		

Pocket Kit deuren met hoogte > 2125 mm		Artikelnr.
Inhoud	Voor deuren in hout/glas Breedte : 630 tot 980 mm Hoogte : 2125 mm tot 2700 mm	00545311
- Enkel met CW-profielen 100 mm in combinatie met de afwerking deurkozijn - Inclusief loopwagen voor houten/glazen deuren tot 80 kg - Houten deuren dikte max. 65 mm - Spanklemmen voor glazen deuren apart te bestellen (artikelnr. 00545318)		

Pocket Kit Speciaal	Artikelnr.
Inhoud Voor deuren in hout/glas Breedte : 980 tot 1800 mm Hoogte : tot 2700 mm	
- Breedte : 980 tot 1300 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2110 mm - Profielen : CW 75 mm en CW 100 mm - Loopwagen : ≤ 120 kg - Schokdemper 1 kant : inclusief - Houten deuren dikte : 40 mm (CW 75) en 65 mm (CW 100) - Glazen deuren dikte : ≤ 12 mm - Klemmen voor glazen deuren : ≤ 80 kg en ≤ 120 kg	612653 Klemmen voor glazen deuren : ≤ 80 kg : 545318 en ≤ 120 kg : 545319
- Breedte : 980 tot 1300 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2700 mm - Profielen : CW 100 mm - Loopwagen : ≤ 120 kg - Schokdemper 1 kant : inclusief - Houten deuren dikte : ≤ 65 mm - Glazen deuren dikte : ≤ 12 mm - Klemmen voor glazen deuren : ≤ 80 kg en ≤ 120 kg	612654 Klemmen voor glazen deuren : ≤ 80 kg : 545318 en ≤ 120 kg : 545319
- Breedte : 1300 tot 1800 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2700 mm - Profielen : CW 100 mm - Loopwagen : ≤ 120 kg - Schokdemper 1 kant : inclusief - Houten deuren dikte : ≤ 65 mm - Glazen deuren dikte : ≤ 12 mm - Klemmen voor glazen deuren : ≤ 80 kg en ≤ 120 kg	612655 Klemmen voor glazen deuren : ≤ 80 kg : 545318 en ≤ 120 kg : 545319

DEURKOZIJN

Deurkozijn voor houten deuren

Voor Pocket Kit Standaard		Artikelnr.
Inhoud	Deurkozijn : Breedte : 630 tot 980 mm Hoogte : ≤ 2125 mm Deur dikte : ≤ 40 mm met CW 75 mm profielen ≤ 65 mm met CW 100 mm profielen	00545379 00545380
	Een kit bestaat uit : • Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe stop van de deur) • Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven • De afwerkingen van het bovendee van de opening • Alle bevestigingsonderdelen	
Voor Pocket Kit Deuren hoogte > 2125 mm		Artikelnr.
Inhoud	Deurkozijn : Breedte : 630 tot 980 mm Hoogte : 2125 mm tot 2700 mm Deur dikte : ≤ 65 mm (alleen met profielen CW 100)	00545393
	Een kit bestaat uit : • Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe stop van de deur) • Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven • De afwerkingen van het bovendee van de opening • Alle bevestigingsonderdelen	

Pocket Kit Speciale Deuren		Artikelnr.
Inhoud	Deurkozijn - speciale versie Standaard set geschikte aan de hieronder afmetingen	
- Breedte : 980 tot 1300 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2110 mm - Profielen : CW 75 mm		612656
- Breedte : 980 tot 1300 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2110 mm - Profielen : CW 100 mm		612657
- Breedte : 980 tot 1300 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2700 mm - Profielen : CW 100 mm		612658
- Breedte : 1300 tot 1800 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2700 mm - Profielen : CW 100 mm		612659



DEURKOZIJN



Deurkozijn voor glazen deuren

Voor Pocket Kit Standaard		Artikelnr.
Inhoud	Deurkozijn : Breedte : 630 tot 980 mm Hoogte : ≤ 2125 mm Deur dikte : ≤ 12 mm met CW 75 mm profielen met CW 100 mm profielen	00545398 00545402
Een kit bestaat uit : • Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe stop van de deur) • Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven • De afwerkingen van het bovendee van de opening • Alle bevestigingsonderdelen • Inclusief borstelvoegstrip		
Voor Pocket Kit Deuren hoogte > 2125 mm		Artikelnr.
Inhoud	Deurkozijn : Breedte : 630 tot 980 mm Hoogte : 2125 mm tot 2700 mm Alleen met CW 100 mm profielen	00545407
Een kit bestaat uit : • Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe stop van de deur) • Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven • De afwerkingen van het bovendee van de opening • Alle bevestigingsonderdelen • Inclusief borstelvoegstrip		

Pocket Kit Speciale Deuren		Artikelnr.
Inhoud	Deurkozijn - speciale versie Standaard set geschikte aan de hieronder afmetingen	
		- Breedte : 980 tot 1300 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2110 mm - Profielen : CW 75 mm
		612660
		- Breedte : 980 tot 1300 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2110 mm - Profielen : CW 100 mm
		612661
		- Breedte : 980 tot 1300 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2700 mm - Profielen : CW 100 mm
		612662
		- Breedte : 1300 tot 1800 mm (inclusief) - Hoogte : ≤ 2700 mm - Profielen : CW 100 mm
		612663

TOEBEHOREN

Spanklem voor glazen deuren		Artikelnr.
Inhoud	80 kg 120 kg	00545318 00545319
• 1 eenheid = 2 spanklemmen • Aangepaste voegen • Vloergeleider • Aanhaalkoppel : 14 N.m • Aanhaal zone van de klemmen ontvetten • Voor glasdiktes 8/10/12 mm • Deur hoeft niet geboord te worden		
Ingebouwde bevestiging voor houten deuren		Artikelnr.
Inhoud	Voor houten deuren	00545424
• Deurdikte ≤ 65 mm • Instelbare hoogte • Bij deuren van > 80 kg, maak gebruik van de aangepaste loopwagens		
Duwbare deuropener voor Pocket Kit (Push to open)		Artikelnr.
Inhoud	Voor houten en glazen deuren	00545322
• Deuren ≤ 80 kg • Ingebouwd in de wand • Niet compatibel met dubbele schokdemper		

Kit voor gesynchroniseerde opening van houten deuren		Artikelnr.
Inhoud	Enkel voor houten deuren	00525934
- Set bestaande uit : 2 x leischijven, 2 x deurstoppen, 1 x metaal kabel met spanner, 2 x geleiderollen - Alleen voor houten deuren van max. 80 kg en max. 1000 mm breed - Voor dubbele deuren - Schokdemper aan één zijde mogelijk (een schokdemper per vleugel, max. gewicht deur 40 kg) - Niet compatibel met dubbele schokdemper		
Voorzet schuifdeur		Artikelnr.
Inhoud	Voor houten deuren	00525929
- Set bestaande uit : 4 x beslagen voor muur bevestiging met bevestigingsschroef - Voor deuren met breedte > 980 mm, 2 sets voorzien - Het schuifstelsel zal in de hoekijzers vastgezet worden		
Schokdemper voor schuifdeur		Artikelnr.
Inhoud	Schokdemper aan één zijde Dubbele schokdemper	00464377 00464383
- Aan één zijde voor deurbreedte van 730 tot 980 mm - Dubbele schokdemper voor deurbreedte van 860/930 tot 980 mm - Schokdemper geleverd met Pocket Kits Special		
Loopwagen		Artikelnr.
Inhoud	80 kg 120 kg	00464759 00464761
1 eenheid = 2 x loopwagen met toebehoren		

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Profiteer steeds van de beste service



KNAUF DIRECT

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst. Zij zullen alles doen om u het passende antwoord te bieden.


> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 02
> **E-mail:** technics@knauf.be



KNAUF DIGITAL

Wenst u snelle en efficiënte informatie over onze producten en/of systemen? Raadpleeg dan onze verschillende digitale kanalen. Naast de website, vindt u ons ook terug op de sociale media.

> **Web:** www.knauf.be
> **E-mail:** info@knauf.be



VERKOOPTEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een Knauf vertegenwoordiger u van advies dienen. Op zoek naar diens contactgegevens? Neem contact op met onze helpdesk.

> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 11
> **E-mail:** info@knauf.be



KNAUF BLUE

Wenst u specifieke informatie met betrekking tot de milieu-impact van onze producten en diensten? Bezoek ons platform toegewijd aan dit thema.

> **Web:** www.knauf-blue.be
> **E-mail:** info@knauf-blue.be



KNAUF BIM

BIM (Building Information Modelling) is een prioriteit bij Knauf. In onze BIM-bibliotheek vindt u een gestaag groeiende keuze aan beschikbare Knauf-systemen als BIM-object in Revit en IFC formaat. Voor uw planning en 3D communicatie.

> **Web:** www.knauf.be/bim
> **E-mail:** technics@knauf.be



KNAUF ACADEMY

Wij bieden u nieuwe kennis voor de uitdagingen van vandaag en morgen met top-end seminars voor de behoeftes in de praktijk. Gebruik dit voordeel voor u en uw medewerkers, want opleiding is de sleutel naar de toekomst.

> **Tel.:** +32 (0)4 273 82 25
> **E-mail:** info@knauf.be

> Like our social media:

 /KnaufBelgium

 /KnaufBE

 /Knauf Belgium

 /Knauf-belgium

Knauf België
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis

Deze brochure is bedoeld ter informatie van onze klanten. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.