

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

UFI: K0C0-R067-9008-G0HG

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## INNO TRADE WINDOW DE-ICER / RUITENONTDOOIER -30C

Aanmaakdatum: 25.06.2024

HerzieniVersienummer: 1.0

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

**ProPlus Ruitenontdooier 500 ml triggerspray**

140518 - EAN 8717249103011

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik van het mengsel

Belangrijkste beoogde gebruik

Autoruitontdooier voor individueel en professioneel gebruik.

Ontraden gebruik van het mengsel

Het product mag niet op andere wijzen worden gebruikt dan vermeld in rubriek 1

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Verstrekker:

**PAT Europe BV**

Adres:

Haarspit 1, 1724 BG Oudkarspel, Nederland

Telefoon:

+31 (0) 226 331 450

E-mailadres van de bevoegde persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is: [info@pateurope.com](mailto:info@pateurope.com)

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

112 (algemeen noodnummer), +31 (0) 30 274 8888 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling van het mengsel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Flam. Liq. 3 H226**

Ontvlambare vloeistof en damp.

#### 2.2 Etiketelementen

**Gevarenpictogram**



**Signaalwoord**

**Waarschuwing**

**Gevaarlijke stoffen**

Dat is er niet

**Gevarenaanduidingen**

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

**Veiligheidsaanbevelingen**

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

P210

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233

In goed gesloten verpakking bewaren.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

**Additionele gevareninformatie (EU)**

EUH208 Bevat: reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

UFI: K0C0-R067-9008-G0HG

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## INNO TRADE WINDOW DE-ICER / RUITENONTDOOIER -30C

Aanmaakdatum: 25.06.2024

HerzieniVersienummer: 1.0

Technische specificaties: in overeenstemming met de verordening betreffende detergentia (648/2004/EG) samen met latere wijzigingen:

Bevat: conserveringsmiddelen (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE); parfums.

### 2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria gesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie. Het mengsel bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stof

Niet van toepassing.

### 3.2 Mengsels

| Stofnaam                                                                                  | Identificatienummers                                                                              | Gehalte in % van het gewicht | Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethanol <sup>1</sup>                                                                      | Index: 613-167-00-5<br>CAS: 64-17-5<br>EG: 200-578-6<br>Registratienummer: 01-2119457610-43-XXXX  | < 40%                        | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit 2 H319<br><u>Specifieke concentratielimiet</u><br>Eye Irrit 2, H319 : C ≥ 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,2-ethaandiol                                                                            | Index: 603-027-00-1<br>CAS: 107-21-1<br>EG: 203-473-3<br>Registratienummer: 01-2119456816-28-XXXX | < 5%                         | Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| butanon <sup>1</sup>                                                                      | Index: 606-002-003<br>CAS: 78-93-3<br>EG: 201-159-0<br>Registratienummer: 01-2119457290-43-XXXX   | < 1%                         | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| propaan-2-ol                                                                              | Index: 603-117-00-0<br>CAS: 67-63-0<br>EG: 200-661-7<br>Registratienummer: 01-2119457558-25-XXXX  | < 1%                         | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3 | Index: 613-167-00-5<br>CAS: 55965-84-9<br>EG: -<br>Registratienummer: -                           | < 0,0015%                    | Acute Tox. 3 H301; Acute Tox. 2 H310; Skin Corr. 1C H314; Skin Sens 1A H317;<br>Eye Dam. 1 H318; Acute Tox. 2 H330; Aquatic Acute 1 H400 (M=100) , Aquatic Chronic 1 H410 (M=100), EUH 071<br><u>Specifieke concentratielimiet</u><br>Eye Dam. 1 H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2 H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Corr. 1C H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2 H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,0015 % |

1. Stof waarvoor blootstellingslimieten zijn vastgesteld.

Voor de volledige tekst van alle indelingen en H-zinnen: zie rubriek 16.

## INNO TRADE WINDOW DE-ICER / RUITENONTDOOIER -30C

Aanmaakdatum: 25.06.2024

HerzieniVersienummer: 1.0

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij contact met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Getroffen gebied met grote hoeveelheid, zo mogelijk lauw water wassen. Indien de huid niet beschadigd is, is het raadzaam om zeep, een zeepoplossing of shampoo te gebruiken. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt. Huid met water afspoelen of afdouchen.

Bij contact met de ogen: De ogen onmiddellijk spoelen met stromend water, de oogleden openen (indien nodig met geweld); als het slachtoffer contactlenzen draagt, deze onmiddellijk verwijderen. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Voor medische, indien mogelijk professionele behandeling zorgen

Na inslikken: slachtoffer water laten drinken (niet meer dan twee glazen). Indien onwel: arts raadplegen.

Na inademing: Onmiddellijk blootstelling stopzetten, slachtoffer in frisse lucht brengen. Eigen veiligheid in acht nemen, slachtoffer niet laten lopen! Pas op voor besmette kleding. Afhankelijk van de situatie een ambulance bellen of voor medische behandeling zorgen vanwege de frequente noodzaak van verdere observatie voor ten minste 24 uur.

#### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Bij contact met de huid: bij langdurig contact kan roodheid, uitdroging en ontvetting optreden en kunnen kloven ontstaan.

Bij contact met de ogen: kan roodheid, tranende ogen en een branderig gevoel optreden.

Na inname: misselijkheid, braken, evenwichts- en coördinatiestoornissen, visuele stoornissen, verwardheid, spraakstoornissen.

Na blootstelling door inademing: in hoge dampconcentraties kan het product pijn, duizeligheid en evenwichtsstoornissen veroorzaken, symptomen die lijken op die na inname

#### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: alcoholbestendig schuim, kooldioxide, poeder, waterstroom, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen: Water – volle straal

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen koolmonoxide, kooldioxide en andere giftige gassen vrijkomen. Het inademen van gevaarlijke ontledings- (pyrolyse-) producten kan ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken.

#### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Ontvlambare vloeistof en damp. Zelfstandig ademhalingstoestel en chemisch bestendig pak, alleen indien persoonlijk (nauw) contact met de chemische stof waarschijnlijk is. Ademhalingstoestel en volledig beschermende kleding dragen. Gesloten houders met het product in de buurt van de brand afkoelen met water. Besmette blusmiddel niet in de riolering, het oppervlakte- en grondwater laten terechtkomen.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Volg de instructies in rubriek 7 en 8. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de huid en ogen vermijden.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater laten terechtkomen. Niet in de riolering laten terechtkomen

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Plaats de beschadigde verpakking in een degelijk gesloten vervangende verpakking. Het gemorste product bedekken met geschikt (niet-brandbaar) absorptiemateriaal (zand, diatomeeënaarde, grond of andere geschikte absorberende materialen), verzamelen in goed gesloten houders en verwijderen volgens rubriek 13. Bij lekkage van grote hoeveelheden van het product de

**INNO TRADE WINDOW DE-ICER / RUITENONTDOOIER -30C**

Aanmaakdatum: 25.06.2024

HerzieniVersienummer: 1.0

brandweer en andere bevoegde autoriteiten informeren. Na verwijdering van het product, het verontreinigde gebied met veel water wassen. Geen oplosmiddelen gebruiken.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie rubriek 7, 8 en 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**Advies voor veilige hantering

Werken onder afzuiging. Stof/mengsel niet inademen. Ontwikkeling van dampen/aerosolen vermijden.

Hygiënische maatregelen

Verontreinigde kleding meteen vervangen. Gebruik huidbeschermende crème. Na het werken met de stof handen en gezicht wassen. Voor voorzorgsmaatregelen zie hoofdstuk 2.2

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Opslaan in goed gesloten houders op een daartoe aangewezen koele, droge en goed geventileerde plaats. Niet blootstellen aan zonlicht. Achter slot bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren. Bewaar het product niet in direct zonlicht, hitte en bij ontstekingsbronnen.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Autoruitontdooier voor individueel en professioneel gebruik.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters**

| Naam stof | CAS     | TGG (8 uur)           | TGG (15 min)           |
|-----------|---------|-----------------------|------------------------|
| ethanol   | 64-17-5 | 260 mg/m <sup>3</sup> | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-Butanon | 78-93-3 | 590 mg/m <sup>3</sup> | 900 mg/m <sup>3</sup>  |

Arbeidsomstandighedenregeling 2021

Er moeten procedures worden toegepast om de concentraties van gevaarlijke bestanddelen in de lucht te bewaken en procedures die de luchtzuiverheid op de werkplek controleren in overeenstemming met de relevante nationale of Europese normen, rekening houdende met de heersende omstandigheden op de plaats van blootstelling en een geschikte meetmethode die is aangepast aan de werkomstandigheden.

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Technische maatregelen

Technische maatregelen en geschikte werkprocedures zouden prioriteit moeten hebben boven het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelenBescherming van de huid

Draag geschikte beschermende handschoenen bij direct contact met het product. Aanbevolen handschoenmateriaal conform de EN 374 norm: neopreen, perbunan of polyvinylchloride. Draag beschermende kleding.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Draag conform de EN 166 norm een gesloten veiligheidsbril als er kans is op oogbesmetting.

Bescherming van de ademhalingswege

Als het product normaal en met het beoogde doel wordt gebruikt is dit niet vereist.

Thermisch gevaar

# VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

UFI: K0C0-R067-9008-G0HG

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## INNO TRADE WINDOW DE-ICER / RUITENONTDOOIER -30C

Aanmaakdatum: 25.06.2024

HerzieniVersienummer: 1.0

Niet vermeld.

Voorkomen van blootstelling van het milieu

Product niet in de riolering laten komen. Risico op explosie

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Fysische toestand:                                 | vloeibaar                |
| Kleur:                                             | karakteristiek           |
| Geur:                                              | karakteristiek           |
| Smeltpunt/vriespunt:                               | -30 °C                   |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:          | gegeven niet beschikbaar |
| Ontvlambaarheid:                                   | niet toepasbaar          |
| Onderste en bovenste explosiegrens:                | gegeven niet beschikbaar |
| Vlampunt:                                          | > 23 °C                  |
| Zelfontbrandingstemperatuur:                       | gegeven niet beschikbaar |
| Ontledingstemperatuur:                             | gegeven niet beschikbaar |
| pH:                                                | gegeven niet beschikbaar |
| Kinematische viscositeit:                          | gegeven niet beschikbaar |
| Oplosbaarheid in water:                            | oplosbaar                |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): | gegeven niet beschikbaar |
| Dampspanning:                                      | gegeven niet beschikbaar |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid:               | gegeven niet beschikbaar |
| Relatieve dampdichtheid:                           | gegeven niet beschikbaar |
| Deeltjeskenmerken:                                 | niet toepasbaar          |

#### 9.2 Overige informatie

onbekend

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1 Reactiviteit

Het product is niet-reactief onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden. Het ondergaat geen gevaarlijke polymerisatie.

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Bij correct gebruik en opslag is het product stabiel bij temperaturen 0-40 °C.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij een reactie met lichte metalen kan waterstof vrijkomen.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van vuur, vonken, oververhitting en vorst.

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Verwijderd houden van sterke zuren, logen, en oxidatiemiddelen.

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontstaan niet bij normaal gebruik.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

ATEmix (Orale): >2 000 mg/kg

**INNO TRADE WINDOW DE-ICER / RUITENONTDOOIER -30C**

Aanmaakdatum: 25.06.2024

HerzieniVersienummer: 1.0

ATEmix (Dermale): >2 000 mg/kg

ATEmix (Inademing (dampen): >20 mg/l

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Huidcorrosie/-irritatie

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Ernstig oogletsel / oogirritatie

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Mutageniteit in geslachtscellen

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Carcinogeniteit

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Giftigheid voor de voortplanting

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

STOT bij eenmalige blootstelling

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

STOT bij herhaalde blootstelling

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Gevaar bij inademing

Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsroutes

Blootstellingsroute: huidcontact, oogcontact, na inademing en na inslikken. Meer informatie over de effecten van elke mogelijke blootstellingsroute, zie sub sectie 4.2.

Symptomen gerelateerd aan fysieke, chemische en toxicologische eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

Vertraagde, onmiddellijke en chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Geen gegevens beschikbaar.

**11.2 Informatie over andere gevaren**

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria gesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Overige informatie

onbekend

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1 Toxiciteit**

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is niet geclassificeerd als schadelijk voor het milieu

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

De oppervlakte-actieve stoffen in het product zijn biologisch afbreekbaar volgens de criteria van de verordening betreffende detergentia 648/2004/EG, samen met latere wijzigingen.

**12.3 Bioaccumulatie**

Er wordt geen bioaccumulatie verwacht.

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Het product is mobiel in bodem- en aquatische omgevingen.

# VEILIGHEIDSGEGEGEVENSINFORMATIEBLAD

UFI: K0C0-R067-9008-G0HG

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## INNO TRADE WINDOW DE-ICER / RUITENONTDOOIER -30C

Aanmaakdatum: 25.06.2024

HerzieniVersienummer: 1.0

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria gesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Niet vermeld.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten: Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijder afval in overeenstemming met de milieuwetgeving.

Verontreinigde verpakking: Lege verpakkingen zijn een mogelijke risicobron voor brand- of ontploffingsgevaar.

Verpakkingen niet doorsnijden, doorboren of lassen.

Besluit beheer verpakkingen 2014. Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd. Beschikking 2000/532/EG, tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen, zoals gewijzigd

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

UN 1993

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. [ETHANOL]

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

3

### 14.4 Verpakkingsgroep

III

### 14.5 Milieugevaren

niet relevant

### 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Verwijzing in rubriek 8.

### 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

niet relevant

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het parlement en de Raad, zoals gewijzigd. Wet milieubeheer (Geldend van 01-01-2019 t/m heden). Wet publieke gezondheid (geldend van 04-12-2021 t/m heden). Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

UFI: K0C0-R067-9008-G0HG

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## INNO TRADE WINDOW DE-ICER / RUITENONTDOOIER -30C

Aanmaakdatum: 25.06.2024

HerzieniVersienummer: 1.0

de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

**Beperkingen overeenkomstig bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd**

niet relevant

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

niet relevant

## Sekcja 16: Inne informacje

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van gevarenaanduidingen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                       |
| H301 | Giftig bij inslikken.                                                      |
| H310 | Dodelijk bij contact met de huid.                                          |
| H311 | Giftig bij contact met de huid.                                            |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H330 | Dodelijk bij inademing.                                                    |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                              |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

#### Instructies voor training

Werknemers op de hoogte stellen van het aanbevolen gebruik, verplichte beschermingsmiddelen, eerste hulpmaatregelen en verboden hantering van het product.

#### Data bronnen

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op gegevens verstrekt door de fabrikanten van de stoffen, gegevens verspreid door het Europees Agentschap voor chemische stoffen en de huidige kennis van de fabrikant. De informatie op de kaart beschrijft de veiligheidseisen voor het gebruik van het product.

#### Classificatie van het preparaat

**Flam. Liq. 3** H226 – Gebaseerd op productgegevens of beoordeling

#### Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst