

Instar Trend Swing 75 GU10 -o. Lampe- alu geb.

Artikelnummer 0079061

SYLVANIA


PRO
TM





INSTAR TREND SW IP44 INDOOR BA ist der Deckeneinbaurahmen zur Verwendung mit einer GX5.3 LED-Lampe, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Aluminiumgehäuse, runder Rahmenring in gebürstetem Aluminium-Gehäuse, IP44-Schutzgrad, Schutzklasse II, nur für den Innenbereich geeignet.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie



Instar Trend Swing 75 GU10 -o. Lampe- alu geb.

Artikelnummer 0079061

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Instar Trend Swing 75 GU10 -o. Lampe- alu geb.
Technologie	Light Source Not Integrated
Sockel	GX5.3
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	Dependent on lamp
Lichtfarbe	N/A
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Einstellbarer Farbwert	Nein
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	nicht anwendbar

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	0.1
Stromstärke (A)	0.001
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	12
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	12.0
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	1
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Betriebsgerätemontage	REMOTE
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Nennfrequenz (Hz)	50/60/Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	30
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm ²)	1.5

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Aluminium
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	Keine
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Nominale Produkthöhe (mm)	85
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	83
Deckenausschnitt (mm)	75
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	95
Gewicht (kg)	0.174
Einbautiefe (mm)	90

Instar Trend Swing 75 GU10 -o. Lampe- alu geb.

Artikelnummer 0079061

SYLVANIA

Verpackung

EAN-Nummer	5410288790619
Einzelverpackung Länge (cm)	13.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
DUN 14 (außen)	15410288790616
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	30
Außenverpackung Länge (cm)	52.5
Außenverpackung Breite (cm)	27.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40